

醫學提要自序

嘗考黃帝內經八十一論而知醫之理通於天地四時五行者也蓋天為
一大天人為一小天天有陰陽風雨晦明六氣之淫變人有風寒暑燥
火六疫之災侵或氣血之失調或臟腑之偏勝起居不節飲食無常七情
撞擾而百病生焉上古及今

國家醫學群書與六經諸史並垂卷帙浩繁意理微渺貧者難以市其書昧
者未易究其竟雖欲博綜淹貫凡天道之化機人道之生機援引焉而失
其旨侈陳焉而拂其義此無他未得提其要而欲以濟八方之老幼不幾
難乎文業繩祖父謬創醫林於今六世矣而死生夭枉之徒未得其一二
溫涼寒熱之劑何能用之咸宜未嘗不撫躬而自愧也竊惟會集群書去

繁就簡按其標本莫逃乎六氣贅以成方不越乎四家用是不揣鄙陋纂述是編而玉札丹砂牛溲馬勃貴賤仍為並蓄不敢妄自臆斷遂僭名曰醫學提要即昌黎韓公所謂紀其事者必提其要云爾雖寡聞淺見裒益未盡得中而初基者讀之不至有望洋之浩歎庶幾秘諸帳中為醫學入門之徑路云若夫循序而進由階入室所謂神而明之存乎其人吾不能喻諸人人亦不能得之於我閱是編者苟出明通之見匡我以不迫也則尤幸矣

大清咸豐四年歲次甲寅杏月上浣

後學陳文灝謹序

醫學提要新編引証群書

黃帝內經 馬蒞仲著

醫學入門

古今醫鑑

素問直解

病機機要

活人方書

陰症列略

巢氏病源

發明玄秘

王啟元著

醫書大全

醫方集解 汪詒蕃著

明醫雜著

傷寒直解 張錫駒著

外臺秘要

十藥神書

金匱要略 張仲景著

趙氏醫貫

玉機微義

醫林繩墨

素靈類纂 汪昂算輯

明醫玉冊

傷寒家秘

脉理玄要

諸氏遺書

叔和脉經

丹溪心法

儒門事親 張子和著

醫學正傳

景岳全書 會編

明醫指掌

傷寒撮要

方脉舉要

諸症辨疑

圖註難經 秦越人著

丹溪纂要

格致餘論



衛生寶鑑

奇效良方

養生論

三因方

太素

秘式

醫學提要新編引證諸名家

歧伯

張從政

朱丹溪

百病鈎玄

傷寒論

脾胃論

千金方

針論

醫學提要新編引證諸名家

張仲景

劉河澗

嚴用和

此事難知

瘟疫論

渡洄集

直指方

明之

醫學提要新編引證諸名家

張子和

劉三黜

龐安常

蘭室秘藏

辨惑論

溯洄集

本事方

總錄

醫學提要新編引證諸名家

張潔古

劉純

王太僕

蘭室秘藏

辨惑論

溯洄集

本事方

總錄

醫學提要新編引證諸名家

張易老

李東垣

王綸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

秦越人

戴元禮

賈元良

賈直孫

錢仲陽

許學士

許斯微

華陀

方氏

醫學提要上卷目錄

中風

中寒

中暑

中濕

燥症

火症

氣症

血症

痰症

鬱症

傷寒

傷風

傷飲

傷食

內傷

咳嗽

瘧疾

痢疾

瘟疫

霍亂

嘔吐

泄瀉

喘症

哮喘

呃逆

惡心

吞吐酸

嘈雜噯氣

噎膈

閉格

水腫

鼓脹

痞滿

黃疸



醫學提要上卷

中風

明醫指掌

腑中風邪顯六經。面加五色表之形。若選中臟多便阻。絕症臨之命必傾。
半身不遂歪斜口。此是風邪中在經。有表汗之須續命。六經加減認教真。
須知在裏洩便秘。實者尤當三化行。原無表裏秦艸治。大要清心靜養神。

大意

河間主乎火。東垣內經
主乎氣。丹溪主乎
濕。

風者百病之始。善行數變。中風大率主血虛。與痰或挾火與濕。

內因

嚴用和

虛之所在。邪必
之。腑虛則中。腑
虛則中。藏血脈
則中血脈。

人之元氣強壯。榮衛和平。腠理緻密。外邪焉能為害。或因七情飲食勞役。
致真氣先虛。勞衛空踈。邪氣乘虛而入。故致此病。

中風



外候

卒中

丹溪

身温為中風

傷陽

趙氏

傷陽。醫貫痰涎湧上。水不歸元。面赤煩渴。火不歸元。

中臟中腑

有中臟中腑之分。症各不同。中腑者多著四肢。中臟者多滯九竅。故面加

五色。脉浮而惡風寒。四肢拘急不仁。或中身之前。或中身之側。皆曰中臟

也。故昏緩。脾失音。心耳聾。腎鼻塞。肺目瞽。肝大小便閉結。脾皆曰中臟也。

中血脉

中血脉者。口眼歪斜。語言不正。痰涎不利。手足癱瘓。

繩墨

中於心。左寸與人迎脉洪而淺。面目俱赤。

翕發熱瘡不能言。

中於肝。左關與人迎脉浮而弦。面目多青。

而惡風。自汗。左脇偏

痛。筋為不榮。或緩或

急。

中於脾。右關與人迎脉浮微而遲。四肢怠

惰。肉腠動。身體通黃。

中於肺。右關與人迎脉浮微而遲。四肢怠

繩墨



中於肺。右寸與人迎
脉浮滿而短。面浮色
白。口燥。咳喘。煩躁不安。

中於腎。左尺與人迎
脉浮滿而滑。面黑
色。腰脊痛。引小腹。隱

曲不利。骨痿。難行。

中於胃。兩關並浮
而且大。額上多汗。
膈塞不通。食寒泄。

然此五臟雖中風
邪。皆其絡受病。若
傷其真臟。而性命
危迫矣。

中風

中經

朱丹

外無六經形症。內無便溺阻隔。但手足不遂。語言蹇澀者。為中經。

按中臟中腑。中經中血脉。論病之淺深也。是以發明白。中血脉則口眼喎

中腑則肢節廢。中臟則性命危。

口眼喎斜

風邪初入。反緩正氣。反急牽引。口眼歪斜。或左或右。

四肢不舉

病機
機要
脾土太過。則令人四肢不舉。此真膏梁之疾。非肝腎經虛。若脾虛亦

令人四肢不舉。

按風家雖有四肢不舉。猶當分脾土太過不及。必察形症脉乃見。



不語有數端

古今醫鑑有古強不語神昏不語口噤不語舌縱不語舌麻語澁。又要略云入臟即難言。

四方中各不同

西北二方氣寒真為風所中者有三東南之人氣溫地濕皆是濕土生痰痰生熱熱生風也。

小便不可輕利

發明云既已自汗津液外亡小便自少若用藥利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行矣。

吐症有三



痰涎壅盛者。口眼喎斜者。不能言語者。皆用吐法。吐不已。再吐。亦有氣血虛而不可吐者。慎之。

汗下不可太過

病機機要治須少汗。亦須少下。多汗則虛其衛。多下則損其榮。

汗下不可不及

治病之法。不可失其通塞。或一氣之微汗。或一旬之通利。

丹劑不可輕用

發明云。凡用丹劑者。為風入骨髓。不能得出。故用龍麝。牛雄犀珀珠。金皆入骨髓。透肌膚之劑。使風邪得以外出也。若中臟中經中血脉之症。切不可用。恐引風入骨髓。如油入麵。莫之能出。

中風

死候

醫學正傳絕口開絕手撒絕肝眼合絕遺尿吐沫直視喉如鼾睡絕肉脫筋痛髮

直搖頭上攙面赤如妝汗綴如珠皆為不治方氏曰若見一症或可

治如二三症見終必難治如頸面手足爪甲青黑當大吐大瀉吐瀉下

血。

類中風

明陰學

卒倒原從氣分虛濕痰能中右邊肢左邊死血并無血不語涎多吐最宜。

噤口孛筋風熱盛四肢不舉屬乎脾更兼痿躄與麻痺休作風邪真中醫。

卒倒遺尿

丹溪氣虛卒倒參芪補之遺尿屬氣虛故多以參芪補之。劉河澗曰卒倒者。



良由將息失宜。心火暴盛。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽實。而熱氣拂鬱。心神昏冒。筋骨不用。而卒倒無所知也。又方氏論遺尿面黑者。腎絕也。

半身不遂

丹溪

半身不遂者。大率多痰。在左屬死血少血。在右屬痰與氣虛。又曰。血虛則痰火流注於左。而為左癱。氣虛則痰火流注於右。為右癱。

醫學文門 類中風諸症

類中者。如中暑。中寒。中濕。痰厥。食厥。熱厥。氣厥。虛暈。皆卒倒不語。似屬真中。但真中必有歪斜。搐搦。或偏枯之症。為異。按偏枯即半身不遂也。

接類中諸症。惟中氣尤近。故朱丹溪曰。風中多痰涎。氣中口無涎。風中身溫。氣中身冷。風中脉浮洪。氣中脉沉伏。手麻有濕。痰死血。手木緣

中風



風濕氣虛。

脈法

脈微而數。中風使然。其或沉滑。勿以風治。頭痛脈滑者。中風。又寸口脈浮而緊。緩而遲。皆曰中風。大率浮虛者生。緊急者死。

治法

心法

初得之即當順氣。及日久即當活血。此萬古不易之論。又風從汗泄中。臟者宜下之。中腑者宜汗之。又風本為熱。勝則風動。宜以靜勝其躁。養血是也。又當順時令而調陰陽。安臟腑。而和榮衛。凡此皆活法也。

治法并急救法

初中昏倒。不知人事。牙關緊急。涎潮壅塞。口眼歪斜。半身不遂。精神恍惚。



南京中医药大学图书馆版权所有

中風

倉卒之間急以大指掐刻人中候醒即提起頭髮用通關散或皂角末或半夏末吹鼻有嚏者可治無嚏者為肺氣絕不可治或用稀涎散吐之如口禁不開用破棺散擦之即開多灌香油少加麝香或姜汁如風痰頑結諸藥不效者奪命散一服立愈

主以二陳湯加羌活防風枳殼桔梗川芎芍藥白朮竹瀝姜汁如無汗

身拘急加麻黃葱白 有汗身體痛風邪盛加枝桂 頭目不利或頭痛

如破加白芷荆芥細辛蔓荊 口乾有熱加柴胡黃芩粉葛 風痰盛加

南星皂角 胸滿悶加枳實 抽搐加天麻僵蚕 筋急加木瓜 血虛

無力加四物 有痰血加桃仁紅花 氣虛自汗加參芪 遺尿倍參芪

補之 肥人濕痰少加附子行經 瘦人虛火加黃柏知母 風邪漸退



痰飲漸消如半身不遂在左用二陳合四物加紅花羌活防風白芥子
在右用二陳合四物加羌活防風白芥子 四肢不舉實者用調胃承氣
瀉之虛者用十全散補之 口眼喎斜以蓖麻肉搗爛用鱈魚血入麝少
許左喎塗右右喎塗左塗之即正 大便秘用四物三化等微利之三五
日一去可也真元漸復邪氣未全除者更用大防風羌活愈風湯等加減
調治 不語加菖蒲遠志 心神恍惚加菖蒲遠志黃連等 心中動搖
驚悸加茯神束仁 若中風自醒能言能食惟身體不遂急則攣蹇緩則
躄曳經年不愈者以加減地仙丹常服
若人初覺大指次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣此中風之先兆
也三年內得此病宜先服愈風一料以防之



中風

通關散 治中風不語不省人事牙關緊閉湯水難入

半夏 南星 牙皂 各子

右為末用少許吹鼻中有嚏可治無嚏難治

破棺散 治中風牙關已緊無門下藥

南星 五分 龍腦 少許

右五月五日午時合用五分頭擦牙開

奪命散 治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼目上視

南星 葶藶 白芷 巴豆 去壳去油

右為細末每五分用生姜汁一呷調下凡中風有藥不效者此藥輒能

治之



小續命湯 治中風迷仆涎潮舌強語蹇或昏瞶痿弛或厥冷拘攣

桂枝 麻黃 人參 白芍酒炒 川芎 防己 防風

附子便製 黃芩酒炒 杏仁 甘草 八束姜水煎

烏藥順風散 治諸風戰掉拳挛眩暈口眼歪斜語言蹇澀喉中氣急肺

氣上逆遍身麻痺疼痛

烏藥 陳皮各才 麻黃去節 川芎 枳壳去炒 白芷各才 倭蚕炒

炮姜五分 桔梗才 炙艸三 右判一劑入姜枣水煎温服

如中風一身俱麻加人參白朮當歸麥冬 久患左癱右瘓去麻黃加

天麻防風羌活半夏南星木香當歸 口眼喎斜加生姜等 虛汗去

麻黃加黃芪 如中風面目十指俱麻乃氣虛也補中益氣湯加木香

