

拔萃良方

民國辛酉孟春之吉

拔萃良方

四明方壺題簽

為善最樂

宏大善書局謹識

叙

庚戌秋。余乞假南旋。過吳門。憇於樹護居。偶於案頭得是編。因而閱之。知為恬素氏舊輯本。後復隨時補刊。其採擇益精。其療治益備。誠濟世一片婆心也。夫方肇自內經。衍於仲聖。嗣是肘後外臺千金聖惠諸書。不一而足。然執古方以治今人。或未足以窮其變。後賢法製推闡。因時制宜。往往神妙莫測。是書所刊。悉皆應驗。樹護主人。因偕樂善諸君子。廣為印送。歷數年無倦。達數省。輒行。凡鄉僻閭里。逆旅舟車。得是編者。不且無醫而有醫乎。其功亦曷有量哉。余故樂得而揚扆之如此。

道光三十年歲次庚戌冬十月

太倉陸增祥書識

叙

古之人有兼人之具。故無內外科之分。分之自唐宋始。於是作者如林。著述充棟。然非有祕授神傳。伎倆亦無可觀。蓋瘡瘍痛苦。有無量煩惱。而祕藥靈方。竟有非情理可測者。用之得當。能定痛苦於頃刻。消諸毒於無盡。此其力量不可思議矣。間讀周標下侍郎書影。謂欲聚散記雜錄中。遺方軼事。彙刻之以壽世。蓋古之人苟非一一經驗。不敢率爾操觚。其功與刻無益之書有間。然賴古堂叢刻中並無其書。或侍郎有志而未成歟。余承乏雲間。嘗與黃省齋先生言之詳矣。茲改銓山海關通判迎養家君。重來吳下。省齋先生出是書索叙。云係同志友所彙集。其曾經屢驗諸方。鈐板以廣傳濟者。因識數言為之序。

道光二十一年閏月下澣建寧王甫夏世堂撰

集驗良方拔萃目錄

卷一

瘍科類方

仙方活命飲

神授衛生湯

荆防敗毒散

內消散

銀花甘草湯

遠志膏

琥珀蠟礬丸

護心散

透膿散

乳香黃耆散

托裏消毒散

參耆內托散

陽和湯訣

二陳湯訣

內消丹丸類

飛龍奪命丹

保安萬靈丹

小金丹

青龍丸

救生丹

遇仙丹

內消拔毒生肌丹散類

靈應必消散

上上龍虎如意丹

八將擒王散

牙消散

不二散

桃花散

附八寶生肌散

黃靈丹

腫瘍敷藥類

如意金黃散

鐵桶膏

膏藥類

普救萬全膏

咬頭膏

生肌玉紅膏

咽喉類

奪命紅棗丹

附方一

三妙散

治喉珠驗方

疔瘡癰瘤瘰癧類

疔疔良方

附小兒疳癰食積妙方

立消疔瘡外治神效方

疔瘡走黃

患孔毒根平安餅

黑龍丹

附脫肛方

沖和膏

迴陽玉龍膏

大紅硃砂膏

拔疔最捷

腦砂巴膏

神效千槌膏

五苔頭草膏

萬應喉中散

咽喉良方

獨勝散

點喉神效法

通音煎

治癰瘤神效良方

消癰丸

蹲鴟丸

治癰瘰良方

眼科類

治痘疹產風眼神藥

附方四

七鍼丹眼藥方

眼流注良方

偷鍼眼

方二

眼中起星

方二 附方二

眼中翳肉

眼珠生翳膜仙方

眼腔成漏

飛絲入目

鼻耳口齒類

草靈丹

附方一

鼻衄不止

方四

諸般耳聾

牙痛灸法

牙齒痛驗方

赤霜散

方二

乳症類

萬應乳症內消丸

積乳成癰良方

風癰諸瘡腫瘡漏管類

妙應癰藥酒

治一切濕瘡方

瘡症擦摩膏

治千日瘡神法 方二

天泡瘡方

羊鬚瘡 方二

洗凍瘡法

濕風瘡

象皮膏

軟脚散

蠶退除漏

卷二

雜症類方

天中茶

隔噎神效奇方

咳嗽神效杏酪方

三冬蘿蔔治痢方

瘡肥瘡應驗良方

除濕清熱散

神異丹

凍瘡潰爛

多年腫瘡

脚指脫疽

望梅丸

退管神方

靈寶如意妙藥

心胃氣痛良方

經驗瘧疾方

痢疾神效方

蠟梨瘡

燕窩瘡

凍瘡治法

流火治法

白玉膏 附洗方一

脚墊傷痛 方二

脫肛神方

痔漏消管神方

虔製太陰丸

日久咳嗽良

三陰春雷

風濕稀桐

癸卯年續補集驗拔萃良方目錄

內消疔瘡神丸

附方一

八寶丹

潤肌膏

吐血良方

附方一

治臃脹良方

治瘰癧靈膏

痢疾奇效良方三

萬應神糰

治流火經驗方

小兒至寶丹

小兒大小便不通

天竺膏藥方

神效八厘散

治咽喉青芝散

猪胆膏

治哮喘良方

治虛勞奇法

瘰癧疾奇效良方三

治三日瘰癧良方

萬應如意痢疾丸

治鼻中瘻肉良方

治白濁良方

砂雪丸

驚藥

救苦靈膏

諸般痧喉效驗方

保產萬金湯

難產保生

牛膝湯

產後陰腫

附方一

小兒雜症類方

小兒生下不啼救法

初生小兒臍風神效方

小兒口疳

附方一

小兒誤吞鐵釘良方

便產神方

生化湯

失笑散

通津救命至靈湯

平胃散

華仙師愈風散

小兒月內出痘神方

小兒驚風論

斷乳奇法

三豆散

神效稀痘方

急慢驚風立救法

小兒誤塞豆粒入鼻神法

萬病無憂酒 附洗方一

治猪羊二癲風方

治夢遺猪肚丸

閃腰挫氣 方二

瘋犬咬奇法

傷科類

治傷神效十寶散

金刃傷

被毆傷風神方

湯火燙治法 方三

女科類

調經丸

當歸丸

臨產六字真言

寒濕神應藥酒

陰症秘法

治疝開元固氣丸

治蠱毒預防法

治癩狗傷

重物壓打

神效刀口藥

人咬傷痛 方二

黃疸神應妙方

純陽救苦湯

吞金治法

保身立命要訣

犬咬奇法

誤斷指頭

玉真散

跌仆攣筋

種玉酒

保胎盤石丸

加味芎歸湯

返魂丹

葆元異驗膏

佛手散

天竺膏治症目錄

- 一治遠年近日心痛。貼中腕穴。一治大小瘡疾。貼肺腧穴。
一治五勞七傷。遍身筋骨疼痛。腰膝軟弱。貼兩膏肓穴。兩腎腧穴。兩三里穴。
一治左癱右瘓。手足麻木。筋脉拘攣。貼兩肩井穴。兩曲池穴。兩手腕穴。兩膝眼穴。兩三里穴。
一治腰痛。貼命門穴。一治受寒泄瀉。貼下腕穴。
一治痰喘氣急咳嗽。貼華蓋穴。肺腧穴。膻中穴。
一治胃氣疼痛。貼上腕穴。一治偏正頭風。貼風門穴。兩太陽穴。
一治男子遺精赤白濁。女人赤白帶。月經不調。血崩漏。貼陰交穴。命門穴。
一治小腸疝氣。貼膀胱穴。丹田穴。一治走氣疼痛。貼兩章門穴。
一治寒熱脚氣。貼三里穴。三陰交穴。
一治一切無名腫毒。諸般惡瘡乳患。跌打損傷。積滯痞塊。勞傷內傷。閃挫等症。各貼所患之處。
凡大熱火症。以及孕婦。忌貼。此膏屢試屢驗。無不見效。真神膏丹也。

集驗良方拔萃卷一

。仙方活命飲

治一切癰疽。不論陰陽瘡毒。未成者即消。已成者即潰。化膿生肌。散瘀消腫。乃瘡癰之聖藥。誠外科之首方也。

穿山甲

三片大炒

皂刺

五分

歸尾

壹錢五分

甘草節

壹錢

金銀花

二錢

赤芍藥

五分

製乳香

五分

製沒藥

五分

天花粉

壹錢

防風

七分

土貝母

壹錢

白芷

壹錢

陳皮

壹錢五分

右十三味。

好酒煎服。

恣飲盡醉。

。神授衛生湯

治癰疽發背。疔瘡對口。一切丹瘤惡毒諸證。服之宣熱散風。行瘀活血。消腫解毒。疎通藏腑。乃表裏兩實之劑。功效甚速。

皂角刺

壹錢

白芷

六分

防風

六分

穿山甲

六分

羌活

八分

連翹

六分

歸尾

壹錢

製乳香

五分

沉香

六分

金銀花

壹錢

石決明

六分

天花粉

壹錢

甘草

壹錢

節

壹錢

紅花

六分

大黃

二錢酒拌炒

右十五味。

水二碗。

煎八分。

病在上部先

飲酒一杯。

後服藥。

病在下部先服藥。

後飲酒一杯。

以行藥力。

。荆防敗毒散

治傷寒頭痛。憎寒壯熱。項強睛暗。鼻塞聲重。風痰咳嗽。及時氣疫癘。嵐瘴鬼。瘧。或聲如蛙鳴。赤眼口瘡。濕毒流注。脚腫腮腫。喉痺毒痢。諸瘡斑疹等症。

人參

五分 無力服參者 或用潞黨參三四錢

羌活

荊芥

獨活

防風

枳

殼 麩炒

柴胡

桔梗

前胡

茯苓

川芎

以上各壹錢

甘草

五分

右藥十二味

加生薑三片。薄荷少許。水二鐘。煎八分。食遠服。

寒甚加蔥白三枚。

口乾舌燥加黃芩。

脚氣加大黃蒼朮。

膚痒加蟬蛻。

。內消散

治癰疽發背。對口疔瘡。乳癰無名腫毒。一切惡瘡。能令癰腫內消。使毒內化。尿色赤污。從小便而出。勢大者雖不全消。亦可轉重為輕。移深居淺。

知母

貝母

花粉

製乳香

製半夏

白芨

穿山甲

炒鬆

皂角

刺 金銀花

以上分兩隨症輕重酌用

右藥九味。水酒各一碗。煎八

分。隨病上下。食前後服之。留藥渣搗爛。加秋芙蓉葉壹兩。研為細末。再加

白蜜五匙。用渣調敷瘡上。一宿即消。重者再用一服。

○ ○ 銀花甘草湯

治腫毒初起時皆可立消。內服此藥。外敷遠志膏。一切惡毒。無不消散。但宜早服為妙。倘瘡已成膿。必須外潰。無從消散也。

○ ○ ○ 遠志膏

一切癰疽腫毒初起之時。隨用遠志肉二三兩。去心清酒煮爛。將汁濾下。其渣搗如泥。敷患處。用油紙隔布紮定。越一宿。汁同銀花甘草湯服之。其毒立消。屢試屢驗。其效如神。

○ ○ 琥珀蠟礬丸

治癰疽發背。瘡形已成。而膿未成之際。其人即不虛弱。恐毒氣不能外出。內攻於裏。預服此丸。護膜護心。亦且活血解毒。

黃蠟 壹錢

白礬

壹兩

雄黃

壹錢

硃砂

壹錢

琥珀

壹錢

另研極細

白蜜

二錢

右四味。各研細末。另將蠟蜜入銅杓內溶化。離火片時。候蠟四邊稍凝。方將藥味入內攪勻。共成一塊。將藥火上微烘。急作小丸。如菜豆大。硃砂為衣。磁罐收貯。每服二三十丸。食後白湯送下。毒甚者早晚服。其功最速。

。護心散

治瘡毒內攻。口乾煩燥。惡心嘔吐者。服此藥護心解毒也。

萊豆粉

壹兩

製乳香

三錢

硃砂

壹錢

甘草

壹錢

右藥四味。研細末。每服

二錢。白滾湯調服。早晚二次。實有神功。

透膿散

凡癰毒內已成膿。不穿破者。服此即潰。

生黃耆

四錢

白芷

壹錢

皂角刺

壹錢

川芎

壹錢

穿山甲

壹錢

炒研

當歸

五錢

金銀花

伍錢

牛蒡子

壹錢

炒研

右藥八味。

水三鐘。

煎一鐘。

瘡在上。

先飲酒一

杯。

後服藥。

瘡在下。

先服藥。

後飲酒一杯。

。乳香黃耆散

治癰疽發背。諸毒疔瘡。疼痛不可忍者。乃氣虛不勝毒之故也。服之未成即

消。已成即潰。不用刀砭。惡肉自脫。并治打撲損傷。筋骨疼痛之證。

人參

壹錢

或用真

當歸

壹錢

生黃耆

壹錢

川芎

壹錢

熟地

壹錢

白芍

壹錢

去

炒

陳皮

壹錢

甘草節

壹錢

製乳香

五

分

製沒藥

五

分

罌粟殼

壹錢

筋膜蜜

去