

華氏醫方彙編

卷五

六



衛生鴻寶 卷五

女科

經孕

經不調 血勞

痛經 赤白帶下

崩漏 血淋

倒經 經斷發腫

乾血 經逆經

厥育

寧坤至寶丹

治婦人經脈不調帶下崩漏虛勞胎前產後百病

煉黃芪 蜜炙 三兩

白朮

陳壁 土炒

棗仁

炒香

歸身

炒酒

香附

杵米 酒製

川

斷

酒炒

條芩

酒炒

甘枸杞

血餘

煉不 見火

阿膠

蛤粉 炒

杜仲

鹽水炒 各二兩

茯苓

乳製

白芍

酒炒

丹參

酒炒 各兩半

北五味

焙六錢

甘草

蜜炙

朱砂

飛為衣 各一兩

大生地



北京中醫藥大學圖書館藏

酒煨
四兩

各為細末。秤准分兩。和勻。煉蜜丸。每重三錢。

按症照引調服。

一凡反不聖孕。經脈不調。腹疼。或赤淋白帶。腰痛。胃疼。夜熱。心煩。食積。

少。蓮子湯日服一丸。諸病皆愈。即能受孕。一孕後。

每月服十餘丸。胎安身健。若胎氣失調。惡心嘔吐。

煩阻食。浮腫氣急。腰腹痠痛。胎漏下血。或傷胎見紅。

蓮子湯服一丸。甚者人參湯服數丸。一臨產。產陣。

作時。白湯服一丸。胎自順下。如有橫逆異產。湯和童。

便服數丸。母子保全。或難產者。冬葵子三錢。煎湯調。

服。立產。一產後。下血過多。湯和童便服。惡露不行。

腹痛塊瘕。山查三錢。紅花一錢。煎湯調服。或寒熱往。

來。有外感者。荆芥穗一錢。煎湯服。無虛汗者。人參湯。

服。虛煩狂躁。腹滿氣急。俱白湯服。一無論老少婦。

女。立崩尿血。或因虛弱。全身筋骨疼痛者。

白湯服。鮑問梅手抄廣東蠟丸方刊本。

秘旨烏骨雞丸

治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月事不調。或久閉。或倒經。產後蓐勞。及崩淋不止。

赤白帶下白淫諸症兼療男子
斷喪太早勞嗽吐血成虛損者
雌女用雄溺倒泡去毛竹刀剖脇
出肥肝內金去腸穢仍入腹內
二北五味碎一兩二味入雞腹內陳酒童便各
兩比五味二碗砂鍋內水煮旋添至糜爛汁盡

綿芪去皮蜜水拌炙於木飯上蒸九次各三兩白茯苓去皮歸身

酒白芍酒炒各二兩五兩為粗末同雞肉搗

洗爛焙乾骨用酥炙共為粗末入下項藥

人參三兩虛甚倍加川芎一兩童便浸晒丹參二兩酒

三味研末用乾山藥末六打糊丸晒乾瓶貯清晨

八前藥中

沸湯下三錢卧時醇酒下二錢大便實者蜜丸亦可

助隨甲三兩銀柴胡地骨皮各兩半經閉加肉桂
一兩崩漏下血倍熟地加阿膠二兩倒經血溢

經方所傳
大學圖書
經方所傳

加麥冬二兩。○鬱結痞悶加童便製香附米一兩。沉香五錢。○赤白帶下加草薢四製香附各二兩。○一兩。○白淫倍參芪苓朮。○張路玉曰此方藥常而調經最驗。蓋雞屬巽補肝尤妙在烏骨益巽歸坎用癸同。源。兼滋衝任也。

八珍養血丸

治月候不調赤白帶下皮寒骨熱肢體倦怠並一切崩淋乾血等症。

炙芪

生地

白朮

丹參

當歸

阿膠

茯神

茯苓

白芍

遠志

川芎

炙草

為末

杜仲

熬膏

和煉蜜丸

每服四錢

淡酒下

症重

者早三錢姜湯下。晚二錢淡酒下。○最宜癆由先天不足七情所傷者用全當歸五錢水酒各半煎分早晚服。煎進養血丸可漸愈慎勿輕用通經逐瘀如桃仁代赭之類恐致崩下暈脫也。○彙精



益母膏

一名返魂丹。治胎前產後諸病。及月經不調。赤白帶下。

益母草

一名益母。生葉四五月開。紫花者是。白花者非。

對節生葉。四五月開。紫花者是。白花者非。

連根葉子

五六月采。洗淨。陰乾。忌鐵器。石臼內。

搗砂鍋內煮濃汁。漉去渣。

文武火熬成膏

如黑磁瓶貯。糖色。

每服二三匙

胎動腹痛。下血。當歸湯下。○產後血暈中風。胎衣不下。炒鹽湯下。○橫生逆產。

血積脹痛。鼻衄。舌黑。重便。和酒服。產後瀉血。棗湯下。

痢疾。米湯下。○崩漏。糯米湯下。○赤白帶。阿膠陳艾湯下。○凡產後童便。調服一二匙。能調經。絡破。血痛。

或治血湯藥中。加一匙。尤妙。○或碾細末。煉蜜丸。彈子大。每用一九。○俛純字曰。益母草。通經逐滯。消并。

腫乳癰。產後諸疾。因血熱。血滯。氣脉不和者。用之。相宜。若胎前血虛。形怯。血。

脫崩漏者。未可概與也。

喬胎丸。調經止痛。

喬麥。五升。去粗皮。取淨麴。能逐瘀滯。補衝任脉。

畫邊膜脂。

二兩。係蕪木苗草紅花。佐烏梅煎。染而成。取其
溫潤之氣。咸而不猛。恐行血過峻。加酸味制之。

臘脂煎濃汁。搗麥麵為丸。梧子大。每服三錢。空

水下。忌猪肝羊血糟醋。○毛達可曰。婦人行經。作痛。難。以。受。孕。子。投。以。培。養。衝。任。通。絡。逐。瘀。之。藥。痛。

止。經。調。俱。得。生。育。○林章甫曰。消。息。血。中。之。氣。此。方。甚。精。

丹參散

治經脉不調。或紫。腹痛。崩帶。

丹參

十斤。酒洗。醋浸一宿。晒乾。

為末。每

服二錢。早滾湯下。晚好酒下。久服。調經養血。子宮。溫

胎。○丹參一味。功。同。四。物。能。破。宿。血。補。新。血。安。生。胎。下。死。胎。止。崩。帶。產。後。惡。露。不。下。經。脉。不。調。

桃耳煎

治婦女乾血勞。

大木耳

水泡脹去蒂。晒乾。為末。

胡桃肉

去皮搗各

二錢

黃酒煮服。

過半炷香時。渾身汗出。是其驗也。○奇方類編



膠紅飲

治婦人晚年驟然血海大崩不止。名倒經。

阿膠

米粉炒

當歸

兩

茜紅花

錢四

冬葵子

錢五

天泉水煎服。

崩止。用

加歸考調理。○毛達可曰。葉夫士云。初崩宜塞。久崩宜通。子每治老婦倒經。多神應。後見少婦大崩。屢服補劑不止。取此方投之。立效。

血山崩方

鹿角膠

錢三

晚間用酒浸。次早重湯烱化。

服下。或下午再加一服。更妙。屢驗。

久服。不特斷根。血氣更旺。於昔。○墨

寶齋集

驗方

止逆飲

治逆經。久閉。血從口鼻出。

陳墨

水磨一杯服。即止。

次用當歸

紅花各二錢。水煎服。或服韭菜汁。甚效。○文堂集驗方

柏棉飲 治赤白帶

棉花子 半斤燒存此淨一兩

柏子仁 性淨一兩燒存三錢

為末空心淡酒調服三錢

○程鍾齡曰帶下有五

色之分不必分屬五臟總不外脾虛有濕而已用五味異攻散加扁豆苡仁山藥澤瀉等無不愈有熱加黃柏蓮心青加柴胡山梔黃加石斛荷葉陳米

赤加丹參當歸白倍加苡仁黑加杜仲川斷

血餘散 治血淋

髮灰 二兩

藕汁調服痛脹甚者三日即

愈

種福堂精選方○集驗方金針菜每日淡煮數兩食之○濟世養生集浮小麥童便炒研砂糖調服

通經丸

治婦人經斷發腫

歸尾

赤芍

生地

川芎

牛

膝

五靈脂

各一兩

紅花

桃仁

各五錢

香附

製

蘇木

各二錢

琥珀

七錢半

煎酒和

砂糖熬化為丸梧



子大。每服三錢酒下。

體虛者。理中湯下。血寒加肉桂五錢。○心悟。經水先斷後發。腫者。名曰血分。此丸主之。若先發水腫。後經斷者。名曰血分。此丸主之。若先發水腫。後經斷者。名曰血分。此丸主之。

者。名曰血分。此丸主之。若先發水腫。後經斷者。名曰血分。此丸主之。若先發水腫。後經斷者。名曰血分。此丸主之。

亦用五皮飲。加芩朮。脾虛不能制水。六君子湯主之。忌服。安胎補劑。

加味白薇丸

治婦人多崩漏之疾。忽爾厥逆。移時方醒。名曰血厥。

白薇 赤芍

沙參

各三兩

歸身

四兩

川芎

甘草

炙各一兩

黃芪

蜜

丹皮

各二兩

為末。水法丸。菰豆大。每服二三錢。

早晚沸湯下。

忌菜。服菰猪羊糟酒。○湛清堂集。益厥昏迷。人多不識。其症似中寒。中氣風

癩。但目閉身僵。口不能言。外無形症。身不冷。無痰沫。此方多服。養血。可不復發。如煎服六錢為一劑。○同

壽錄。婦人血風攻腦。倒地不省人事。倉月草。取心。陰乾。為末。每服一錢。

五經孕

五



濟仁固精丸

男服此合六味地黃丸。五子衍宗丸。二方增減。

大熟地

砂仁炒

九晒八兩砂

枸杞子

去梗蒂淨酒蒸

黃肉

去核酒蒸

用。

菟絲子

揀淨洗酒蒸

懷山藥

乳蒸各四兩

茯苓

清水蒸

飛去浮在上筋膜澄粉

粉丹皮

酒蒸各二兩

北五味

酒蒸肺有熱者少用

覆盆子

用草末酒蒸

車前子

各一兩

取淨末煉蜜丸

梧子大每早開水下四錢

凡男子左尺無力或脈數有熱此水虛也加鮮欬斛

六兩熬膏。右尺無力或脈遲脈冷此火虛也加肉桂附子各一兩。二尺無力精薄不能射遠此水

俱虛也。加魚鱉鹿角膠各二兩。鹿茸更妙。綿芪一片。

蒸膏為丸。若其人相火熾盛內熱遺精尿血者須

服。知柏補陰之品。火靜熱清亦可有

子。一切微精壯陽之藥均非所宜。

濟仁調經丸

女服亦名坤厚資生丸。此本益母勝金丹。稍加減之。

大熟地

九蒸

當歸

酒

芫蔚子

酒

於木

陳土炒

香附

杵米

薑汁

鹽

白芍

酒

丹參

酒蒸各

川芎

酒

水各炒

一半

益母草

鮮者數片熬膏

煉蜜丸

每早開水

阿膠

黃炒珠

下三四錢

經水先期

色紫脉數

血熱也

加生地條

心炮姜

紫石英

行經腹痛

腹有痞塊

飲食滿悶

者加莪朮

食少氣虛

面少血

色四肢無力

減香附

鬱結脇脹

之品他症

一去再服

此丸

益母勝金丹

有牛膝酒

炒杜仲

鹽水炒

無阿膠

寒加肉

桂一兩

血熱加丹

皮生

地各二兩

血

六



七製

周呂筌廣達生編。嗣息之艱。命也。而積德可。以回天。然亦有男女不善調攝者。男子之要在固精。女子之要在調經。固精宜。寒者宜濕。熱者宜涼。滑者宜澇。有。所。宜。故。凡。寒。者。宜。濕。熱。者。宜。涼。滑。者。宜。澇。於。右。張。景。岳。曰。種。子。之。方。本。無。定。軌。因。人。而。藥。各。虛。者。宜。補。去。其。所。偏。則。陰。陽。和。而。生。化。著。矣。

香附丸

凡婦女多因鬱怒傷肝。思慮傷脾。故見證。體困倦。面目枯黃。日晡潮熱。夜靜晝煩。胸膈

填脹

腰脇疼痛。飲食無味。神識不安。赤白帶下。如是

等情

漸致經水不調。或致半產漏下。久而不孕。亦有

成勞

宜服此丸。日久自有效。此調經之聖藥。保元

理氣

之神方也。凡山嵐異氣。老幼水土不服者。亦治

香附

能為主辛溫。一分醋浸。開氣中之一分。鹽水浸

中之一分

小茴香二兩。入水同炒。一分。童便浸

陽中之一分

乾去小茴。以補腰滋腎。一分。滋離

陽中之一分

益智仁二兩。入水同浸炒。一分。蘿蔔子二

陽中之一分

益智。培脾補腎。強志。一分。而入水同



浸炒去藟子一分

化滯開胃

福珍酒浸通十二方無

浸春秋三日夏

一日冬五日製完淨米

即香

入砂鍋加艾葉

無灰

酒隨添隨煮至色黑為度

使氣味完固劣氣和平

淨米

為

當歸

四兩

熟地

四兩姜汁拌

川芎

三兩

白芍

四兩酒炒

人參

一兩貧者西黨加五倍代之

白朮

二兩土炒

茯苓

二兩

炙甘

草

九錢

東仁

二兩炒研

天冬

二兩七錢為臣

益母草

四兩酒炒

山萸肉

二兩酒炒

陳皮

二兩上為佐

延胡索

兩半炒

阿

膠

二兩炒

加條芩

一兩清血熱

平肝熱

去腸熱

解

心熱瀉肺熱

砂仁炒兩半

保安胎產有再倍白朮

共為細末酒煮神麴為丸或稍加煉蜜滋陰如桐子

共為細末

酒煮神麴

為丸

或稍加煉蜜

滋陰

如桐子

七

經

孕

七

大其性清上達早白湯下清上焦之營晚溫酒送養

下焦之血或用清米湯則補肺健脾或用桂圓汁則

養心和血每服七八十丸加至百丸左右修合不男

氣味和平血病用之效氣病服之靈不但無孕者能

孕即有孕者可以却病延年也輔元堂補刊。高味

水不調漸致癸閉食減神疲肉削頸患癰串膿水淋

滴醫藥無效余議熟地生芪冬朮各四錢歸身丹參

炒冬仁各二錢炙甘廿六分桂圓肉五枚每日一劑

漸加至四倍服半年餘復元經來明年懷孕

輔元保和丸治氣血虧弱風寒留戀筋脉痠楚骨節

熟地十二黃耆甜冬朮製首烏白歸身酒



各六兩

潞黨參

川續斷各八兩

赤丹參

雲茯苓

夜交藤

枸杞子

淮山藥

牡丹皮

補骨脂

菟絲子

各四兩

淮牛膝

炒鹽水

白芍

炒酒

秦艽

蘼葉

澤瀉

威靈仙

各三兩

新會皮

防風

薑

半夏

枳椇

炒麩

川撫芎

各二兩

西砂仁

半兩

廣木

香

八錢

炙甘草

一兩

川桂枝

八錢

右藥味共為細末以

絲瓜絡

四兩

茄子根

四兩

鮮藕

二觔

煎濃湯化煉白蜜

四十兩

打糊為丸如彈子大

每丸重三錢外用蠟殼則氣固勿霉○莘溪周芸閣擬方

