

外臺祕要

S2t-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十七卷目錄

淋并大小便難
病二十七門

諸淋方三十五首

五淋方三首

石淋方一十六首

血淋方五首


小便赤色如紅方三首

熱淋方三首

勞淋方三首

氣淋方五首

膏淋方二首



南京中醫藥大學圖書館藏

許仁則淋方二首

大便難方六首

大便不通方一十七首

大便閉澀不通方七首

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

關格脹滿不通方四首

許仁則大便暴閉不通方三首

小便不通方一十二首

小便難及不利方九首

遺尿方六首

尿血方一十一首

胞轉方一十五首

小便血及九竅出血方一十二首

小便不禁方二首

小便數及多方五首

許仁則小便數多方四首

尿牀方六首

灸穴雜法一十二首

唐王燾先生外臺秘要方第二十七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰爲溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則腑藏不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於辜水道不通水不上不下停積於胞腎虛則

愈宋本
作檢
數字下
宋本有

小便數膀胱熱則水下澁數而且澁則淋瀝不宜故謂之
淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞
淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以
方療之者故謂諸淋也其湯熨針石別有正方補養宣導
今附於後養生方導引法云偃卧令兩足布膝頭斜踵置
鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中痛又
云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足趺上急手
握足五指極力一通令內曲以利腰髖療淋也
廣濟療患淋來積年比醫療不能得愈或十日五日一發
卽有可時今年因病更頻數二十日來不定方

出第十四
卷中



中國醫藥大學圖書館藏

分字

半字下
宋本有
不利二
字
一分宋
本作十
分新著

滑石

冬葵子

各八分

瞿麦

石韦

各五分
去毛

蒲黄

六分

陳橘皮

四分

芍藥

茯苓

芒硝

各六分

子芩

六分

右十味擣篩爲散空腹煮後飲子服方寸匕日二服漸

加至一七半忌熱麪炙肉醋蒜等

又飲子方

桑白皮

六分

通草

百合

各八分

白茅根

一分

右四味細剉以水四升煮取二升去滓溫下前散藥口

乾渴含之亦得也

又療淋小便不通六七日方



滑石 五兩

通草 三兩

瞿麦 二兩

冬葵子 一兩

茅根 一升

石常 三兩
去毛

芒硝 二兩

右七味切以水九升煮取二升八合去滓內芒硝

三服每服如人行六七里進一服以微利爲度忌如前

並出第四卷中

范汪療淋方

取蘩縷草滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲

也

又方

煮菟絲子服之如蘩縷法



又方

露蜂房燒飲服之取如椀大者妙

又方

雞子二枚去白黃以鹽內殼中使滿以三升水漬升豉絞取汁取殼中鹽熬汁中攪令調盡服之

又方

滑石

海蛤

雞子壳 各等分

右三味搗篩爲散以飲服半錢七日三服漸加至一錢

七甚良

又方



取地麦草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可
長服一法旦漬豉汁飲之良

又療淋利小便葵子散方

葵子

半升

滑石

二兩

石南葉

一兩

地榆

三兩

石帚

一兩
去毛

通草

一兩

右六味擣篩爲散飲服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石

取雞屎白半升暴乾熬之令香擣篩爲散以醑

酢一云

漿飲方寸七日三服到一二日當下石卽愈

又療淋師所不能療者神方

取葛上亭長生折斷腹腹中有白子如小米長二三
分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患
年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盞
中水如棗許內藥盞中半食頃以瓜甲研當令扁扁
見於水中仰頭令人寫入咽喉中勿令近牙近則著
牙齒間不盡得入咽之也藥雖微小下喉自當覺至
下焦淋所有頃藥作太煩急不可堪者飲麦乾飯汁
藥勢止也若無麦乾飯汁但水亦可耳老小服三分
之一藥當下淋如膿血連連爾石去者或如指頭或
青或黃男女服之皆愈并療婦人產生後餘疾積聚

或成帶下服之亦愈此蟲正月二月爲芫青三月爲
王不留行四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑豬
九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若
淋不止以意節度更增服之並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或
便血溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及
步行冒熱冷飲逐熱熱結下焦及乳石熱動關格少腹堅
胞脹如斗大諸淋服之卽通方

地膚草

三兩

知母

猪苓

去皮

瞿麥

黃芩

升麻

通草

各二兩

海藻

一兩

葵子 一升
枳實 二兩炙

右十味切以水九升煮取三升分爲三服大小便皆閉

者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿

痛脉沉細者加猪腎一具千金同崔氏云若加猪腎先以水一斗半煮取一斗內藥煎

又療淋榆皮湯方

榆皮 半斤
滑石 二兩一方一兩
黃芩 一兩一方二兩
甘草 炙

瞿麥 各二兩
葵子 一升

右六味切以水一斗煮取三升温服一升旦服忌海藻

菰菜 並出第四卷中

集驗療淋方

尚德按
舊書食
貨志云
元帝過
如用孫
氏舊錢
輕重雜
行大者
謂之比
論中者
謂之四
文

外臺秘要

以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之神効

後同千金治氣淋通按比輪錢未詳之字下宋本有千金不傳四字

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈文仲必効同

又方

燒頭髮灰服之良文仲同並出第五卷中

千金療淋痛方

尚德按三十枚千金作七枚宋本作二十七枚

滑石

四兩

貝子

三十枚燒

茯苓

白朮

通草

芍藥

各二兩

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日二服大良



龍字下 藥本有 忌酢桃 寧雀肉 等七字 服字下 藥本有 忌雀肉 桃李酢 物等八 手

尚德按 千金部 石首 魚頭石

又方

葵子 五合

茯苓

白朮

當歸

各五兩

右四味切以水七升煮取三升分三服

范汪同

又方

栝樓

滑石

石薺

去毛各二兩 尚德按薺千金作韮

右三味爲散以大麥粥飲服方寸七日三服良

又方

蜀葵根

八兩

大麻根

五兩

甘草

一兩炙

貝子

五合燒

通草 二兩

茅根 三斤

石首魚頭石

四兩

右七味切以水一斗二升煮取五升分爲五服日三夜



二服亦主石淋

又方

取細白沙三升一味熬令極熱以酒三升淋取汁

合服之 一云頓服

又方

榆皮 一斤

車前子 一升

冬瓜子 一升

鯉魚齒

桃膠

地麥草

通草 各二兩

瞿麥 四兩

右八味切以水一斗煮取三升分三服日三服

又療卒淋方

灸外踝尖七壯



又方

取石首魚頭石末水服方寸七日三服

又方

鯉魚齒燒灰末酒服方寸七日三服

並出第二卷中

崔氏療淋散方

石帚

洗刮去毛

大蟲魄

一兩研

滑石

一兩半

當歸

芍藥

黃芩

冬葵子

瞿麥

各一兩

亂髮

三團如雞子大燒灰

茯苓

一兩半

右十味搗篩為散服方寸七日二服

出第四卷中通按大虫魄即琥珀

古今錄驗療淋瞿麥散方

主簿甄權處

