

卷七 瘦癟鬼虹

諸疸 黃汗 情志卧夢

五穀病

目目臭

穀病

卷八 婦人少兒

蘭臺軌範

卷七湯方目

小金丹方

還冤湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘧方

辟溫殺鬼丸

八毒赤

丸以上疫
癘鬼症

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃

湯散

桂枝加黃芪湯

豬膏髮煎

茵陳五苓

大黃消石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤芩散

寒水石散

女勞疸

牛疸煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效瓜蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

以上
諸痘

半夏秫米湯

半夏麻黃湯

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

溫胆湯

多忘

枕中方

鎮心省睡益智方

療虛煩

不可攻方

以上情志
志卧夢補腎治五聾方

蕤蓉丸

麝

香佛手散

磁石豬腎羹

通耳法

以上耳目
七寶散

去醫方

補肝丸

磁味丸

石斛夜光

丸

羚羊角散

蟬花散

洗眼藥

以上目

通草

散

龜鼻方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼

耳散

治鼻淵方

又方

又方

鼻中瘻

肉鼻以上

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車

法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治繁唇方

又方

塗唇方

刺舌法

方

療舌腫方

療舌腫方

療重舌

療舌脹

珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面

曆方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散

以上
口齒

蘭臺軌範卷七

吳江徐靈胎洄溪著

男 燕鴻和校

疫癘鬼疰

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來天牝內經空虛能受天地之氣故曰天牝欲其來往出入注云鼻也復得其性氣出於腦卽不邪干氣出於腦卽先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而

出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室又一法於春分之日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以藥泄汗

病源

一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云疫癘

中惡 精神衰弱爲鬼神之氣卒中之卒。然心腹刺痛悶

亂欲死。凡卒中惡腹大而滿者。診其脉緊大而浮者死緊

細而浮者生。又中惡吐血數升。脉沉數細者死。浮緩如

疾者生

脈大段如此亦不可泥 血多者多係中惡莫作吐血治

尸厥 陰陽逆也。其狀如死。猶微有息而不恒。脉尙動而

形無知也。脉沉大而滑。身溫而汗。此爲入腑。氣復自愈。若

唇青身冷。此爲入臟。卽死。

鬼擊 謂鬼癟之氣擊著於人也。得之無漸。如人以刀矛

持刺狀。胸脇腹內絞急切痛。不可抑按。或吐血。或鼻中出

血或下血。一名爲鬼排。重者死。

卒魘。冤鬼外遊爲他邪所執。欲還未得。忌火。照之照則神鬼遂不復入。乃死。若在燈光前。魘者是本由明出。不忌火。

三戶諸蟲。其虫與人俱生。而此虫忌血。能與鬼靈相通。常接引外邪爲人患害。其發作之狀。或沉沉默默。不知所苦。而無處不惡。或腹痛脹急。或碨塊踊起。或牽引腰脊。或精神襍錯。變狀多端。其病大同小異。但以一方治之者。故名諸戶也。

戶注 是五戶內之戶注而挾外鬼邪之氣流注身體令
人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年漸就頓滯
以至於死死後復易旁人乃至滅門以其戶病注易旁人
故謂戶注

喪戶 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡其
身內尸虫性既忌惡便更接引外邪共爲癥病其發亦心
腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則發故謂之喪戶

戶氣 人有觸值死戶或臨戶其戶氣入腹內與尸虫相
接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞戶氣則發故謂

之尸氣

諸注。謂邪氣居住人身內故名爲注。又注易旁人也。乃有三十六種。九十九種。而方皆不顯其名。所載有風鬼轉生死邪氣。寒熱冷蠱毒惡忤遁走溫喪哭殃食水骨血溫癰勞微泄石產土飲以上諸注皆正氣虛而邪氣傳綿也。與諸尸病相近。

又有九種注

一曰風注 二曰寒注 三曰氣注 四曰生注 五曰涼注 六曰酒注 七曰食注 八曰水注 九曰尸注

疫癘方

小金丹方

素問

辰砂

二兩

水磨雄黃

一兩

叶子雌黃

一兩

紫金

半兩愚按以金

箔同藥研之
可爲細末

同入合中外固了地一尺築地實不用爐不須藥制用火二十斤煅之也七日終常令火不絕候冷七日取次日出

合子

合子卽磁礮之屬

取出順日研之

順日研之謂左旋也

三日煉白沙

蜜爲丸如梧子大

每日望東吸日華氣一口米水下一

丸和氣咽之服十粒無疫千也

還冤湯 金匱救卒死客忤死

麻黃

三兩去節
一方四兩

杏仁

去皮尖
七十個

甘草

一兩炙千金
用桂心二兩

右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感忤
千金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕復覺
或已無脉口禁拘不開去齒下湯湯入口不下者分病
人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦

又方

韭根

一把

烏梅

二七
個

吳茱萸

半升
炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生

沉者死煮取三升去滓分飲之

外臺走馬湯

金匱附方

治中惡心痛腹脹大便不通并通治飛

尸鬼擊

巴豆

二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏搘令碎熟湯二合捻取自然汁飲之當下老小量之

雄黃粉

干金翼

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩

消欲絕

雄黃一味爲粉以酒服一刀圭日三血化爲水

治瘟方 外臺 瘟疫轉相染着至滅門延及外人無收視者

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃研

丹砂各二

兩

右五味搗末蜜丸如小豆大服一丸可與病人同牀

辟瘟殺鬼丸

外臺

虎頭骨

五兩炙

硃砂一兩半研

鬼臼一兩

雄黃一兩半研

皂莢一兩半研

蕷夷一兩半研

一兩

雌黃

一兩半研

蕷夷一兩

家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

右七味搗篩以蠟蜜和彈丸大絳囊盛繫臂男左女右

八毒赤丸

寶鑑

治鬼疰病

雄黃

礬石

硃砂

附子

泡

藜蘆

丹

皮

巴豆

各二兩

蜈蚣一條

或

爲末蜜丸小豆大每服五

七丸冷水送下無時

礬石或作礬石

紫金錠

蘿合丸

二方俱見通治

諸疸

附黃汗

素問

者曰黃疸

平人氣象論。溺黃赤安卧者黃疸已食如饑者胃疸目黃

金匱

趺陽脉緊而數數則爲熱。熟則消。穀緊則爲寒。食卽爲消。
脉緊而數則有熱。兼有寒故用藥亦當寒熱兼顧。古方可考也。
尺脉浮爲傷腎。趺陽緊爲傷脾。風寒相搏。食穀卽眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。
小便不通。陰被其寒。熟流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。額上
黑微汗。出手足中熱。薄暮卽發。膀胱急小便。自利。名曰女
勞疸。腹如水狀。不治。心中懊憹。而熱不能食時。欲吐。名曰
酒疸。夫病酒黃疸必小便不利。其候心中熱足下熱。是
其證也。酒疸心中熱。欲吐者。吐之愈。酒疸下之久久。