

黃帝內經素問第九卷

新安 醫家子鶴臯吳 邑庠生獻夫龔

臣崑

熱論篇第三十一

冬時中於寒邪即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病此夏變為熱病此熱病之辨也篇首言熱病者皆傷寒之類故以名篇若篇內岐伯之所對則謂即病之傷寒篇終乃有溫與著之論

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六

七日之間其愈皆以十日以上者何也不知其解願聞其故病

始於傷寒証治大同小岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也巨陽太

異故曰皆傷寒之類統攝諸陽為諸陽之所宗屬也其脈連於風府風府穴名在腦後入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起



北京中醫藥大學圖書館藏

言休其肉立下。故為諸陽主氣也。為去聲。風府督脈也。總人督脈陽維之會。

之傷於寒也。則為病熱。熱雖甚不死。寒毒薄於肌。發越而反拂。薛故為病熱。

其兩感於寒而病者。必不免於死。一藏一府表裏俱感。帝曰。兩感。

其狀。謂傷寒病熱。及兩感之狀。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。以其脈經頭項

循腰脊。以其下九字舊本無。崑僭補者。故頭項痛。腰脊強。二日。陽明受之。陽明

主肉。其脈挾鼻絡於目。故身熱目痛而鼻乾不得卧也。陽明主肉。是以

身熱身熱是以不得卧。三日。少陽受之。少陽主膽。其脈循脇絡於耳。故胸

脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入於府者。故可汗而已。

府舊作藏。崑僭改此已止也。言未及府者可汗。四日。太陰受之。而已。則夫已入於府者。為不可汗。又可知也。

太陰脈布胃中絡於噤故腹滿而噤乾五日少陰受之少陰

貫腎絡於肺系舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰

循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰經絡者皆受病已矣

府可下而已噤音益○三陰以下十六字舊本無可知已入於府可下而止則夫未入於府爲不可下

也三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死矣

所謂其死皆六七其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈

八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰

病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已

而噫十二日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日已矣

噫音

帝○所謂其愈皆十日以上者如此帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈

日衰已矣言隨六經之病通其藏脈去其寒邪則病日止矣其未滿三日者可汗而已

其滿三日者可泄而已此言其傳經之邪自表入裏如上文言者若其寒邪傳不以

次與夫專經不傳表裏變易則隨証脈處治吐下汗和蜜暮

法此三十三字舊本無岷帝曰熱病已愈時有所遺者何也遺

氣衰去不盡如岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若

此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄爾熱相合故有所

遺也強上聲口薄兩帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其

逆從可使必已矣虛實有差等孰為逆孰為從皆宜調之則可使必止也帝曰病熱當何

禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

天華作陽厚

發熱故食肉則復其舊病食大於陰長氣於陽故多食則熱有所遺

帝曰其病兩感於寒者其脈

應與其病形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰

俱病則頭痛口乾而煩滿

頭痛巨陽証口乾煩滿少陰証

二日則陽明與太陰

俱病則腹滿身熱不欲食譫言

譫音古○譫言妄繆無序也身熱譫言不欲食陽明証腹滿太

陰証三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知

人六日

耳聾少陰証囊縮而厥厥陰証

帝曰五藏已傷六府不通營衛不行

如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其

血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣

長土聲○故不知人三日六字爲句

病傷寒而成溫者先夏至日為病溫後夏至日為病暑

所謂寒暑者

藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病者

暑當與汗皆出勿止

在表者邪

令人自汗自汗則暑邪當與汗皆出勿得止之恐畜邪為患也

刺熱篇第三十二

此篇論刺諸經之熱

肝熱病者小便先黃腹脹多卧身熱

肝脈壞陰器故小便黃我小腹故腹脹肝主筋筋急

初十日誦

故多卧身熱

熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安卧

此熱

則與藏

氣相薄邪正分爭氣併於肝則肝實令人狂言及發驚布脇肋故令脇滿痛手足躁者風淫未疾之象不得安

亦其

庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死

庚辛為金剋肝木也故甚甲乙為水肝當



王也故大汗汗則陰陽和矣
逆為邪勝藏故過哀幸死
刺足厥陰少陽從其經而寫之

逆則頭痛員員脈引衝頭也
脈與督脈會於巔故其逆也

痛心熱病者先不樂數日乃熱
樂音洛心不和則樂不和則不

日乃熱爭則卒心痛煩悶善嘔
卒音猝心藏正氣分爭

心氣不舒故猝然心痛而煩悶
心火炎上故善嘔

逆而頭痛面赤也汗為心液心
熱則液亡故無汗王癸甚丙丁

大汗氣逆則王癸死王癸為水
剋心火也故甚丙丁為火心當

邪氣刺手少陰太陽少陰為經
太陽脾熱病者先頭重煩痛煩

心煩青欲嘔身熱此條兼陽明
証者脾胃相為藏府表裏也陽

煩痛脾脈注心中故煩心煩青
者脾病而肝乘之故見色青欲

嘔者脾胃俱病不能吞納欲作
逆也脾與陽明主肌肉故身熱

熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頰痛

領胡感切。胃脈於氣街腰之前也。

脾胃為土土病者先注於腰濕流坎之義也腰為屈伸之機

故不可

雨頰

甲乙甚

戊己大汗氣逆則甲乙死

甲乙為木剋脾胃也故甚戊己為土

當王也故大汗氣逆則甲乙死者

刺足太陰湯明

刺其經以去其熱

熱病者

先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱

漸先虛切。肺之則先淅然厥惡風寒起毫毛也肺脈起中焦循胃口肺

熱入胃

胃熱上升故舌上黃而顯土色肺合皮毛故身熱

則喘欬

癰心胸膈背不得太息頭痛不堪汗出而寒

為熱擾為

喘欬肺氣失其治節故痛走胸膈背不得太息也肺主降下之

令瀾亦不降而胃於上故頭痛不堪肺為大陰金金體寒肺為

熱乘真液外泄丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死

丙丁為火肺之賊也故甚

庚辛為金肺王之候也故大汗氣逆而肺金衰絕則遇丙丁死刺手太陰陽明血出如大豆

曰刺其盛者出血已止也腎熱病者先腰痛溺癢苦渴數飲身熱數者

腎之府故先腰痛腎脈循內踝之後別入跟中以上腠內故前

裏太陽之脈從頭走足故身熱熱爭則項痛而強溺寒且痠足下熱不欲言

勝則令溺癢而足下熱腎主吸入腎病則吸微故令不欲言也

其逆則項痛員員澹澹然故令項痛員員澹澹皆微痛也戊巳

甚壬癸大汗氣逆則戊巳死戊巳為土腎之畏也故甚壬癸為

敗絕故遇刺足少陰太陽從其經諸汗者至其所勝曰汗出也

總結上文肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻先赤

內經吳王主一卷九

肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤

此以五行之位合之頰額也

病雖來

發見赤色者刺之名曰治未病

此所謂迎而虛之也

熱病從部所起者至

期而已

至期至其王日也如肝病則甲乙是穴

其刺之反者三周而已

反謂寫其虛而補其

實也六經傳盡為一周三周而已

者由其治之反故其愈之遲也

重逆則死

重逆謂反之又反邪益深而正益微

宜其諸當汗者至其所勝且汗大出也

重言之所以致可嚳之意也

諸治熱

病者以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也

水

以勝火寒足以勝熱故用寒水

熱病先胸脇痛手足躁刺足少

陽補足太陰

足少陽之脈下胸中循脇裏故胸脇痛責之少陽從而刺之以寫其實者宜也足太陰脾主四肢

上不足而少陽甲木乘之則風淫木疾而手足躁動從而補之以濟其虛者亦宜也

病甚者為五十九刺

水熱穴論岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也夫
膺俞缺盆背俞此八者以寫胸中之熱也氣街三里巨虛上
廉此八者以寫胃中之熱也雲門髃骨委中髓空此八者以寫
四支之熱也五藏俞勞五此十者以寫五藏之熱也此五十九
刺孔穴詳
註在彼
熱病始手背痛者刺手陽明太陰而汗出止熱病始

於頭首者刺足太陽而汗出止熱病始於足脛者刺足陽明

而汗出止不言孔穴而混言其經者取穴不泥於一熱病先身

重骨痛耳聾好瞑刺足少陰少陰腎主骨身重骨痛腎熱而骨

云少陰之為病但欲寐也病甚為五十九刺重熱病先眩冒而

熱胸脇滿刺足少陰少陽目前黑謂之眩目如蒙謂之冒少陰

眩冒又少陽之脈起目銳眥循脇裏故熱病先太陽之脈色榮

眩冒而熱胸脇滿者取足少陰少陽而刺之

內經

額骨熱病也

榮華采之稱赤色是也太陽之脈起於目內眥上

病益太陽之熱隨經湧入於脈故

營未交曰今日得汗待時而

已營陰血也以其營守於中如軍之中營也故曰營交交盡之

所灼未能交泰但謂之曰今且得汗以去其熱待營血復生陰陽交泰時可止也與厥陰脈爭見者死

期不過三日傷寒例云尺寸俱微緩者厥陰受病也爭見者謂

者死故死期其熱病內連腎少陽之脈色也色腎之黑色也言

不過三日者則少陽脈所循之處見其腎色而令黑也少陽之脈

出走耳前至目銳眥今人熱病內連腎此處黎黑是也

脈色榮頰前熱病也

言少陽之脈所循之處有赤色榮於頰前者熱病所致也營未交曰今

且得汗待時而已解見與少陰脈爭見者死期不過三日傷寒例云

祖護

凡才但沉者少陰受病也表見陽熱之色裏見少陰之脈陰與陽爭見也陰陽証得陰脈矣其兩感之証乎故死期不過三日
熱病氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主高中熱五椎下間
主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在腧也
穴四字者言是熱病則如此刺之其是熱病則不如此也脊節謂之椎陷中謂之下所在謂之間蓋謂脊之中行穴法也脊節二十一椎此獨刺上之七椎而不及其下者蓋以上之七椎陽分也故主熱病下之七椎陰分也所以主營血刺之則虛其陰故曰榮在腧也項上三椎陷者中也此風府中也言有取項真有不可傷之意
下逆顙為大瘕下牙車為腹滿顙後為脇痛頰上者鬲上也
面部所主兼形色而言
欲人觀外以知內也

呂

評熱病論篇第三十三

詳論謂之評。又言得其平也。以篇首評熱故名篇。後則論勞風腎風耳。

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不

能食病名為何岐伯對曰病名陰陽交交者死也發熱而脈躁病溫者之証

汗出而復熱脈躁不為汗衰則汗非陽邪乃陰液交出於陽邪而狂言不能食是又陽邪交人於陰是邪益深而正益負故為

死徵也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於

精言穀氣變化為陰精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却

而精勝也精勝則當能食而不復熱若果是精勝邪却則復熱

者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食

者精無俾也俾使也精衰無以役病而留者其壽可立而傾也

言病邪留而不且夫熱論曰古書汗出而脈尚躁盛者死凡

常遲

今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣不勝其病精

也狂言者是失志失志者死志舍於精精不勝其邪則志無其

今見三死不見一生雖愈必死也雖或稍愈猶必死也帝曰有病身熱

出煩滿煩滿不為汗解此為何病岐伯曰汗出而身熱者風也

汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥風熱邪也厥氣上逆也帝曰願平

聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則

上從之從之則厥也言其厥是少陰氣逆也帝曰治之奈何岐伯曰表裏

刺之飲之服湯表謂太陽裏謂少陰刺所以治風厥服湯所以和營衛帝曰勞風為病何

腎勞風而得故勞
凡腎脈入肝受風邪
在肺下。法以官

內經

卷九

如勞風勞而岐伯曰勞風法在肺下言勞風之病其受邪由終

間也勞則其為病也使人強上真視強上不能俯首也蓋肺受

召風成熟其為病也使人強上真視風熱熏蒸為喘為逆不能

俯首是以強上冥眠也冥視者風唾出若涕惡風而振寒此為

勞風之病肺中津液為風熱蒸灼稠粘故唾出若鼻中之涕惡

風而振帝曰治之奈何岐伯曰以救俯仰蓋肺下有風熱膜脹

寒也救其俯仰能俛巨陽引精者三曰中年者五曰不精者七曰

仰則肺下治矣與少陰腎為表裏腎者精之府精陰體也不能自行必巨陽之

氣引之乃能施泄故曰巨陽引精是為少壯人也水足以濟火
故二日可愈中年者精雖不竭比之少壯則弱矣故五日可愈
年老之人天癸竭矣故云不精不精者真陰衰敗水不兄以濟
火故治之欬出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出
七日始愈

不出則傷肺傷肺則死也

此言勞風之病失而不治或治不如法則如此

帝曰有病腎

風者面肘痠然壅害於言可刺不

藏莫江切不否同。腎者藏故水邪居之水邪又協風

熱名曰腎風肘腫也面肘痠然壅者腎風併於上而令壅塞也故害於言

岐伯曰虛不當刺不當刺

而刺後五日其氣必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時

時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中

鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬病

名曰風水論在刺法中

今風水病論在水熱穴論中

帝曰願聞其說岐伯曰

邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也

小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬