

如宜妙濟回生捷錄

二


图书在版编目 (CIP) 数据

如宜妙濟回生捷錄/ (明) 黃廉齋增訂.-北京: 中
医古籍出版社, 2003.1

ISBN 7-80174-088-2

I . 如… II . 黄… III . 方书-中国-明代
IV . R289.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第042316号



濟陳氏家傳如意妙濟回生捷錄下卷

金邑

三山

陳濟川

錄

芝城

書林

梓

小續命湯

防風

桑芩

白芍

人參

肉桂

附子

川芎

杏仁

甘草

水煎服

獨活

寄生

湯

串

獨活

秦艽

川芎

白芍

杜仲

熟地黃

人參

茯苓

牛膝

細辛

桂心

防風

當歸

甘草

桑寄生

各等分

冰煎

十神湯

三

紫蘇

陳皮

香附

乾葛

升麻

赤芍

川芎

白芷

麻黃

甘草

姜葱煎

小柴胡湯

四

柴胡

黃芩

半夏

人參

甘草

姜煎尋

常去參加減別藥

大柴明湯

五

凡與此藥宜先服小柴明湯若

柴胡

黃芩

赤芍

枳實

半夏

大黃

姜末煎溫服氣體實者去東

四逆湯

六

附子

乾姜

甘草

各等分水煎去甘草名

姜附湯

二陳湯

七

半夏

陳皮

茯苓

甘草

各等分姜五片

烏梅

一個煎如傷酒惡心加乾葛砂仁胃冷加

嘔吐加丁香

排風湯

八

川芎

當歸

白芍

肉桂

白朮

白蘚皮

茯苓

防風

獨活

麻黃

杏仁

甘草

姜七片束二枚煎溫服

三建湯

九

天雄

川烏

附子

各泡寺分姜十片煎

右入生木香沉香磨全服名二香三建湯又南
星半夏川烏附子木香姜十片名順元散

五痺湯

十

白芍

防已

當歸

白朮

姜黃

海桐皮

羌活

苡草

姜五片煎

病在上食後服病在

下食前服

麻黃湯

十一

麻黃

杏仁

桂枝

苡草

水煎服

桂枝湯

桂枝

芍藥

甘草

姜東煎。春末夏初加黃

芩夏至後加知母石羔升麻無汗不可服

升麻葛根湯

十三

升麻

乾葛

赤芍

甘草

白水煎服

葛根葱白湯

十四

乾葛

赤芍

知母

川芎

生姜各二錢

葱白五莖

水煎溫服

三拗湯

十五

麻黃

杏仁

甘草

姜煎加桔梗

升麻名五拗湯

名五拗湯

竹葉石羔湯 十六

人參 半夏 石羔 茼草 麥門冬 淡竹葉
姜三片 粳米百粒煎去石羔加附子。名既濟湯體虛者服

養胃湯 十七

半夏

藿香

蒼朮

厚朴

陳皮

苡草

人參

草菓

白苓

姜七片

烏梅一個煎

白虎湯 十八

知母

石羔

苡草

粳米一撮煎

煩渴加人參

枝子豆豉湯 十九

枝子

淡豆豉

水煎服

吐即止

犀角地黃湯

二十一

犀角 赤芍 生地黃 牡丹皮 水煎發狂加黃

芩大黃如無犀角以升麻代之

大承氣湯

二十二

枳殼錢五
大黃

芒硝

厚朴各三

水煎先煎朴
錢

殼次入黃。又次入硝得利爲度。本方去朴殼加

甘草名調胃承氣湯

小陷胸湯

二十三

黃連 半夏 瓜蒌仁 姜煎

大陷胸湯

二十四

大黃

半兩

芒硝

八錢

甘遂

一錢

水煎

忌甘草

理中湯

二十一
四

人參

白朮

乾姜

甘草

各等分

水煎加

附子名附子

理中湯去人參加茯苓名胃著湯

本方加青皮陳皮名治中湯

枝子仁湯

二十二
五

枝子

赤芍

青皮

黃芩

知母

升麻

杏仁

柴胡

石羔

甘草

姜三豆

豉粒煎

生姜瀉心湯

二十三
六

人參

乾姜

黃芩

黃連

半夏

甘草

生姜 各等分 東二枚煎

溫膽湯 二十七

半夏 陳皮 茯苓 茄草 枳實 竹茹
姜三片 東一枚煎

艾灸湯 二十八

茺仁 父葉 槐子 各等分 東三枚煎

附沉湯 二十九

附子 沉香 研乾姜 白术 茄草 姜五片煎

三豆湯 三十

黑豆 菜豆 赤小豆 各半升 茄草 五錢

右淘淨水煮。任意食豆飲汁。痘疹不發。亦稀少。

四物湯

三十一

當歸

川芎

白芍

熟黃

各等分

水煎加

阿膠艾葉名膠艾湯。本方去地黃。加乾姜人參

名增損四物湯。或加柴胡。

六和湯

三十二

人參

砂仁

藿香

杏仁

半夏

赤茯苓

木通

扁豆

厚朴

香薷

甘草

姜煎

滲溫湯

三寸三

白术

蒼朮

陳皮

赤茯苓

各一兩

甘草

乾姜

丁香各八錢

姜枣煎

茵陳湯

三十四

茵陳二兩

枝子箇十五

大黃八錢

水煎服

桂附湯

三十五

桂枝

附子

白朮

甘草

姜七片枣二枚

煎小便澀

加赤茯苓腹痛加芍藥

四君子湯

三十六

白朮

人參

白朮

甘草

加木香霍香乾葛

葛名錢氏白朮散

姜枣煎

本方加白芍細辛天花粉桔梗薄荷名惺止散

尋常只服本方加山藥。心神不寧加辰砂。酸棗仁。渴加乾葛木。煩胃冷加丁香砂仁。嘔加霍香姜汁砂仁。吐瀉加扁豆。陳皮霍香草蔻。痰嗽加杏仁半夏桑皮。邪熱加前胡黃芩薄荷。盜汗加陳皮麥芽。大便滑加柯子。此加減治小兒之要。

胃風湯

三十七

白术 人參 筏苓 芎草 川芎 當歸
白芍 肉桂 粟米 一撮煎

七束湯

三十八

大附子一個去皮脐 麵糊 生姜十四片 束七枚

煎發日五更服又方用吳萸良姜胡椒入細切
猪皮為餡作餛飩又如常裹大餛飩先吃小者
即吃大者吞之不然藥辣難吃後服前煎藥

十八味丁香透膈湯

三十九

砂仁 肉蔻 白蔻 人參 丁香 木香
沉香 青皮 陳皮 半夏 厚朴 霍香
白朮 神曲 茴草 草菓 香附 麥芽

姜東煎

七氣湯

四十

人參 肉桂

半夏

茴草

各等分姜三片

煎本方加玄胡索汝香名加味七氣湯

大七氣湯

四十一

桔梗

三稜

莪木

青皮

陳皮

香附

藿香

肉桂

益智

莪草

水煎服

黃芪六一湯

四十二

黃芪

六兩蜜炙

莪草一兩

束煎

導痰湯

四十三

南星

半夏

陳皮

枳實

赤苓

莪草

姜十片

煎又陳皮半夏枳實桔梗

姜煎名桔梗湯

半夏湯

四十四

半夏

白苓

川朴

紫蘇

姜

枚煎加白芍桂心陳皮

又名橘皮七氣湯

大半夏湯

四十五

半夏

人參

姜七片煎一方八蜜服

息黃湯

四十六

桂心

人參

吳萸

桑皮

蓀蘡

半夏

甘草

姜七片束二枚煎食前服

奔豚湯

四十七

川芎

當歸

白芍

黃芩

乾葛

甘草

半夏

甘李根皮

白水煎