

口

口

三黃丸

見發熱

口

小柴胡湯

見往來寒熱

龍膽瀉肝湯

柴胡

壹錢

黃芩

半分

生甘草

人參

天門冬

去心

黃連

草龍膽

山梔

麥門冬

知母

各伍分

五味子

黍粒

水貳盞煎至壹盞去渣溫服食遠忌辛熱物

大効

**口糜**五苓散

見消癰

導赤散

見發熱

胡黃連散

胡黃連

伍分

藿香

壹錢

細辛

黃連

各叁錢

右爲末每半錢乾摻口內漱吐之

必効散

白礬

大黃

各等分

右爲細末臨卧乾貼瀝涎盡溫水漱之

黃檗散

黃檗

蜜塗炙乾去火毒

白殭蠶

直者置新瓦上下以火煨斷絲去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

口瘡

涼膈散

見發熱

甘桔湯

見咽喉

三補丸

黃芩

黃連

黃檗

等分末之水丸每服叁拾丸白湯下

金花丸

黃連

黃檗

黃芩

梔子

大黃

便秘加之

等分末之水丸每服參拾丸白湯下

黃連升麻湯

升麻

壹錢半

黃連

叁錢

右爲細末綿裹含津嚥

綠袍散

黃檗

肆兩

炙甘草

貳兩

青黛

壹兩

右先取貳味爲末入青黛同研勻乾貼

蜜檄散

黃檗不計多少蜜炙灰色爲細末乾



上臨卧忌酒醋漿犯之則瘡難愈

黃連散

黃連

朴硝

白礬 各半兩

薄荷 壹兩

右爲麤末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭  
挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口  
瘡上去其熱涎卽愈

蟾酥綿

蟾酥 伍阜角  
子大 硼砂

龍腦

麝香

各壹阜  
子大

右研極細以溫湯半盞化令勻入緋綿秤半  
錢蘸藥汁曬乾候藥汁盡將綿寸截每周壹  
片貼於患處有涎卽吐一日三五次易之取  
瘡

黃連解毒湯

見發熱

理中湯

見霍亂

降氣湯

養正丹

俱見氣

黑錫丹

見諸逆衝上

升麻飲

治口内生瘡齒斷肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角

鎊

黃芩

葛根

大黃

麥門冬

去心

羌活

防風

甘菊花

各半兩

人參

知母

炙甘草

各貳錢

右咬咀每服參錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服一方無人參有牛蒡子

冰礪丸

龍腦

少許

黃礪

目乾

礪砂

研

薄荷葉

各等分

右爲細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服壹  
丸津液化下瘡甚者加腦子研

**口臭**

加減甘露飲

本

治男子婦人小兒胃客熱

口臭牙宣赤眼口瘡一切瘡疼已散未散皆

可服之

丹溪云甘露飲  
心肺胃藥也

熟地黃

生地黃

天門冬

去心

黃芩

枇杷葉

去毛

山茵陳

枳殼

金釵石斛

各壹兩



甘草

犀角 各伍錢

右爲末每服貳錢水壹盞煎至柒分去查食  
後臨卧溫服小兒壹服分作兩服更斟酌與  
之

加減瀉白散

桑白皮 叁錢

地骨皮 壹錢半

炙甘草 壹錢半

知母 柒分

黃芩 伍分

五味子 貳拾壹粒

麥門冬 伍分

桔梗 貳錢

左咬咀水貳盞煎至壹盞去查溫服食遠壹

日貳服忌酒濕麪及辛熱之物

生香膏 治口氣熱臭

右用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食  
後含化或傳齒上尤妙一方空心洗漱訖含  
化壹丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴  
小便多

地骨皮

黃芪

桑白皮

山梔子

馬兜鈴

各等分

右爲細末甘草膏和丸如芡實大每服壹丸

食後嚙化

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻

青皮

各半兩

黃連

黃芩

酒洗各貳兩

生薑

檀香

甘草

生用各貳錢半

右爲細末水浸蒸餅爲丸如彈子大每服壹

貳丸不拘時細嚙白湯送下



古來豪傑不難求蕭曹公筆然良遠良無國士且下世廷主  
前林感靈薰亦莫牽趙車刺公于公法為好鞭好指無爾端  
刺公于想觀公親一日想萬里廷對主對對主木不節衆思  
幽蘭白雲刺吾豎之楚文兼青余中豎使東來

非人氏聖傳天子如我坐好願夫主疏華園

榮華不滿者學豈無長政轉云益弱豈謂賢以賤富貴壽夭  
命良由貴矣豈惡此微聖乎皇天赫相好殊論專一氣百千  
千聖吾觀陳靈夢莫辨憂患對曾對前日無難亦以職  
數科良難會轉轉離無教燃貪肉好悲顯盡主著書幸留訓  
夢小良空爾爾介書數寄平主素臥云秦林對前昔土田親  
息士平鼓燕人對好鞭間豈卦智刺血百憂熏心財朱屋十



齒

清胃散

治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不

可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡  
入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其

齒喜冷惡熱

生地黄

參分酒洗

升麻

壹錢

牡丹皮

半錢

當歸身

參分

揀黃連

參分如連不好更加貳分夏倍之

右五味同爲細末水煎至壹半去滓候冷細

呷之

承氣湯

見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

越鞠丸

見鬱

補中益氣湯

見勞倦

歸脾湯

見健忘

六味丸

還少丹

八味丸

俱見虛勞

獨活散

治風毒牙痛或牙齦腫痛

獨活

羌活

川芎

防風

各伍分

細辛

荊芥

薄荷

生地黃

各貳錢

右每服叁伍錢水煎漱嚥

茵陳散

治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨

槽風熱

茵陳

連翹

半夏

荊芥穗

席黃

升麻

黃芩

牡丹皮

射干

羌活

獨活

大黃

炮

薄荷

殭蠶

各貳錢半

細辛

半兩

牽牛

壹兩

右爲細末每服叁錢水壹盞先煎湯熟下藥



末攪壹攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯東垣治冬月大寒犯腦令人腦齒連

痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃去節 黑附子炮各參分 羌活

蒼朮各伍分 黃芪壹分 防風

甘草 升麻 白僵蠶炒去絲

黃蘗 白芷各參分 佛耳草有寒嗽者用之

如無不用 右水煎服

消風散見頭痛

羌活散

東垣

麻黃

去根節

白芷

各參錢

羌活根

壹錢半

防風根

參錢

藁本

當歸身

各參分

細辛根

柴胡根

升麻

蒼朮

各伍分

羊脛骨灰

貳錢半

草苴薺

桂枝

各壹錢

右為細末先用溫水漱口淨後搽之其痛立

止

麻黃散

東垣

八頁

三