

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊四

S294

1157

1部4



傷寒雜病論章句卷九 治婦人

湘潭孫鼎宜撰

【經帶病】

【帶下】

【論婦人病大略一章】

金匱出婦人雜病

婦人之病

三不

端

因虛

足一

于

婦

人

之

生

也

不

積

冷

也

二

○

女

陰

之

物

結

氣

三

○

三

兼女子或善懷故病多結氣陳云三病或偏勝而為病或為諸經水斷絕此婦

人之病根也其難產之後經水不來等證皆可以此例而病至有歷年

新言非血寒陳云氣寒則血不足則寒積結胞門冷胞門為瘀血停積之數陳云

而為寒傷句經絡凝堅此帶下所言之病變絕年寒門堅皆古韻叶吳

絡寒熱虛實之各異也陳云經水之來源受傷則病變無窮矣然又

下三○在上歐寒而傷逆于胃口則為歐客吐涎唾入垂久成肺癰

陳云或寒久變熱熱形體損分寒為熱儼若兩人之分按分即損也

傷寒雜病論章句卷九 婦人經帶病 中華書局聚

重言之上焦則歐吐涎唾肺癰成形體傷損唐云言血
積在上焦則歐吐涎唾肺癰成形體傷損唐云言血
○在中盤結繞

齊寒疝邪氣鮮從中盤結若在肝脾受之或兩脅疼痛與臧相連陳云

宮之臧相連也此或熱結中陳云或邪氣鬱痛在關元關元任脈穴陳

相搏脈數無創陳云爛脈見出數熱而創肌若魚鱗腸癰肺癰中所謂甲

狀若時着男子此謂陰易陳云非止女身疝連元鱗身皆古汗韻陳

陰陽之交也雖胞門為寒傷則一而中氣素寒者以寒召言寒所謂積在

從寒化也中氣素熱者寒旋變熱所謂邪氣從熱化也唐云言血積在

又或焦為血熱之病也○在下來多云經水來過多也○金匱作未多陳

多誤不經候不勻令陰掣痛陳云一陰中掣痛少腹急寒惡寒或引要

脊上謂陰中脊痛下根氣衝氣衝足陽明穴金氣衝急痛膝脛疼煩陳云

為陰之部而衝脈與少陰奄忽眩冒狀如厥顛陳云甚則為此諸證

上按厥謂如尸厥顛謂如或有憂慘悲傷多嗔語皆叶韻陳云病

言血不樂也唐云此○此皆帶下非有鬼神陳云以下久則羸瘦脈虛

多寒言上言寒久又因虛生寒三十六病病源是二十九云諸方說三十六傷

源則有虛實寒熱 上中下之各別	各異源 陳云尋其所異 之處即是探源 子當辨記勿謂不然 雖語皆是血病而脈各異	失之行其鍼藥治危得安 泥矣 未亂保安于未危 其病雖同 證也 脈	變萬端審脈陰陽 參證之脈也 虛實緊弦 餘脈象云一舉弦二脈為主	三十六種疾義最玄深則閉塞不通二絕其原乳文三至今瘦無生肌肉千金	雖內條目混漫與諸方不同但仲景義最玄深非愚淺能解恐其文	陰而張不正引背痛三六固者一者由月水閉塞不通其餘二固下起于不	子門不謂陰勞五者害房六者寒熱痛三七者少害腹急堅五傷者一者窮孔五痛者按	窮者謂勞五者害房六者寒熱痛三七者少害腹急堅五傷者一者窮孔五痛者按	八者脅痛五者月水來腹痛六者害氣滿一者痛七者食二者害氣中如蟲嚙痛	寒者脅痛五者月水來腹痛六者害氣滿一者痛七者食二者害氣中如蟲嚙痛	期也○九清血者一者水陰中痛傷二汁一者汁如膏二者如葵羹八者經度不應	九者如清血者一者水陰中痛傷二汁一者汁如膏二者如葵羹八者經度不應	汁四者如赤皮五者如膿六者如米汁一者如膏二者如葵羹八者經度不應	三固也○十二藏者是所下之物一者如豆汁如膏二者如葵羹八者經度不應
-------------------	--	--	---	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

右一章五節首言經帶之病不越三端因人稟有陰陽體有

彊弱時有久暫之不同二三四節又分出上中下以盡病情

傷寒雜病論章句 卷九 婦人經帶病 一一 中華書局聚

中醫藥大學圖書館藏

末節以此皆帶下總結

仍陳

【論帶下六極一章】

【師曰】

問詞脫省

【婦人】帶下六極〔之病〕

此六極專斥帶下六種言有一脈管二證者有一種言

應一脈者具如下文與平人之六極又異

○脈浮則爲腸鳴

一腹滿

○緊則爲腹痛

三七○病源三十作腸中痛

○數則陰痒

四○病源作陰中痒痛生創無下節洪則二字

○洪則生創

五○脈弦者陰疼掣痛也

六○據經九補脈

右憑脈以定帶下六極

【論帶下三門一章】

【師曰】

問詞脫

【帶下三門】○產後屬胞門

病源四十四云謂因產傷損胞絡故也

○

未產屬龍門○未嫁屬玉門

據脈經九補

【論未嫁三病一章】

問曰未嫁〔女〕有三病何謂也師曰一者

一者二字當在陰中熱之下而反在上倒文也

經初下陰中熱

二十七時也

或當風

取涼

或因扇得冷

因陰熱而進翳故有得冷○脈經作或易

扇者今○二者或因此以寒水洗之因謂因○三者或初見月下驚

恐得病驚恐有之喜怒憂思△皆屬帶下也據脈經

【論帶下九實劇易之期一章】

〔師曰婦人〕帶下九實中事九實未詳鼠乳蓋其一者假令得鼠乳之病鼠乳

府雜病中病源三十一云鼠乳者身面忽生劇易當有期鼠乳有

肉如鼠乳之狀風邪搏于肌肉所變生也期餘八

實當亦各有期當以庚辛爲期肺臧府雜病中云其病屬餘倣此脈據

右言鼠乳以庚辛爲劇易之期

【論五崩色象一章】

問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕○赤崩者如絳津絳亦赤

也猶汁○黃崩如爛瓜○青崩如藍○黑崩者形如𧈧血也𧈧瘀血

也九脈經

右以五色分爲五崩

【崩中去血方一章】

崩中去血溫經湯主之

婦方在當歸輩○據金匱人雜病本方下補

右溫經湯證

【帶下須以飲食分別三焦一章】

問曰婦人年五十所

許所

背痛

此常時

時腹疼

有時不疼

少食

非惡聞食臭亦非少

為飲食又非飲食如故

多厭

謂遇事多瞋怒

喜臌張

臌張無喜臌

不相應

此病源下云刪去下文

其

脈陽微

寸脈謂

關尺小緊

虛脈見

形脈不相應

此病源下云刪去下文

其

焦

虛脈見

願知所說師曰當問病者飲食何如

冒下三證

○假令病者言我不欲

飲食聞穀氣臭者病在上焦

臭穢假字

○我多少為欲食

言任意進食或多或少皆

可隨便也然疑多字衍文

不食亦可者病在中焦○我飲食如故者病在下焦

△皆屬帶下治之

總三焦言也○據脈經九補

【經病】

【論經不調證治五章】

珍傲宋版印

問曰婦人言經少不如前者何也師曰曾更下利一若汗出

便利者

三可
平句絕言所以如此者知非血枯故曰可也
更以亡津

液故經少○設反多于前者當所困苦

言過多損精液故有
恐大便難
津液

于身無復汗也

津液不潤于表
○據脈經九補

右一章二節首言亡津液則經少次言設經反多則津液愈

形不足

〔婦人〕經〔水〕過多亡津液者亦大便難也

據景曰補源四十引張仲

二便通利及汗出單祇經水過多亦令人大便難

右言經過多則便堅申明上章次節之義

據大便此經過少則

〔婦人經〕一月再見者

經月兩次一經來時三十七據病源

其脈欲自如

常

月行兩次脈當如常洪

而反微退而血虛熱

不利

不利不下不汗出

者

無是二證則津液

其經二月必來

虛故也○據脈經九補

右言初次先期縱津液得復其二次必致後期之常

經來過多及至期不來者溫經湯主之

婦人在當歸本方下補

右溫經湯證

〔婦人〕帶下

或吳云帶下胞中病也從氣血寒熱錯雜之化為白帶從血之分

帶經〔水〕不利

經不利故水一月再見與

少腹滿痛

尤云瘀血不利之故也

也帶

經〔水〕不利

經不利故水一月再見與

少腹滿痛

尤云瘀血不利之故也

少九

字無〔經〕一月再見者

復生如經月盈則暢虧則應晦復至血滿其下利則盛

土瓜根散主之

云此在抵當血輩伏留範

衝逐

血桂芍之調和陰陽為有制之師〔金匱〕出婦人雜病

土瓜根散主之

云此在抵當血輩伏留範

右土瓜根證

〔論經斷證四章〕

問曰〔婦人病〕下利而經反斷者何也

通則俱通何為

師曰但當

止利

言利止經當自下也

勿怪以亡津液故經斷利止津液復經自當下也

〔據脈經〕

右言由下利而經斷者當先止利以復津液

〔婦人〕血下

先有下血病也

咽乾二證

○而不渴者其經必斷

由下血過多故也

營不足

營血不足故咽乾

本自有微寒故不引飲

明不渴之故引求也

○渴而引飲

者

微寒去而津液將生求救于水也

津液得通營衛自和其經必復下

〔據脈經〕

右言下血後經斷以渴為自愈之常

〔婦人〕常歐吐而胃反一

若常喘多唾

二者皆足亡津液

其經又斷〔此亡津液〕

者之常

設來者亦必少也

〔據脈經〕

右言亡津液則經斷即來亦必少

〔婦人〕少腹硯磊轉痛

硯磊者謂少腹轉痛時有顆粒之可捫也而復自

解

解猶止也

發作無常

數不拘日

經反斷

由腹中氣痛致經斷膀胱中結堅急痛

下引陰中氣衝者

膀胱與胞中相近也氣痛發時或下引陰中或外達足陽明氣衝穴此所以有硯磊之形也氣

衝在毛際兩旁上

久必兩脅拘急

〔甚則且上攻兩脅〕

右言由腹中氣痛而經斷經斷後氣痛更劇上下游走無定

【論經閉證治二章】

閉者不可通也斷者通之無可通也



〔婦人〕經閉不利此經閉而臧堅臧謂陰中也故方下云納臧中僻

不止僻通作僻內經陰陽虛腸癖死以辟為之腸癖妄加頭中有乾

血乾塊黑血下白物如乾魚塙如米汁即白帶也磐石杏仁圓主之在方

雜法原本標杏杏仁今添其潤又以消白物與乾血之神農本經磐石主

不須加消導惡創加杏仁可徑取其潤又欲其監制磐石之性也因其自下

為溼熱所腐而成白潤物時血也○金匱出婦人雜病之溼

右經閉兼白帶 坐藥磐石杏仁圓證

〔婦人〕經〔水〕不利此有瘀臧中無白帶者也不言如狂小便抵當

湯主之

右經閉有瘀血 抵當湯證

〔經水不利〕下瘀〔血〕湯亦主之方在抵當輩○據金匱產後本方下補

右經閉有瘀血 下瘀血湯證任二人選擇也略同

【論年老行經二章】

珍傲宋版印



師曰婦人脈微瀦凡津液過虧者疑其微瀦病者不先自法當吐

若下利以微瀦之脈主病應爾而言否者謂病者自言素因問夫人年幾何

夫人尊之也夫人言七十七四十九天癸應絕之時經當斷反至今不止此二句乃醫斷

詞之以故致此虛也明微瀦所由然此九補

右言四十九歲而經仍行則體虛而脈微瀦

問曰婦人年五十所絕猶許也以明七七後天癸已病下利謂利

經水崩下之利也後世乃專屬大便滑泄言由不習婦科書數十日

不止經亦不去則莫則發熱李血結在陰陰虛故發熱莫不入于陰則反

浮于少腹裏急痛腹滿尤云血積一行亦陰寒手掌熱尤云病在陰

云手心為陰虛故煩熱按近人通以五心煩熱唇口乾燥尤云血

則不外營按此因久崩以傷其津液又何也師曰此屬帶下曾經半

產瘀血在少腹不去其證唇口乾燥故知之蓋謂瘀能阻塞津

斷為瘀血與然不如以少腹裏急痛腹滿二證為憑當與溫經湯

傷寒雜病論章句 卷九 婦人經帶病 六 中華書局聚

主之

方在當歸輩○此因瘀血而經不止仍不必瀉經但去其瘀而崩漏自愈亦猶下利不欲食者有燥矢不用大承氣湯同義故方

中止吳茱萸丹誰敢復曰破血散寒餘則多滋養之藥也後人見經下數十日不止此湯名溫經以去瘀得溫正則行也方內皆補氣血之藥未嘗以逐瘀為事而瘀血自去者此養正則邪自消之法也故婦人崩淋不孕逐月事不調者並主之按此調經總方金匱出婦人血雜病則行故無須逐瘀而瘀自去軌範注此調經總方金匱出婦人血雜病

右言五十歲已前因半產而瘀不盡遂致天癸應絕而經水

常流 屬溫經湯證

〔師曰婦人〕年六十所

年老氣虛經常自下更虛其體設久病利下利而

則正愈虛此一逆也

少腹堅滿者既久利又經常行而腹不減則邪氣盛熾是二逆也為難治據脈經

右言年六十病下利復行經腹張之危

【論熱入血室三章】

肝減血血室即肝也病在肝而傷寒屬少陽者以表裏證同故也

〔婦人〕

金匱出婦人雜病傷寒論出太陽下

中風

傷寒言

七八日

經氣續得寒熱續得者

發熱惡寒今因往來寒熱也柯云與少陽往來發作有時徐云此即寒熱無定期者不同此不在氣分而在血分也

如瘡經適斷者此章在經結較下章為輕以此為熱入血室成云虛其血

必結止徐云血因熱結而成瘀柯云經水適斷于寒熱時是不當止而

乾結于內故使如瘡狀〔發作有時〕四字小柴胡湯主之徐云即法以

治之柯云使結血散則寒熱除尤云仲景單用小柴胡湯不雜血藥

一味意謂熱邪解而乍結之血亦行耳按例以大陽熱結膀胱之治藥

以則當先之以血按月一行寒熱一大除來月遂自因經行而竟隨去也蓋

〔婦人中風〕傷寒論出太陽下金匱出婦人發熱惡寒表病是也柯云

此時尙未慮及月事病經適來府成不云若經水不來表邪斷此來得

從外來當先解外可知經適來府成不云若經水不來表邪斷此來得

之七八日婦人行其證較上章爲重有七八日竟者此云七八日舉其

經後而非寒熱始熱除而脈遲身涼不遲非謂身寒謂較初起時之脈較外

去然非真去也熱除而脈遲身涼不遲非謂身寒謂較初起時之脈較外

邪內伏尤云病下去表而之凶脅下滿脈經九謂即脅下如結凶狀其謂

裏矣○金匱涼云下有和字○〔其人〕二脈經有譫語者陽明證故即譫語

其辨在不熱除脈遲身涼○〔其人〕二脈經有譫語者陽明證故即譫語

者當刺期門之成法治之詳見厥陰兼此爲熱入血室也見上徐云

病柯云此譫語非胃實以脈遲故也此爲熱入血室也當刺期門軌範云期門

焦營氣所聚肝藏血心主血營血結滯則肝當刺期門軌範云期門

氣與心經之氣亦凝故脅滿而神昏譫語當刺期門

傷寒雜病論章句 卷九 婦人經帶病 七 中華書局聚

四寸第二肋端此等刺法最易學也常云亦可輕小柴胡湯汪琥曰熱入血室故譫語仲景恐人誤認爲陽明府實證輕用承氣故特出刺法隨其虛實而取之則原作隨其實而寫之今依脈救刺期門徐云血結

陰有餘之熱則尤親而氣散按徐氏專據文見義一則仍有虛證在也○喻云此與少陽血弱而氣盡共四條皆互文寫實則一云經水斷云邪氣因入與正氣相搏結于脅下一日云續如結熱一云經水痛

云經水斷云邪氣因入與正氣相搏結于脅下一日云續如結熱一云經水痛

下寒熱一譫語一刺期門云用了小柴胡譫語云如母犯鬼胃氣一及上二瘧焦皆自往

爲注脚也學試因此而紬繹全書思過半矣

右經來中風熱入血室如結胸

刺期門證

兼此下二章少陽

〔婦人〕

傷寒論出太陰下

傷寒

中風發熱

據下文知

經適來

水初來

之日即病傷寒故入晝日明了

氣分無病○服

莫則譫語

病在血分尤

邪隨血之出而

如見鬼狀

柯云魂魄不

此爲熱入血室

尤云發汗過多

陽明經水適來邪氣離表則入血室蓋虛則易入亦惟虛者能受也

然熱雖入而不邪氣離表則入血室蓋虛則易入亦惟虛者能受也

病在陰經也熱入血室之狀此二條爲最詳婦人傷寒此證最多前

治之

勿金匱有二字傷寒方經用小柴胡致後人疑黃無犯胃氣語恐人見譫

實及上二焦必自愈

下二語即明小柴胡及上刺中二焦之功效知者汗多吐

在下焦故云然龐云先宜小柴胡湯不愈刺期門則其治也此為中焦營

氣之疾汗下二法俱非所宜小柴胡湯不愈刺期門則其治也此為中焦營

恐人以發熱為表邪未解語為陽明實而或攻之或汗之也喻

刺期門寫肝實也小柴胡湯治少陽正法也母犯胃氣及上二焦則

舍期門及小柴胡更無他法矣必自愈者非藥之所能勝耳胡

臧病必俟經水再行其邪熱乃隨血去又非藥之所能勝耳胡

胃氣亦不得刺之令汗以傷上焦之氣刺之出血以傷下焦之氣也

【論血分水分一章】

問曰病有血分水分何謂也師曰經前斷後病水名曰血分尤云因

為水為難治尤云血病深而難通按難治者對水分治法言非謂不

也者其治法已○先病水後經斷名水分尤云因水而去其水經自下

不言而備

【論鬱冒一章】

問曰經適下發汗則鬱冒不知人何也師曰經下為裏虛經水適

傷寒雜病論章句卷九 婦人經帶病 八 中華書局聚



中血空非發汗為表復虛謂誤汗故令鬱冒也○以表裏俱虛故

右言經來誤汗則成鬱冒

問曰〔婦人〕病如顛疾

此即下文粗鬱冒

鬱冒

粗鬱冒以爲人故

一日二

十餘發

發之最頻而速無如此者

師脈之反言帶下

是師言不病

後如師言其脈何

類師曰〔寸口〕脈〔濡而緊〕

濡則陽氣微即虛

緊則營中寒〔陽

微衛氣虛血竭而凝寒〕

蒙上二句省

陰陽不和邪氣舍于營衛疾起

少年時經來合房室移時過度精感

感當作減聲誤據婦人雜

命

門開

交合多遂致相火動難經以右

經下血虛百脈皆張

其源雖

其病之起則

中極感陽動

句有誤字或謂其身極

微風激成寒

本

血寒復

因虛舍營衛

虛謂經行初盡

冷積在丹田發動上衝奔在匈端

謂氣

衝至匈也

一津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥

謂不知人據

知此為

氣衝髀裏熱

兩處獨熱非如尸厥通身

粗醫名爲顛

不識

亦不灸之

因大劇

據

產後擬小柴胡

湯○據脈經九補