

醫古原卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

醫原卷下

安東石壽棠莘南學

弟壽霖沛亭同參

男宗慶子醇校

內傷大要論

內經論內傷。首言七情曰。怒傷肝。悲勝怒。金勝喜傷心。  
恐勝喜。水勝思傷脾。怒勝思。木勝悲傷肺。喜勝悲。火勝  
恐傷腎。思勝恐。土勝此七情之病。還以七情治之也。又  
曰。百病皆生於氣。怒則氣上。怒則氣逆。甚則嘔血及飧泄。喜則氣  
緩。喜則氣和志達。營衛通和。故氣緩。若氣緩。若心氣太過。則心氣大過。故氣緩。若心氣不收矣。悲則氣消。悲則

急肺布葉舉。上焦不通。營衛不還。還則下。熱氣在胸中。故氣消。

恐則氣下。恐則精卻。卻則

上焦閉。閉則氣

耗。勞則喘息汗出。驚則心無所倚。神無所歸。勞則氣

外皆越。故氣耗。

驚則心有所存。神有所

結。思則氣結。歸正氣留而不行。故氣

結。

寒則氣收。熱則氣泄。寒則腠理開。氣不行。故氣

泄。

則腠理閉。營衛通。汗大泄。故氣

泄。指外治法。不外急者緩之。甘散者收之。酸抑者散之。

感言。

外治法。不外急者緩之。

甘散者收之。酸抑者散之。

辛驚者平之。酸勞者溫之。甘損者益之。平結者散之。

潤。

寒者熱之。熱者寒之之類。難經論五勞謂自上損下。

者一損肺。二損心。三損胃。四損肝。善怒。

食減。

便溏。

筋緩。

五損

者一損肺。二損心。三損胃。食減。便溏。四損肝。善怒。

筋緩。

五損

者一損肺。二損心。三損胃。食減。便溏。四損肝。筋緩。

五損

者一損腎。遺濁。二損肝。脇痛。

漏過胃則不治。自下損上者一損腎。

經閉。二損肝。

漏。

三損脾。食減脹瀉肌消四損心。驚悸不寐五損肺。嗽過脾則不治

曰。損其肺者益其氣。損其心者調其營衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。金匱謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。與難經同義。後人又於五勞推爲六極。六極者數轉筋。指甲痛爲筋極。牙疼踰痛。足痿不耐久立爲骨極。面無華色。頭髮墮落爲血極。膚如蟲行。體肉乾黑爲肉極。肌無膏澤。目無精光。羸瘦肌癩。搔則爲瘡。爲精極。然則內傷首言七情者。原病之所由起也。分言五勞者。明

病之所由起所由傳也。推言六極者窮病之所至極也。  
一言以蔽之不外精氣神三者而已矣。且夫精也氣也。  
人身之一陰一陽也。神者又貫乎陰陽之中相爲交繩  
者也。請徵諸天地。天一生水。水降於下。其濁者凝而爲  
土。以成地。地所生之草木爲地毛。石爲地骨。金爲石之  
君。亦地骨之類。火雖生於地。實卽天之陽氣。蘊蓄於地  
中者是天地者。太極一氣之所化也。水爲天之精。火爲  
天之氣。而水火默運於天地之間。時行物生。終而復始。  
又爲天地之神。是天地者亦精氣神一氣之所生生化。

化者也。天之神氣。依地以爲基。人之神氣。依形體以爲歸宿。故朱子謂太極爲陰含陽。邵子謂陽爲陰之父。陰爲陽之母。凡此皆言根陰根陽相爲交紐而不可須臾離者也。以人言之。人身囫圇一个形軀。稟父母之精血。凝結而成。猶水之澄清在下。其濁者凝聚爲土。以成地體。水爲天一之原。水卽人之天也。金爲水源。水天本一氣也。故天與水隔。則爲訟。水行天上。則爲需。水之濁者凝而爲地。是地本水之渣滓。凝結而成。故人後天生於先天。其形質皆爲水類。內外百體。皆賴水養。而火卽寓

於水之內包地之內外皆天氣也。包人之內外皆陽氣也。天之陽氣蘊蓄於地中。人之陽氣蘊蓄於腎中。天之陽氣。天心默運於宇宙之間。人之陽氣。人心默運於形體之間。人具百體。心生最先。西學謂妊娠二十日。心已成模。百體先死。心死最後。心本血結而成。血爲水類。腎爲先天。心尤爲先天。心於卦爲離。離卽先天之乾。乾爲天。心卽天也。夫人形體皆屬陰物。祇有心中一點真陽。得之有生之始。以爲本性之靈明。生生之化機。所謂真陽者。心之神也。經雖有心藏神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。腎藏智。水性活潑。故主

智

之分而要皆心之所之而有所主者也雖有喜傷心

悲傷肺怒傷肝思傷脾恐傷腎之分而要皆心之動而  
有所累者也

觀大學心有所  
忿懥云云便知

古歌云別有些兒奇又奇

心腎原來非坎離此以身爲坎爲地以心之神氣爲離

爲天春山先生曰夫人日間爲人事紛擾神氣外用不  
能內交心身是爲否否者疲也否則爲未濟夜間安寐  
如萬物歸根神氣來復內交心身是爲泰泰者安也安  
則爲既濟是爲外坎離人能動靜交相養使神氣常交  
於心身則真陽之氣依形軀之陰以爲歸宿心身之坎

離交而心腎之坎離自斷無不交之理陰陽交則平不  
交則病相離則死故曰內傷百病不外精氣神三者而  
已矣精氣神三者又不外神氣與精交與不交二者而  
已矣請析言之勞力者傷氣經所謂汗出喘息內外皆  
越勞則氣耗是也氣耗則陽虛陽虛必生內寒內寒必  
生內濕虛則氣浮脈多浮虛豁大又或陽虛氣陷按之  
不鼓沈細無力故仲景謂脈虛爲勞脈大亦爲勞見證  
多怯寒少氣自汗喘乏頭眩心悸食減無味腹脹飧泄  
吞酸嗳腐面黃而浮反不覺瘦或蒸蒸發熱必兼體倦

自汗甚至中虛不道。不能砥柱中流。虛熱上浮。吐血成  
碗面黃舌淡。而無熱象。此等虛熱。用勞者溫之。之法。  
建中保元歸脾之類。分輕重用之。所謂形不足者補之。  
以氣是也。尤須息勞靜養。復其耗散之氣。自可就痊。否  
則陽虛不復。傷及真陽。陽痿精寒。寒精自滑。吸短偏卧。  
又須加溫潤甘平。及血肉有情諸品。如枸杞沙苑菟絲  
蘆巴製首烏山藥扁豆破故鹿膠羊腎淡菜海參之類。  
填補陰中之陽。以固脾胃。又或陽傷及陰。氣不化。精濕  
轉爲燥脈變短數。潮熱骨痛。上咳下利。此自上損下。由

肺及腎者也。若過胃泄瀉，則治療難矣。另有一種勞力傷氣之病，因一時負重，偶然傷力，氣逆於上，胸膈疼痛，甚則呼吸亦痛，咳嗽帶紅。此等傷氣，宜用結者散之之法。如蕷皮、大貝、紫菀、杏仁、枇杷葉，輕降肺中逆氣。吐紅加蘇子三七汁、鬱金汁、懷牛膝、丹參、藕汁之類，辛潤以化之。與肺勞損氣治法不同。若勞心者，傷神，又重於勞力傷氣者也。或倦怠煩劇，或百計圖謀，心神無片刻之力，靜心體無安養之時。由是君火內沸，銷爍真陰，不復傷神，並能傷精。陽不依陰，自陰不潛陽，陰虛必生內熱，內

熱必化內燥。脉多細濇甚而數濇。或浮弦搏指皆陰虛化剛之象。見證多驚悸怔忡。心熱盜汗。虛煩不寐。甚則君火引動相火。傷及真陰。乾咳吐血。遺滑淋濁。骨蒸潮熱。諸證叢生。此亦自上損下。由心及腎者也。治法必以甘涼育陰。及血肉諸品填補精液。如補心固本復脉生脈。三才六味。二至二仙五陰之類。隨其輕重用之。所謂精不足者補之。以味是也。尤須安心靜養。以後天真陰招攜先天真陽。俾心陽下交於腎。腎陰上交於心。陰平陽秘。乃克有濟。更有七情傷神之輩。為害尤甚。嘗見情

志拂鬱。悲憂思慮過度。心陽鬱結。而肝脾肺之氣亦因之鬱結。肝葉撐張。則為脹為痛。多怒多煩。脾不輸精。肺不行水。則生痰。生飲。嗳腐吞酸。食減化遲。大便作燥。不燥則滯。在初起時。宜用抑者散之之法。夫散非發散之謂。亦非辛香破耗之謂。如逍遙散法。不用散而用湯。減去白术。借柴胡之微辛以達之。酌加蔓皮。薤白。貝母。杏仁。柏子仁。當歸。酸棗仁。遠志。生穀芽之類。辛潤以開之。諸仁喻陰。中含陽。生機內寓。最能調暢心神。或再佐牡蠣。決明。板鷩甲之類。鹹柔以安之。桑葉。釅斛之類。微

苦以清之。稍久則氣結者血亦結。或納穀不順。或大便燥結。或咽中作梗。俗名梅核氣此噎膈將成之候。又須加阿膠。

肉蔻。芙蓉。枸杞。蔗汁。梨藕汁。牛乳。白蜜。韭汁。薑汁之類。

甘潤辛潤。鹹潤以流暢之。尤須怡情靜養。庶可獲效。乃

世俗治法。往往見其氣結。卽用香附。元胡。木香。砂仁。青

皮。厚朴。烏藥諸燥藥。以爲辛香流氣。不知此無形之結。

由於太虛之體。默運無權。遂至窒礙不通。豈有用辛香

破耗之藥。重傷氣血。而能轉爲流暢之理。且結則營衛

滯滯。氣不運水。必然生痰生飲。或雖見自利。而艱滯不

此皆因結而燥。因燥而濕之見證。與陽虛化濕者有  
雷壤之分。又豈有用溫燥之藥。而能治因燥致濕之理。  
往往愈治愈結。脹痛日增。氣血益虛。默運之權益窄。由  
是成膈成蠱成勞。不治者多。不觀諸內經乎。曰二陽之  
病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風消。傳爲息  
竇者。死不治。夫二陽胃也。發心脾者。謂二陽之病。發於  
心脾者也。思爲脾志。實本於心。故張雞峯謂噎膈爲神  
經。血乃水穀之精氣。賴脾氣以散輸。奉心君而化。亦令

心神受傷。困及其子。飲食不嗜。生化無資。衝脈上隸。博明陽明虛則血海。血海衝爲乾濇。是以不月。觀女子不月而男子少精。可知血虛則生熱。熱燥則化燥。肌肉乾瘦。如風消物。故曰風消。心火無制。上燦肺金。金燥則不能運。布水精以歸正化。津液留於胸中。變爲痰飲。欬嗽不已。傳爲息竇。氣奔迫而爲喘也。何治之有。此鬱損心脾化燥之一端也。若悲怒恐驚。更易耗傷心腎肝膽精血。尤宜大劑潤養。佐以鎮攝神志。最忌耗散破削。致之不救。又見悲憂思慮過度。鬱損心神。心主血。諸脈皆屬於心。心氣結

而諸脈中營氣自不能循其常度。將見始也。氣結既也。血結。結則隧道拘攣。往往腹中有鞭塊成形之患。肝膽經脈所過部位。有瘰癧成串之患。甚有生乳巖結核。內疽附骨對口發背等證。體乾故堅。鞭內附筋骨故不紅腫。血燥故潰後少膿。肌肉堅鞭故潰後生管。甚則成鞭弦。多骨之類皆剛象也。皆燥徵也。與濕熱凝於肌肉。外生癰腫易潰而多膿水者不同。凡人膈膜以上屬天氣。頭爲諸陽之會。背爲陽中之太陽。凡對口發背偏枯痿痺之類。多屬燥病。推原其故。多由鬱損心神耗及肝脾。