

醫宗說約卷之三

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

錫山禪醉道人計廉能元讓氏

天池自得子毛漢迎方來氏

弟時行季芳氏

壻葉舒嵩明韓氏

訂

汗症

克肖天地名曰人天地有兩人汗生久雨之時天地否久汗之
入病自成主工治汗須分別自汗盜汗有二說寐時汗出覺來



醫宗說約卷之三

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

錫山禪醉道人計廉能元讓氏

天池自得子毛漢迎方來氏

弟時行季芳氏

壻葉舒嵩明韓氏

訂

汗症

克肖天地名曰人天地有兩人汗生久雨之時天地否久汗之
入病自成主工治汗須分別自汗盜汗有二說寐時汗出覺來



止盜汗陰虛兼火挾動則汗出各自汗陽虛有濕兼氣竭自汗

補陽并調衛盜汗滋陰降火絕參芪湯治自汗來人參黃芪已

木截菰苓當歸兼棗仁白芍熟地牡蠣屑錢各一烏梅一個并甘

陳浮支麥大棗煎一貼盜汗當歸六黃湯牛熟地黃黃芩當歸

連栢等分用黃芪倍用水煎方陰陽兩虛自盜汗二方合用又

何妨泄瀉虛滿食不忍芩連黃栢定須除加入棗仁并白芍黑

豆桃奴亦可施汗出不止法如何五倍爲末津調和塗入臍中

真妙法或用撲粉除陽疴龍骨牡蠣俱爲末白朮糯米麥研過

周身撲之汗自止吳將厚被蓋身多

示吉曰汗症有虛無實調治不難但冬月傷風非桂枝不愈
至于內傷自汗原須補中益氣湯蜜炒升柴少加製附子浮
小麥麻黃根治之調其中氣使脾土和則濕不上升濕不升
則君火亦不能自爲汗也

頭痛

頭痛卽非真頭痛風寒痰火虛氣動古人羌活冲和湯加減服

之真右用羌活黃芩及防風蒼朮白芷細辛芍生地甘草引姜

棗葱頭發汗自然鬆太陽倍羌

活症惡風寒

少陽柴

胡症寒熱口

陽

明石膏乾葛攻

自汗發熱不眠額日痛脈微洪

頭

太陰腹痛倍蒼朮

重或有痰身



少陰倍用細辛功

症足冷氣逆脉來沉細甚加麻黃附子

厥陰頭病吐痰沫手足

厥冷吳萸通

脉沉緩

肥人頭痛多濕痰二陳合用水相同瘦人定

是火壅上酒炒黃芩病可冲脈來洪數實火升重劑須知石羔

靈脉來無力是虛火牛膝車前引火行

道龍人海法

人參黃芪氣虛

用症懶言倦卧右脉無力合四若子易

血虛四物酒栢送

黃日輕夜重脉乳瀉

風熱在上頭

痛者天麻蔓荊酒芩

炒黃

共頂巔頭痛加藁本酒炒片芩用亦中大

便秘結酒大黃金底抽薪功最重若還真痛指甲青且發久死

誠危恐

按半升頭痛古法本方中左痛合四物右痛合四君固妙更



有秘方用白芷二錢川芎三錢爲末黃牛腦子一個共入磁器內加酒頓熟和酒食之隨量一醉酒醒痛失矣外用吹鼻法一用開楊花川芎等分爲末一用火硝川芎等分爲末俱妙右痛吹左鼻左痛吹右鼻 又隔鹽炙法用一厚紙爲圈約一分厚填鹽其中放太陽穴上用艾火置鹽上炙七炷艾炷如黃豆大圈約錢大可也 凡服頭痛藥須乘熱先薰後徐徐嚥下藥力始到 又秘方治半非頃痛以致目中生翳者用白鳳仙一株搗爛用火酒一觔浸之露七夜去渣飲酒食後服神効

心痛

心痛雖分九樣論

食風熱冷悸虫飲疰去來痛

皆因胃脘當心疼痛則不通

多成鬱鬱从因而作熱蒸大實痛時不可按按之痛減作虛因

蚘虫痛止偏能食

面上兼有白班唇紅時作時止

脉當須知瘀血成

必半日喜食熱物

饕雜善飢是胃火口吃冷物屬寒疼

或身受寒氣

痰痛吐痰脉沉滑

惡心惡食食傷生加減調中治諸痛山枝陳皮草寇共蒼朮桔

梗與兵郎鳥藥香附枳椇用半夏姜汁磨木香秘法一匙滴酒

送火甚竹茹姜炒連炮姜肉桂虛寒中

去山枝

瘀血歸桃

當仁五靈脂

痰飲瓜蒌南星弄食積砂仁查草果虫痛川椒烏梅動便結仍

加酒大黃通則不痛從來重

可用玄明粉一錢亦妙

真心痛時指節青

古旦死誠可痛

示吉日痛無補法勿用參朮得寒則凝不可純用寒涼故古
人用山枝而佐以姜汁也此症大都因有形之物隔礙其氣
而然法宜吐瀉以行其氣宜三因吐法或鵝翎探吐之外治
點眼止疼實爲妙法用透明雄黃火硝等分爲末加麝香少
許新汲水調點眼內眥精明穴男左女右扶行數步立愈若
在鄉僻藥餌不便竟用鞋底泥化入井花水中攪勻服甚佳
此症痛止切不可飲食食必復痛外蟲痛欲死用老葱根

擣爛取汁香油和服立愈 諸心痛用良姜香附等分炒爲

末每服二錢酒送下效

腹痛

腹痛之因有幾般食痰瘀血熱蟲寒瀉後痛減知食積痰則脉

滑小便難

或腹中鈞痛脇下有青

時痛時止是火痛

四肢手足心熱脉來數

綿綿不

止作寒看

症面青白或瓜甲唇口皆青脉來遲

內有瘀血致腹痛必有常處不移

動

小便白利大便黑

面白唇紅痛不常蟲痛惡心食不用

腹中乾痛時作時止夏

天吐瀉胃暑來身重腹痛因濕中

或兼浮腫

手按痛止軟爲虛手不

可近是實痛主治戊巳調中湯蒼朮陳皮香附光厚朴茯苓并

滑石川芎白芷神麴方木香山枝須炒黑錢各一甘草姜灰少許

入痰多半夏及南星食積兵郎共枳實砂仁蘇梗調氣滯葛根

自瀉

寇澤消酒積

飲酒人多酒積痛

熱甚黃連不可無寒多姜桂原有力

炮肉

枝赤芍歸尾及桃仁瘀血痛塊加有益肉食停滯查草菓卜子

麥芽消麴食冒暑香薷并藿香傷濕水通倍蒼朮手按痛甚便

不通大黃三錢二齊吃肉即按之痛減脉無力白朮白芍補虛則烏

梅川椒治虫痛川練桂兵同要用臍下大痛治最難人中黑時

病已重

止痛熨法一用炒鹽一升絹包乘熱熨痛處冷則再炒一二

用生姜斤許擣爛去汁取渣炒熱熨痛處冷則加汁再炒并
治結胸痞氣一用麩皮炒熱熨痛處 示吉曰鹽性善走力

能軟堅姜熱味辛辛能發散麩皮性熱熱主流通故能定痛
加之以炒者借火力直達于中宮也大痛時光用此法痛稍
定辨虛實寒熱用藥更爲切當

毛公威曰痛則不通總宜行氣秘方桃靈丹治諸痛如神用
桃仁一兩半炒半生青皮玄胡廣皮靈脂各五錢沉香圓木
香各三錢乳香沒藥各三錢其爲末九種心疼淡醋湯下絞
腸腹痛淡鹽湯下食積瘀血痛酒下



脇痛

膽無別竅肝盡陰位居兩脇怒爲神忿怒傷肝主脇痛風邪痰

食血能成小柴胡湯加減治柴胡半夏及黃芩曰芍甘草青皮

用川芎丹皮次第行引加姜棗水煎服青黛胆草熱可增右助

疼痛痰流注右關脉滑或走注有聲南星白芥白茯苓左脇痛時合四物

按之有塊瘀血成痛處下移桃仁紅花宜加入痛甚乳香沒藥

等右脇有塊兼飽悶吐酸噯氣傷食症右關脉緊盛麴芽厚朴及兵

耶肉食山查草菓應脇痛口苦并寒熱耳聾嘔吐寒邪訣胆汁

三匙入本湯神功妙用無人說脇痛內熱大便難沉實有力是



熱結痛隨利減加大黃瘀血桃仁不可缺脉來微細又如何或大無力內傷多本湯須借人參力補中益氣合除疴

示吉日脇爲肝胆之區禁用汗吐下三法司命者須知外治法內外夾攻自能速效一用白芥子水研敷痛處能消脇中痰又兼辛散 用吳茱萸研細醋調敷執主流通又從治也一用萆薢一握縛定約寸許切斷成餅放在痛處土用熨斗火熨之使萆氣入內卽愈餅爛再易一枚萆薢氣辛開鬱結又能逐瘀用者擇焉

腰痛

先天之本惟兩腎位在腰間藏精應房勞過度兩腎虛邪氣客

之腰痛病腎虛為主有瘀血或濕或痰或鬱熱風寒挫閃總能

疼益坎湯中加減說山藥山萸熟地黃香附烏藥續斷截杜仲

故紙鹽酒炒丹皮澤瀉砂仁接引用青鹽空心飲尋常腰痛自

然絕痛之不已者知母黃柏脈數添或手足心熱而炮姜肉桂

脈遲設症足冷無熱不寒溫時見熱能除加蒼朮白朮天陰疼

痛知溫熱加黃柏蒼朮白朮挫閃板疼難俛仰歸尾桃仁牛膝列

便結大黃并桂枝赤芍紅花治瘀血丙有塊痛日輕夜重升脉

浮時定是風天麻瘀風羌獨活脉求骨戾又名痰腰皆重注走

腎經氣血
式之三
碎目痛

七



串雜南是半夏白茯苓白芷撫弓二朮奪腰痛雖虛禁參芪寒

涼之劑不宜過久痛須加宮桂開痛甚不妨加乳沒秘法財經

香藥

猪腰子者湯煎藥功奇特若還大便秘不通酒蒸大黃不可忽

又有賢著若物纏腰冷如帶五千錢體重如冰小便利白茯苓

姜

各四草
錢炙木白
錢炒煎
空心服

示吉曰腰為腎府腎坎象出水火並焉水衰則相火旺而腎

熱火虛則陰翳襲而腎寒水火俱衰土乘和干均令腰痛宜

音娥丸大茴桂仲故子鹽酒炒各一兩熟地二兩胡挑肉四

兩為末蜜丸空心酒下一方用猪腰子一具剖開入青鹽

三錢杜仲末五錢溫紙包裹煨熟空心食之妙

吹鼻點眼治閃腰痛法 一用木香一錢麝香三分爲細末

右痛吹左鼻左痛吹右鼻令病人手上下和之一用西瓜

皮陰乾爲細末點目內皆精明穴立愈

臂痛

手臂因何作疼痛經絡血虛風溫中或寒或痰或有傷秘法活

經湯有用蒼白二米其南星防風羌活秦艽動半夏桂枝羌獨

活補血須用芎歸川當頌經寒蘄艾桂枝添或脈運臂冷痰多白芥瀝汁目萎

送症麻木不仁或硬塊白色脈數臂熱酒炒苓屬溫身重酸疼蒼倍進屬捉若

因到閃定為傷桃仁紅花靈仙應氣滯香附及姜黃氣虛黃芪

人參辛

右脉浮大無力

服時食後引生姜臨服陳酒一杯定

止痛法

一用瓦晒熱熨痛處

一用真岐艾四兩揉成綿

裹痛處二法均熱主流通通則不痛之法

昔痛

皆屬太陽膀胱經太陽氣鬱痛不行通氣防風湯可用藁本羌

活獨活存

各名

二防芎

一錢及

甘蔓

草荆各六分

生姜為引水煎成身重

腰沉加防已脉遲附子藥如神二陳合治脉來滑皆心一點苓

如水

屬痰合二陳湯

勞殺過度富常痛十全大補定功成

四君四物加芪桂姜棗水

