

麻科活人全書卷之三

咳嗽第五十

發熱蒸蒸咳嗽頻涕流鼻孔淚滿睛面浮眼腫雙腮赤。此是

麻毒侵

發熱蒸蒸咳嗽頻目腫面浮氣上行坐卧不安痰唾少肺葉焦舉

熱邪蒸

麻症百聲咳不歇初熱未出正相宜不咳少咳皆不順啟咳須要

用陳皮

正收收盡宜無咳此時有咳須早醫清金瀉肺爲先務及待危時

悔是遲



麻毒連綿上氣咳發作百聲終不歇胸高肩聳鼻長流擺手搖頭
泉下客。

天行麻疹與傷寒相似惟麻則噴嚏鼻流清涕眼胞腫目淚汪
汪之為異耳但見此等症候真是麻症夫麻原發於心心火肉

亢則肺金受尅以致肺葉焦舉故有咳嗽法當清金瀉火以加

味人參白虎湯

見二十九條

去人參甘艸糯米加牛蒡子連翹主之

有用白虎湯

見二十九條

去甘艸糯米加牛蒡子薄荷葉治之者或

以三味消毒散合瀉白散二方俱去甘艸治之方中桑白皮取

採鮮者多用為妙熱甚煩渴者加知母天花粉石膏黃芩之類

如咳甚者以二母散或麥門冬湯除去升麻赤芍甘艸或清肺



湯去桔梗甘艸加蘇子或秘本清肺湯去桔梗甘艸或韋氏清肺飲去柴胡陳皮桔梗甘艸等方隨症而用之然確宜清熱透毒不可止咳故古人多用清揚飲子去甘艸加連翹去之慎勿用五味子及收斂等藥秘塞肺竅令咳嗽終身不已只宜清餘熱消痰壅而咳自止貝母麥冬飲除甘艸桔梗加連翹牛蒡子黃芩黃連之類前後咳嗽俱可施用夫麻有咳則肺氣疏通毛竅開豁而麻則易於出透所以麻症初熱未出之先最喜咳嗽多咳則爲順候俚言所謂撲麻是也麻疹出透則心經火息肺無尅伐而咳自止正出之際若無連聲咳嗽及少咳與不咳者則腠理閉密麻難透表急於升發藥中多加留白陳皮以啟其

咳使毛竅開洩腠理舒暢而麻自易出透矣已出之後及將收後則又以無咳爲佳如麻已出而咳不止身熱作渴煩燥不食脉洪者以古方黃連解毒湯

見三十五條

加生地黄鮮骨皮治之

肺熱如咳喘者用生地黄散去陳皮加黃芩葶藶桑白皮治之喘甚者加括蕤霜北芥子蘇子萊菔子治之出盡及收後微微咳嗽者此餘邪未盡肺氣未平也不須服藥若欲治之則以瀉白散合三味消毒散俱去甘艸與服如肺燥塞不利而咳者以利金湯去陳皮桔梗甘艸生薑加麥冬牛蒡子黃芩桑白皮治之麻盡透而壯熱咳嗽大便閉者以除熱清肺湯去赤芍甘艸加黃連黃芩地骨皮火麻仁枳殼以清利之或加大黃下之如

出盡及收後咳嗽甚而仍不止者是屬於熱治宜清熱降火俟以消痰之品以清咽滋肺湯去玉竹桔梗甘艸加黃連枳殼或聶氏清肺飲去陳皮柴胡桔梗甘艸加貝母黃連主之出盡收後咳嗽不止而多痰者以清咽滋肺湯去玉竹浙麥冬桔梗甘艸加枳殼茯苓陳皮治之或聶氏清肺飲去柴胡桔梗麥冬加枳殼治之若癰至五六日而仍咳嗽氣粗外熱不退乃尚有餘毒留於肺胃宜用孟介石清肺飲除殭蠶柴胡陳皮桔梗甘艸加地骨皮桑白皮葶藶治之或以靜遠主人清肺飲去桔梗甘艸加石膏黃芩治之如癰後咳嗽聲音不清不思飲食眼目不清唇口乾燥者以清肺消毒化痰湯去桔梗甘艸治之若癰

後氣喘咳嗽連聲不住者此乃毒流於肺經肺中伏火金虛葉焦故咳嗽連聲不住也以秘本門冬清肺湯或用骨皮清肺散俱去桔梗甘艸糯米治之如體熱者亦以秘本門冬清肺湯去甘艸桔梗糯米加黃連黃芩牛蒡子治之咳嗽甚而氣喘連聲不住甚至飲食噎水者此熱毒乘肺而然也亦以秘本門冬清肺湯去甘艸桔梗糯米加蜜炙枇杷葉治之見血者再加茅根阿膠治之如咳嗽有吐血者以麥冬清肺湯去查肉桔梗加生地黃主之兼有噎水者亦以此方除查肉桔梗治之如嗽後咳嗽氣急者以枳殼前胡湯除甘艸桔梗以蘇子易蘇梗加芥子萊菔子葶藶括蕁霜以治之然亦有加沉香者在嗽後似亦無

害如麻後但氣粗者以聶氏清肺飲仍除柴胡桔梗甘柳加
子蘇子萊菔子葶藶治之如麻後咳嗽不止內熱不清
寧夜卧不安以天真膏除黃芪白朮薏苡仁加酒炒黃連
黃芩辰砂主之如麻後咳嗽失聲發熱者以葶歷丸加地骨皮
天花粉酒炒黃連黃芩水煎與服麻後咳嗽腹脹喘急煩燥泄
瀉聲啞唇青口青者以賈蘭峰傳方除麻黃陳皮桔梗甘草白
芍加麥冬骨皮芥子治之或不除白芍更加柴胡亦可此在麻
後活法變通在乎其人然切不宜遽用白朮等味如麻後久咳
不止以生地黄當歸身白茯苓川貝母桑白皮杏仁柿霜等味
以養血涼血清金而咳自止然竟有以四物湯

見二十
五條

合枳桔

二陳湯加括萆霜杏仁治之者雖曰無碍反不若以前之七味

治藥簡而功捷也如兼渴者加麥冬枳殼兼喘者加蘇子牙

治之或更加葶藶萊菔子亦可其有感觸風寒咳嗽煩悶嘔逆

清水眼赤咽痛口舌生瘡者以防風敗毒散見第五條加生薑

之如咳嗽氣喘昏焦熱結在內煩燥不寧或口鼻出血不拘前

後並宜以犀角解毒化痰湯去赤芍甘艸加麥冬杏仁葶藶治

之或用聶氏清肺飲去陳皮柴胡淡竹葉甘艸桔梗加黃連當

歸尾治之收後如見此候以加味人參白虎湯見二十九條去人參

甘艸糯米加生地黃地骨皮黃芩以滋潤之倘或久咳不止面

浮目腫胸高如龜肩聳氣喘搖手擺頭口鼻出血面色或青或



赤或白而鼻燥昏悶者皆不治之症也

三味消毒散

治咽喉疼痛及痘疹已出未出與未出

切瘡毒並能涼膈消痰

牛旁子

炒研二兩

荆芥穗

二錢五分

甘草

五錢

研末每用三錢水煎服

瀉白散

治喘嗽並脾肺經有熱目黃口不吮乳

桑白皮

蜜炙

地骨皮

各五錢

炙甘草

分

糯米一百粒引水煎食後服

加人參

白茯苓知母黃芩名加減瀉白散治肺炎喘嗽

二母散

治麻後咳嗽甚及肺熱咳嗽

知母

貝母

去心童便洗

生薑一片引水煎服或為末白水下錢

麥門冬湯

即二十八條內葛根麥門冬散去人參淡竹葉

麥冬

去心

葛根

熟石膏

各一錢



茯苓

赤芍藥

酒炒各六分

升麻

四分

炙甘草

四分

水煎服

清肺湯

治瘰後咳甚

枯黃芩

貝母

桔梗

各七分

防風

炙甘草

各四分

水煎服

秘本清肺湯

治不時咳嗽寒熱唾紅

黃芩

當歸

麥冬

防風

赤茯苓

生地黄

連翹

蘇葉

前胡

桔梗

甘草

各五分

桑白皮

錢一水煎服

聶氏清肺飲

治瘰後氣粗咳嗽

桑白皮

蜜炒

地骨皮

去骨各五分

麥冬

去心一錢五分

天花粉

元參

各八分

柴胡

六分

桔梗

黃芩

酒炒

川木通

去皮各二分

熟石膏

生地黄

各一錢

陳皮

生甘草

去皮各三分

淡竹葉燈芯引水煎加羚羊角磨汁對服



清揚飲子

痘疹主方

西河柳錢五

麥冬

元參

各二錢

牛蒡子

葛根

各一錢五分

知母

蜜炒蟬蛻肚土洗去

薄荷葉

荊芥穗

甘草

淡竹葉

三十片

水煎服

貝母麥冬飲

貝母

麥冬

薄荷葉

元參

括蕒仁

桔梗

甘艸水煎服

生地黃散

治麻肺熱喘咳斑疹身熱口乾心煩

生地黃

一錢

麥冬

五分

杏仁

款冬花

陳皮

各八分

水煎服準繩有甘艸一書

並有桔梗

利金湯

治肺燥塞不利而咳

貝母

茯苓

枳殼

陳皮

桔梗

甘艸

生薑白蜜引



除熱清肺湯

治麻盡透而壯熱咳嗽大便閉結

石膏三錢

麥冬

去心一錢五分

元參

生地黃

貝母

括蕒根

赤芍藥

甘艸

五分

水煎溫服

清咽滋肺湯

治麻後餘熱咳嗽聲啞

元參

牛蒡子

刺芥

貝母

麥冬

括蕒根

馬兜鈴

明玉竹

桔梗

各八分

甘艸

四分

水煎服此方繆仲醇有薄荷無馬兜鈴

孟介石清肺飲

熟石膏

生地黃

各一錢五分

麥冬

二錢

淡竹葉

七分

陳皮

七分元參

柴胡

各錢

當歸尾

黃芩

知母

炒

桔梗

各七分

殭蠶

炒五隻

甘艸

去皮三分

燈芯五十寸引

靜遠主人清肺飲

治麻後傳肺胃二經咳嗽喘急

麥冬



牛蒡子 防風 茯苓 桑白皮 地骨皮 知母 桔梗

甘艸 水煎服

清肺消毒化痰湯 牛蒡子 荆芥穗 防風 貝母 各五分

連翹 黃芩 前胡 茯苓 各七分 枳殼 桔梗 各一錢 甘艸 三分

水煎作十餘次徐徐服

秘本門冬清肺湯 天冬 麥冬 知母 貝母 杏仁 去皮尖炒研

石膏 骨皮 牛蒡子 款冬花 桑白皮 馬兜鈴 桔梗

甘艸糯米引水煎服

骨皮清肺散 黃芩 二錢 石膏 七分 滑石 七分 地骨皮 五厘 當歸

知母 桑白皮 紫苑茸 蜜炒 白茯苓 桔梗 甘艸 各五分 薑三

宋斗舌人全書 卷二 五十條 七



片引水煎服此方加人參柴胡白芍白朮黃芪蜜炙各五分

名人參

清膈散治肺熱鼻乾涕唾稠粘

麥冬清肺湯

麥冬

知母

貝母

黃芩

杏仁

天花粉

枳殼

陳皮

丹皮

查肉

桔梗

水煎服

枳殼前胡湯

枳殼

前胡

防風

赤茯苓

蘇梗

桔梗

甘艸

水煎服

氣急者以沉香磨水對服

天真膏

治麻後咳嗽不止內熱不清心神不寧夜卧不安或生

瘡疥

生地黃

麥冬

元參

白茯苓

紫苑茸

知母

陳皮

桑白皮

沙參

生黃芪

薏苡仁

棗仁

丹皮

茯神



當歸身 白朮 此方以生地麥冬元參沙參黃芪苡仁炒白

朮為君白茯苓炒棗仁茯苓當歸丹皮陳皮紫苑甘為臣炒知母桑白皮為佐入砂鍋內以長流水浸用桑柴文武火煮兩時辰久水減再添水於內取出去滓將藥水澄清復入砂鍋內熬加蜜和成膏以磁罐收貯每用三匙滾水調服

亭蔭丸 治麻出氣喘將成龜胸 亭蔭子 隔紙 漢防己

牽牛子 畧 杏仁 去皮 萊菔子 煎服大便溏滑者除牽牛

賈蘭峰傳方 黃連 黃芩 連翹 元參 知母 杏仁

乾葛 麻黃 牛蒡子 陳皮 厚樸 白芍 桔梗 甘艸

水煎服

枳桔二陳湯

半夏

薑汁蒸二錢

陳皮

去白

白茯苓

各一錢

甘艸

五分

枳殼

桔梗

各八分

薑引水煎服

犀角解毒化痰湯

治麻後咳嗽氣喘唇焦結熱或煩燥不安或

口鼻出血

犀角

磨汁

丹皮

連翹

貝母

天花粉

薄荷

紫草茸

甘艸稍

各一錢

當歸

八分

牛蒡子

九分

赤芍

六分

生地黃

二錢

黃連

五分

淡竹葉

三十片

水煎服

氣促發喘鼻扇胸高第五十

氣促原因肺未清開口出納喘候真鼻扇痰鳴肺將絕胸高必定

歸幽宜

氣促之症多緣肺熱不清所致治法當分時候若見於未出及



正出之時藥宜疏托以清熱透肌湯

見二十五條

去甘艸主之如見

於正收及收後藥宜降火及瀉肺氣以清咽滋肺湯

見五十五條

竹桔梗甘艸加茯苓陳皮以消痰若開口而作出納胸膈高者

起止不常不定是爲喘症乃屬痰火之候熱邪壅遏肺竅氣道

阻塞而然也然喘症有虛實之分實者易治虛者難爲欲察其

虛實之確在於大便之溇泄小便之清利大便之堅結小便之

赤濇上別之若大便溇泄小便清利唇白而身無大熱皆爲虛

症縱以半夏蘇子芥子葶桔梗甘艸萊菔子陳皮南星茯苓

之類以清痰潤肺多難獲効實則大便堅燥小便赤濇唇紅而

身發壯熱用甘艸桔梗陳皮枳殼蘇子括蕁仁杏仁桑白皮黃