

本草類方卷之十

小兒初生諸病第一百八

初生不啼

取冷水灌之外以葱白莖細輭之即啼。全幼心鑑

小兒丹毒

商陽燕窠土為末雞子白和傳。衛生易簡方

小兒熱丹

白土一分寒水石半兩為末新水調塗。錢急小兒方

小兒喫土

用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下。救急方

小兒夜啼

場置枕。水方

一切丹毒

水和泥傳之。

小兒頭熱

鼻塞水。地龍糞捻餅貼額上口。聖惠方

小兒初生諸病

小兒初生諸病

小兒吐乳

取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半錢不過二三服效。聖惠方

小兒熱癰

井底泥敷其四圍。談野翁方

小兒卵腫

地龍糞以薄荷汁和塗之。危氏得効方

小兒夜啼

伏龍肝末一錢硃砂一錢麝香少許爲末蜜丸綠豆大每服五丸桃符湯下。普濟

小兒重舌

金下汁和苦酒塗之。千金方

小兒丹毒

多年竈下黃主末和屋漏水傳之新汲水亦可雞子白或油亦可乾卽易。肘後方

小兒臍瘡

伏龍肝末傅之。聖惠方

小兒熱癰

釜下土生椒末等分醋和塗之。千金方

小兒口瘡

釜底墨時時搽之。普濟方

小兒積痢

駐車丸用百草霜二錢巴豆煨去油一錢
研勻以飛羅麵糊和丸綠豆大每服三五

九赤痢甘草湯下白痢米飲
下紅白薑湯下全幼心鑑

小兒頭瘡

浸淫成片梁上塵和油瓶下滓以
皂莢湯洗後塗之。子母秘錄

小兒赤丹

屋塵和臘豬脂
傳之。千金方

小兒驚熱

心肝積熱夜臥多驚
粉一分研勻每服一字竹瀝調下。聖濟

小兒脾泄

不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰
陽瓦焙乾去棗研粉每服三分米湯下。

孫真人
集效方

小兒無辜

疳下痢赤白胡粉熟蒸熬令色
變以飲服半錢。子母秘錄

小兒夜啼

水服胡粉三豆大日
三服。子母秘錄

本草類方

小兒初生諸病

小兒腹脹

胡粉鹽熬色變以摩腹上。子母秘錄

小兒耳瘡

月蝕胡粉和土塗之。子母秘錄

小兒舌瘡

胡粉和猪脊骨中髓日敷之。食醫心鑑

小兒丹毒

唾和胡粉從外至內敷之良。千金方

小兒吐逆

不止宜此清鎮燒針丸用黃丹研末小棗肉和丸。芡子大每以一九針簽於燈上燒過研細乳汁調下一加硃砂

枯礬等分。謝氏小兒方

小兒口瘡

糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效。普濟方

小兒重舌

黃丹一豆大安舌下。子母秘錄

小兒癰瘡

壯熱不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服各鬼哭丹。劉涓子鬼遺方

小兒夜啼

明鑑掛牀脚上。聖惠方

小兒初生

遍身如魚脰又如水晶破則成水流滲又生者密陀僧生研搗之仍服蘇合香丸。

救急方

小兒口瘡

不能吮乳密陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去蔡醫博方也。黎居士簡易方

小兒口瘡

鐵鏽末水調傳之。集簡方

小兒客忤

面青驚痛銅照子鼻燒赤少酒沖過與兒飲。聖惠方

小兒丹毒

煨鐵屎研末猪脂和傅之。千金方

小兒傷寒

百日内患壯熱用鉄鏽一斤燒赤水二斗滓三七次煎一半入柳葉七片浴之。聖

濟錄

本草類方

小兒初生諸病

三

小兒燥瘡

一名爛瘡。燒鐵淬水中二七遍。浴之二三起作漿。子母秘錄。

小兒熱丹

藍龍傳之。秘錄方。

小兒下痢

赤白及水痢。雲母粉半兩煮。白粥調食之。食醫心鑑。

小兒身熱

白芷煮湯浴之。取汗。遇風。子母秘錄。

小兒初生

六日解胎毒。溫腸胃。壯氣血。硃砂豆大細。研蜜一棗大調。與吮之一日令盡。姚和

衆至寶方

小兒口瘡

用葶薺燒存性。研末。擦之。楊起簡便方。

初生不乳

咽中有噤物。如麻豆許。用水銀米。粒大與之下咽。即愈。聖惠方。

小兒下血

車釐燒赤。淬水。服。時珍主治。

小兒生浴湯中入鹽少許扶乾以臍粉少許摩其身既不畏風又散諸氣。全幼心鑑

初生全肚不通三日者急令婦人嘔兒前後心手足

心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以通為度。全幼

鑑心

小兒涎喘服藥不退者用無雄雞子一個取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三

歲兒盡食當吐痰或泄而愈氣實者乃可用。演山活幼口議

幼兒嘔乳不止服此立效臍粉一錢鹽豉七粒去皮研勻丸麻子大每服三九藿香湯下。活

幼口議

小兒喫泥及壞肚用臍粉一分沙糖和九麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土瘥。經驗

本草類方小兒初生諸病

小兒耳爛

輕粉棗子灰等分研油調傅。摘玄方

新生小兒

益母草五兩煎水浴之。不生瘡疥。簡要濟衆

小兒躁渴

粉霜一字大兒半錢蓮花湯調下。冬月用蓮肉。保幼大全

小兒丹毒

寒水石末一兩和水塗之。集玄方

小兒頭瘡

葱汁調膩粉塗之。又方雞子黃炒出油入麻油及膩粉末傅之。集簡方

小兒生癰

猪脂和輕粉抹之。直指方

小兒身熱

石膏一兩青黛一錢爲末。糊丸龍眼大每服一丸。燈心湯化下。普濟方

小兒洞痢

木瓜搗汁服之。千金方

小兒吐瀉

黃色者傷熱也。玉露散用石膏寒水石各五錢。生甘草二錢半爲末。滾湯調服。一錢

○錢乙
小兒方

小兒水痢

形乏不勝湯藥白石脂半兩研粉
和白粥空肚食之。子母秘錄

小兒重舌

黃蘗浸苦竹瀝
點之。千金方

兒臍汁出

赤腫白石脂末熬溫撲之日
三度勿揭動。韋宙獨行方

小兒唇緊

蟾蜍研末猪脂和
傅之。千金方

小兒滑泄

白龍丸白石脂白龍骨等分爲末水丸黍
米大每暈大小木瓜紫蘇湯下。心鑑

小兒內釣

多啼銀朱半錢乳香煨蒜各一錢爲末研
九黍米大半歲五丸薄荷湯下。心鑑

小兒項軟

因風虛者蛇含石一塊煨七次醋淬七次
研薑金等分爲末入麝香少許白米飯丸

龍眼大每服一丸薄荷湯化
服一日一服。活幼全書

本草綱目

小兒初生諸病

五

小兒不尿

安鹽於臍中以艾炙之。藥性論

小兒風熱

挾風蘊熱體熱太陰玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩爲末每服半錢新汲水下

○普濟方

小兒重舌

馬牙消塗於舌上下口三。姚和衆

小兒驚口

馬牙消擦舌上日萬度。簡要濟衆

小兒胎寒

軀啼發癰白礬煨半日棗肉丸黍米大每乳下一丸愈乃止最良。保幼大全

小兒撮口

鹽頭搗貼臍上炙之。子母秘錄

小兒目瞤

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效。活幼

口議

小兒疝氣

并內弔腎氣以葛袋盛鹽於戶下懸之父母用手撚料盡即愈。日華子本草

小兒丹毒

皮膚熱赤寒水石半兩白土一分爲末米醋調塗之。經驗方

胎赤眼痛

鹽綠一分蜜半兩於蚌蛤內相和每夜卧時漿水洗目炙熱點之能斷根。聖濟方

小兒舌瘡

飲乳不得白礬和雞子置醋中塗兒足底二七日愈。千金方

小兒吻瘡

經年欲腐葵根燒研傳之。聖惠方

小兒驚口

滿口白爛枯礬一錢朱砂二分爲末每以少許傳之日三次神驗。普濟方

小兒舌膜

初生小兒有白膜皮裹舌或遍舌根可以指時刮破令血出以燒礬末半綠豆許傳

之若不摘去其兒必咽。姚和衆至寶方

襁褓吐乳

教嗽久不愈石燕子爲末以蜜調少許塗唇上日三五次。衛生寶鑑

本草類方

小兒初生諸病

六

小兒臍瘡

不合者黃藥末塗之。子母秘錄

小兒風癩

作痒白礬燒投熱酒中馬尾溫酒塗之。子母秘錄

小兒臍腫

出汗不止白礬燒灰傳之。聖惠方

小兒陰癰

腫大不消礬砂一分水研塗之大有效。集玄方

小兒濕瘡

地榆煮濃汁日洗二次。千金方

小兒晬嗽

百日內欬痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢為末沙糖丸芡子大每米飲化下

一丸。全幼心鑑

小兒羸瘦

甘草三兩炙焦為末蜜丸綠豆大每溫水下五九日二服。金匱玉函

小兒驚口

滿口白爛貝母去心為末半錢水五分蜜少許煎三沸繳淨抹之。日四五度。聖惠

小兒盤腸

氣痛延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服。衛生易簡方

小兒解顱

防風白及栢子仁等分爲末以乳汁調塗一日一換。養生主論

小兒客忤

口不能言細辛桂心末等分以少許內口中。外臺秘要

小兒口瘡

細辛末醋調貼臍上。衛生家寶方

小兒夜啼

前胡搗篩蜜丸小豆大口服一丸熱水下至五六丸以瘥爲度。普濟方

小兒身熱

苦參煎湯浴之良。外臺秘要

初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服。全幼心鑑

小兒夜啼

硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固煨過埋土中七日取出飯丸黍米大每服二丸冷水下。普濟方

本草類方

小兒初生諸病

小兒食土

取好黃土煎黃連汁搜之晒乾與食。姚和衆童子秘訣

小兒癰瘡

蛇狀子梓末和猪脂塗之。千金方

預解胎毒

小兒初生以黃連煎湯浴之。不生瘡及丹毒。又方未出聲時以黃連煎汁灌一匙

令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方也。王海藏湯液本草

小兒盤腸

內釣痛以莢茂半兩用阿魏一錢化水浸一日夜焙研每服一字紫蘇湯下。保幼

全大

小兒流涎

脾熱也鹿角屑末水飲服一字。普濟

小兒遺尿

大甘草頭煎湯夜夜服之。危氏得效方

小兒撮口

發噤用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中。金匱

玉函

嬰兒目澀

月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一截以猪膽汁炙爲末每用

米泔調少許灌之。幼幼新書

小兒熱嗽

甘草二兩猪膽汁浸五宿炙研末蜜丸綠豆大食後薄荷湯下十九名涼膈丸。聖

惠方

小兒尿血

甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服盡。姚和衆至寶方

小兒口瘡

赤葵莖炙乾爲末蜜和含之。聖惠之

初生解毒

小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可爲一蜺殼當吐出胸中惡汁此後待兒饑渴更與之令兒智慧無病出

痘稀少。

王繆選方。

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨以煨葱刮薄
出火毒貼之即消。海上方

小兒面瘡

歟赤腫痛地榆入兩水一斗煎
五升溫洗之。衛生總微方

初生尿澀

不通車前搗汁入蜜少
許灌之。全幼心鑑

小兒客忤

死不能言枯梗燒研三錢米湯服之
仍吞麝香豆許。張文仲備急方

小兒禿瘡

白頭翁根搗傅一宿傅
瘡半月愈。肘後方

小兒頭瘡

蓼子爲末蜜和雞子白同塗
之虫出不作痕。藥性論

小兒風寒

煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香
片腦各一字爲末每茶服半錢大人亦治

○普濟方

小兒鼻塞

頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次。聖惠方

初生吐乳

不止蓬莪茂少許鹽一綠豆以乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效也

○保幼大全

小兒泄瀉

肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量大

小米飲下。全幼心鑑

小兒吐乳

胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢為末常擦人兒

口中。危氏得效方

小兒陰腫

小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此經用廣木香枳殼麩炒二

錢半炙甘草二錢水煎服。會氏小兒方

小兒初生諸病

小兒初生諸病

九