

良方合璧卷之下

吳中蕙庭謝元慶編集

漱水蘅香王慶霄校纂

癰疽疔毒門

背疽灸法

初起之時不拘日期陰陽腫痛卽用獨頭大蒜切片如二三錢之厚安於瘡頭上用大炷艾丸灸之每灸三炷一換蒜片不論數十百壯大痛者灸至不痛麻木不痛者灸至痛時方止最宜早覺早灸

良方合璧卷下目錄

癰疽疔毒

背疽灸法

托裏護心丸

一切癰疽發背對口

發背腫硬痛深

陰疽平塌色黯

七厘散

腸癰

肺癰方二

肛癰生管

乳癰

乳巖方二

婦女乳患方四

對口瘡方三

茄腳首烏湯

良方合璧

卷下 目錄



南京中医药大学图书馆版权所有

七寶丹

無名腫毒方三

肚內無名腫毒

定痛方方二

替針散

透骨丹

透膿散

八將擒王散

黑虎丹真方

六仙昇丹

陽和解凝膏

黎洞丸

黎洞膏

西域黃靈膏

巴豆油膏

一筆消

神燈照

觀音大士救苦膏



南京中醫藥大學圖書館版權所有

疔毒初起

初起疔瘡

內消疔毒神方

疔生唇口

方二

疔毒走黃

拔疔散

治疔急救方

血疔

魚臍疔

水疔

手指羅疔

癰癤諸瘡

癰癤灸法

方三

萬應膏

治癰膏方

癰癤腫痛久不瘥

夏方合璧

卷六

目錄

二



南京中医药大学图书馆版权

琥珀膏

硃砂膏

項內三年癰痰方二

瘤贅方三

天泡瘡方四

天蛇頭

漆瘡方四

黃水瘡方三

膿窠瘡方二

疥瘡方二

治乳癰方

陰癰方

癰酒方

癰膏藥

四平散

油灰鬢鬢

汗癰方二

麻黃膏



南京中医药大学图书馆版权所有

楸葉膏

雨珠丹

賺瘡隔紙膏方二

爛腿神效方

濕毒瘡爛腿方

爛腳了方方二

葱油膏

滋水淋漓洗痔方

痔痛方方三

脫肛及痔漏方

痔瘡化管方

洗痔極效方

敷痔方方二

洗痔痛方方二

凍瘡方六

預治凍瘡方二

手足凍裂

白癩風方二



鵝掌風 方二

兩手如風

骨槽風治法 方二

癘風論治

再造散

醉仙散

換肌散

五枝萍水湯

楊梅瘡 方二

楊梅瘡治法

楊梅瘡餘毒未盡

魚口 方二

便毒

下疳瘡 方三

楊梅下疳

九龍丹

五寶丹

金蟾脫殼酒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

護面散

下身八足蟲方

婦人疾病

通經秘方

經閉方

痛經方

何德揚治難產方

產難危急

活人舉卿散

血餘散

少乳方

方二

產後血暈

止乳方

方二

乳湧

月內唾紅仙方

逆經

血瘕



白帶年久不愈

小兒諸疾

初生不乳

初生氣絕不啼

初生啼哭不出

赤白遊風

七竅穢穢疳

螳螂子方

口糜疳瘡螳螂子方

急驚風刺法

砂雪丸

疳膨食積

腹中有虫

益神散

牛黃八寶稀痘丹

保嬰出痘簡易良方



北京中醫藥大學圖書館版權所

立發悶痘仙方

倒靨色黑唇白冰冷

痲瘡入眼

痘後餘毒攻眼

塗消痘毒

牙痛牙疳

治痘疳

跌撲諸傷

從高墜下

五仙丹

瘀血脹痛雞鳴散

跌撲疼痛

方二

方二

跌傷青腫

傷痕紫黑血不散

氣絕不言

墜跌吐血



北京中医药大学图书馆版权所有

跌打損傷方

渾身打傷方

宿傷立愈方

軍中第一方

金刃傷

刀斧傷

方六

金瘡石灰散

續骨丹

接骨神方

破傷風

方三

萬靈丹

硃砂膏

三黃寶蠟丸

滾水燙

方二

火燙

方七

湯火傷

方五

救苦散

石脂膏



南京中医药大学图书馆版权所有

猪膽散

惡刺入肉

竹木刺入肉

針刺入肉

腳底開裂

方二

磁器嵌腳方

箭傷入肉

中惡急救

中惡

方三

灸法

還魂丹

經驗辟邪丹

救吞生鴉片烟方

救吞生鴉片烟三法

救吞生鴉片效方

北京鹽水錠



南京中医药大学图书馆版权所有

蛇狗咬點眼藥

猪馬咬傷

猫鼠咬傷

蛇咬傷

壁虎入耳

虫入耳

蜈蚣咬傷

蜂螫方

蠼螋蜈蚣傷

誤食木鱉子

誤食桐油

誤食銅物

誤吞金圈戒指

誤中輕粉毒

誤吞水銀

頭中砒毒

方三

良方合璧下卷目錄終



北京中医药大学图书馆版权所有

良方合璧卷之下

吳中蕙庭謝元慶編集

漱水蘅香王慶霄校纂

癰疽疔毒門

背疽灸法

初起之時不拘日期陰陽腫痛卽用獨頭大蒜切片如二三錢之厚安於瘡頭上用大炷艾丸灸之每灸三炷一換蒜片不論數十百壯大痛者灸至不痛麻木不痛者灸至痛時方止最宜早覺早灸

過七日則無效

如背疽赤熱腫痛莫辨其頭者但以溼紙覆於背上立候視之其紙上有先乾處卽是瘡頭如十數頭作一處生者卽用大蒜搗成膏作餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也蓋艾火能使毒氣隨火而散灸後卽宜多服托裏護心丸

凡毒初起皆可灸惟頭頂以上屬陽明斷不可灸托裏護心丸 凡癰疽毒症多進數服已成者最能止痛未破者卽能內消不論陰陽老少皆可服神

效仙方也

白明礬壹兩貳錢

黃蠟壹兩

雄黃壹兩貳錢

硃砂陸錢水飛

琥珀壹錢

右藥俱爲細末先將黃蠟化開入藥末和勻須
衆手爲丸桐子大每服三十丸白滾水下日三
服可免口舌生瘡黑爛等症

一切癰疽發背對口 不論陰陽平腫無名腫毒皆
治

大蝦蟇壹個毒大者貳叁個生於住屋簷下者入
佳冬天在亂石下或河沿口石縫中

明礬二三錢連腸肚同搗爛厚塗四圍中留一孔
毒重者一二時後卽臭再取搗換以好爲度至重
昏沉不知疼痛者更換十餘次再無不效是能收
提散毒至穩妙方也

發背腫硬痛深

槐米五兩

鮮者更佳

炒微黃乘熱入酒二碗煎十餘沸

去渣熱服取汗卽愈未成者二三服卽消已成者
三四服卽減輕渣搗敷患處神效惟胃寒者不宜
連服