

清・齊秉慧 撰

痘
麻
醫
案



清·齊秉慧 撰

痘麻醫案



痘麻醫案・解題

清・齊秉慧撰。成書於嘉慶十一年（公元一八〇六年）。

齊秉慧，字有堂，號戎川逸士。叙州（今四川宜賓）人。

是書爲個人叢書，內容包括《醫案》、《家傳醫秘》、《痢證滙參》、《痘麻醫案》四部分。此處所錄爲《痘麻醫案》中的『要用藥性』一論。

今據清・嘉慶十一年（公元一八〇六年）聚奎堂刻本影印。

（王咪咪）

痘麻醫案要用藥性

逸士齋藥慧有堂叅補

人參氣分藥也味甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰肺經足太陰脾經益元氣而中補五臟生津止渴健脾安神托裏排膿治痘之聖藥非此莫保元氣之本欲補上焦元氣升麻爲之使補下焦元氣茯苓爲之使痘科於三日前提用熟証尤禁

痘証匯考醫案 上卷 藥性

黃芪氣分藥也味甘氣溫氣薄味厚可升可降陰中陽也入手少陽三焦手太陰肺足太陰脾三經之藥得防風其功愈大蓋相畏而相使也補中益氣滋腎益脾治胃虛弱止虛汗去肌熱凡治虛証用此表裏兼之痘科前幾日生用托毒外出後幾日炙用治痘瘡四肢不起不灌膿者桂枝煮酒浸透用痘腐後氣虛弱者蜜炙大補胸中之陽合白朮則助脾中之陽此物各處有出俱不堪用務要口外由山西省來細嫩抽條綿軟長二尺餘皮黃肉白者佳

白朮味甘氣溫可升可降陰中陽也入手太陰脾陽明胃主濕

中助脾健胃進飲食退虛熱止下泄嘔吐利腰膝小便而去濕
痘中不可多用惟發痘浸淫者乃可多用起脹灌膿之時尤須
慎用恐利小便而耗藥亦氣分藥也用雲頭貫米米泔水浸透
切片陳入黃土爲末拌和用文武火炒勿令枯黑過心今市藥
肆中悞一焦字所炒白朮十有九黑過性者余開方止寫貫木
上炒不寫焦字是杜炒過性之意

甘草解毒藥也味甘氣平陽也入足太陰少陰厥陰三經主治
五臟六腑寒熱邪氣解諸藥毒生用能瀉大熱炙用補三焦元
氣能健脾胃而和中益氣養血補血治痘用此分理陰陽佐正
症証匯考醫案

上卷 藥性

二

君臣之道故有國老之稱

生姜味辛氣溫其味俱輕升也陽也益脾胃散風寒治痰嗽止
嘔吐助陽發表故曰姜辛能散治痘不可缺以助參芪之力宜
老而鮮者佳痘不起發用之起發尤壯紅綻者勿用亦氣分之
藥也

乾姜味辛氣味俱厚其氣大熱可升可降陽中陰也溫胃散逆
能止吐瀉去臟腑沉寒生用發散諸經之寒切片炒黑存性能
止諸經之血炒黃則溫中散逆生姜能殺半夏之毒法製半夏
究不可無之

附子味辛甘大熱其性走而不守通行十二經不循常度可升可降腸中之陽能補陽氣不足溫暖脾胃治四肢厥逆溫補三陰凡瘰癧泄內虛手足冷寒戰咬牙色灰白瘰癧者宜用其餘不可妄用重二兩以上頂平圓臍而乳節少者佳水漂去鹹味切四片童便浸一日再用甘草防風煮水取汁泡附子煮令一時許焙乾磁罐收固聽用。

肉桂氣分藥也味辛甘大熱體輕上行浮而升陽也入手少陰腎經桂枝入手足太陽經功能解肌收汗通營衛開腠理固肌表和氣血而散風寒爲太陽風傷衛發表之神藥治痘賴其鼓

痘証滙纂

上卷 藥性

三

舞上行以開營衛黃芪藉其力以達於表痘手足發不透者用桂枝引經痘瘡寒戰咬牙內虛腹痛宜用肉桂痘後脾腎兩虛者多又非肉桂附子大補命門之火以復腎中之陽救脾家之損則飲食何由而進門戶何由而閉眞元何由而復若畏附桂大熱不用概以四君六君歸脾補中專以參朮補土往往多致不救醫之罪也肉桂近時好的難得母論厚薄總以甜者爲佳余書內名桂心者務令人人要削去粗皮見油方用之意蓋桂有紫油黃油二種紫油色黑油濕宜碗內磨汁冲藥黃油色黃油乾宜碾細末調藥。

當歸血分藥也味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入三少陰心足太陰脾足厥陰肝助痘賴以助血涼血活血潤血必加酒芍以佐之血熱用尾血虛者用頭身酒洗用產南耳者佳白芍味苦酸氣微寒味厚氣薄可升可降陰中之陽入手足太陰二經能健脾而補表止腸痛而收陰治痘血散而不歸收斂氣分亦血分之本藥酒炒用今藥肆用熟炒恐遺天譴赤芍血分藥也凡痘瘡發表或血熱或小便不利切片酒炒透用之

川芎血分藥也味辛氣溫氣味輕薄浮而升陽也入手少陽足

症証匯泰醫案

上卷 藥性

四

厥陰二經能走而發散助清氣而升頭目引參芪以補元陽同當歸治血虛與血滯治痘能引導上升爲使性多上竅火炎者不宜

生地黃味苦氣寒陰中之陽能行血解熱生血寧心涼心君之血熱止鼻中之衄血除五心之煩熱泄脾土之濕熱其性泥膈痰多食少者不宜酒洗用

熟地黃味苦甘氣寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰足厥陰二經能補腎中元氣補肝血滋腎水安寢定志治痘無膿而無虛者用之但要依法製否則有泥膈奪食之虞也

製地黃法

生地黃，東北方純陰之性，爲陰中之陰，其製之法，非太陽烈日交相爲製，即晝百日，終不得熟，向使一煮便熟，何以固本膏用生地熟地各半，製之時，惟夏日秋陽氣盛，暴烈用，置河南懷慶者，不拘多少，以酒洗酒浸一宿，用柳木甑，砂鍋內蒸一晝夜，取出，搗爛，手攤薄片，盡一日曬乾，其存之地黃汁和酒，仍浸濕地黃，再蒸再晒，九次爲度，磁壘收固，經久不壞，用時酒浸搗如膏，聽用飲食減少者，或入砂鍋微火焙乾，和諸藥磨末爲丸，尤佳。

症証匯宗醫案

上卷 藥性

五

茯苓氣分藥也，味甘淡，氣溫平，氣味俱薄，能升能降，陽中之陰也，白者入手太陰，足太陽，少陽，赤者入手少陽，足太陰，少陰，補中，氣用白，瀉火利，利小便，用赤，能利竅去濕，止渴生津，治虛不可過用，恐致下滲之失去皮用，切片入丸，乳汁浸蒸，晒尤效，產雲南者佳。

茯苓味甘淡，氣平，寒氣味俱薄，升而微降，入足太陽膀胱，足少陰腎，二經，解傷寒溫疫大熱，除濕利水道，止渴，水浸去皮，切片用。

澤瀉味甘鹹，寒氣味俱厚，沉而降，陰也，入手少陽少陰，二經，治

淋閉逐三焦膀胱停水瀉腎除濕擇無毛者酒潤切片焙乾以鹽水炒亦可

車前子味甘鹹寒。主利小便瀉邪火而不走真氣。故五子丸用之。爲使治熱淋。療肝中濕熱。衝目赤痛。與茯苓同功。鹽水微炒用之。

燈心味甘苦。氣微寒。主治五淋。清心解熱。熅灰能吹急喉痺。陰疳。山梔仁味苦。氣寒。氣薄味厚。氣浮而味降。陽中陰也。入手太陰。肺經。主五臟邪熱。治心煩不眠。瘡瘍目赤。熱痛煩燥。又治肺癰。凡痘壯熱吐血。衄血必用之。藥七種肉宜者佳。去內熱取仁炒。

症証匯纂醫案

上卷 藥性

六

黑。去肌表熱。連皮炒黑。俱要存性。無性則無力矣。生用去皮膚熱。虛寒者禁用。

木通味辛甘。氣平。味薄。陽也。除脾胃寒熱。通利九竅。血脈關節。治五淋。利小便。膀胱癰閉。導火熱。出言聲。癰耳。腫治鼻塞。散癰腫。諸結不消。去皮用。

陳皮味辛苦。氣溫。氣薄。味厚。可升可降。陽中陰也。留白則補胃。和中。去白則消痰。利氣止嘔吐之聖藥。治痰涎之壅塞。亦氣分藥也。

青皮味苦。辛。氣微寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。入手少陽三焦足

厥陰肝散滯氣瀉肝氣消食破積溫水洗去穢剝片晒乾用治痘証瀉肝利令不成水泡而作癢者也

木香氣分藥也味辛苦氣溫微熱味厚陰中陽也能潤諸氣而破堅散肺中滯氣和脾快胃止痢疾後重凡痘出不快者用以順氣行毒而痘出自快頂陷可起治痘之法平氣而不可缺但不可多用恐防洩氣熱証忌用

五味子氣分藥也味辛酸氣溫味厚氣輕陰中微陽入手太陰肺足少陰腎主治欬逆上氣降煩熱生津止渴補肺氣滋陰益腎治痘滿盛者宜用

症証滙考醫案

上卷 藥性

七

砂仁味苦辛入手足太陰陽明太陽諸經和半夏醒脾開胃溫中散逆治痘虛寒腹中煩悶不思飲食吐瀉嘔噦溫脾進食去殼炒研碎用同檀香白朮能下氣安胎同熟地茯苓能納氣歸腎得白朮陳皮能和氣益脾

半夏味辛苦氣平沉而降陰中陽也入手足太陰脾陽明胃少陰腎三經化痰瀉止嘔吐醒脾益胃之藥痘灌膿時慎用煩渴者亦忌用

白朮辛熱流行三焦溫煖脾胃三焦和脾胃而爲手太陰脾本藥主散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾虛瘧疾痘家

風寒腹痛吐逆及開氣虛者禁用白時膜白喘滿太陽經
目皆紅筋起內皆番舶者良去殼取仁研用。

肉豆蔻氣分藥也味苦辛氣溫陽也入手陽明大腸經主肉虛

瀉泄痢疾能止霍亂而溫中治冷積而止瀉泄瘡寒戰咬牙

胃寒吐逆瀉泄之要藥糯米粉裹濕紙包入煨熟取出搗碎白

布裹去油用。

草薢辛熱香散煨胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食治瘡

腐寒癰各寒胃痛霍亂泄痢噎膈反胃痞滿吐酸飲積聚能

解口臭氣酒毒魚肉毒故食過劑助脾熱耗破氣開

症証匯參醫案

上卷

藥性

八

鬱之仙藥但性辛熱肺熱者忌之余每用之佐以黃芩效如桴
鼓也。

香附味甘氣寒陽中之陰能下氣開鬱通行十二經八脈氣分

主一切氣利三焦解六鬱止諸痛通則又能逐去凝血引血藥

治氣分而生血女人之仙藥也去毛淨忌鐵以童便浸晒乾炒

黑止血補血鹽水炒潤燥酒炒行經絡姜汁炒化痰。

人冬味苦甘氣寒氣薄味厚陰也入手太陰肺足少陰腎瀉肺

火癰熱浸肺吐衄妄行定肺氣咳逆喘息促急潤燥止消渴肥

大者湯浸去皮心用。

麥冬血分藥也味甘寒氣平陽中微陰入手太陰肺治心肺熱潤燥金而清水源補心氣而生肺清肺火而生津治血妄行至咳嗽口乾燥渴除煩痘無膿者可去心

知母味苦辛寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰腎經之藥清腎中之火治消渴熱中能潤心肺消痰止咳去毛切片酒炒如褐色用

黃柏味苦辛寒氣味俱厚沉而降陰也足少陽足太陽二經

藥也至五臟腸胃中積熱清小便下焦陰中伏火去粗皮切片

酒炒入腎鹽水炒褐色

症証匯案上卷藥性

九

黃芩苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治癖痢腹痛

大忌候寒熱行來能解足少陽經熱黃疸五淋血閉氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰利水解渴安胎養陰退陽補膀胱水酒

炒上行瀉肺火利胸中氣治上之風熱濕熱火嗽喉腥

赤腫痛過服損胃血虛寒者禁用

黃連解毒藥也味甘氣寒味厚氣薄可升可降陰中陽也入手

少陰心經能瀉心火正驚悸止燥渴調胃厚腸除脾胃中濕熱

治痘瘡解熱毒退臉紅赤痘後目腫下痢皆不可缺出宣州者

粗肥出難消者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火生用

虛

火醋煨肝膽火猪膽汁炒上焦火酒炒中焦火姜汁炒下焦火鹽水炒或童便炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸泡汁炒在血分乾漆滾水泡取汁炒紫赤眼人乳沒汁點黃牛龍骨爲使

紫草解毒藥也味苦氣寒利九竅通水道補中氣治痘諸邪心驚有熱閉塞不通氣血凝滯而毒盛色紫用此藥涼心開竅使痘發越而易起也亦不可多用恐利太便紫草茸功最解毒血分之藥

牛蒡子一名惡實子一名鼠粘子一名大力子味辛苦氣平能

症証匯案醫案上卷藥性

十

開肺竅而散氣清咽喉而退腫解餘毒起痘漬不可缺少之藥微炒研碎用

山查解毒藥也味甘酸氣溫平陰中之陽消食積化結氣健脾胃發痘消滯去核晒乾用

荊芥種解毒藥也味辛苦氣溫陰中陽也除風熱而消毒清肌表而和咽避穢氣通利血脈傳送五臟功能發汗治痘建腫解毒不可無此痘出不透不快者必用之藥

薄荷味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也手太陰肺足厥陰肝經腹肝爲筋引諸藥入營衛力能發汗通利關節治痘壯熱風

涎驚搐蘇州產者佳

紫蘇味辛甘氣溫解肌發表治心腹脹滿開胃進食制用蘇葉發散風寒蘇梗行氣安胎蘇子消痰定喘雞蘇一名龍腦薄荷葉似雞喙梗葉俱紅者真青色淡紅者不堪用也

藿香味甘辛氣溫味薄氣厚浮而升陽也入手足太陰二經方香之氣助脾開胃溫中快氣治吐逆止嘔入烏藥順氣散則理脾入黃芪白朮四君六君等湯尤妙

白芷味辛氣溫氣味俱輕陽也主一切瘡証排膿止痛內托生肌入手足陽明經藥凡痘瘡發表即潰爛者手足發癰者擇白

芷証匯纂

上卷藥性

士

而取膏者良

葛根味甘氣平性輕浮陽也入足陽明胃解汗熱在經之表主消渴大熱解肌熱毒發表出汗治脾胃虛渴升提胃氣除胃熱及天行時病壯熱煩渴熱毒凡發表解肌熱切片若止渴搗爛以糯米泔水和揉濾取汁生用清胎熱解酒毒痘瘡已出後忌用

升麻味苦甘氣平微寒味薄氣厚浮而升陽也入足陽明胃引經藥也亦走手陽明大腸主解百毒避瘟疫時氣邪氣至脾胃

枳實氣上石見人凡上盛下虛者勿用痘疹出後忌用

枳實味苦辛氣溫味厚氣輕陽中之陰治鼻寒咽喉痛利胸膈之氣治肺熱咳逆治肺癰痰涎開提肺氣載諸藥上浮通天氣於地道以廣百合搗爛取汁浸一日微炒乾用

麻黃味苦甘氣溫氣味俱薄陽也入手太陽肺足太陽膀胱本經之藥辛少陰心陽明大腸發散風寒泄衛逐去營中寒和凡痘出與黑陷倒靨者宜用陳久者良去根節發表用根切片酒蜜各半煮汁浸藥良久微火炒乾入藥能止虛汗

柴胡味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也足少陽膽經足厥陰肝經之藥也手治寒熱和氣推陳致新能引清氣行於陽道而升提胃氣上行去蘊用欲上升者用根欲下降者用梢柴胡升麻入補藥蜜水炒過緩其升騰之勢不致過於猛烈耳

前胡味苦氣微寒主心腹結氣治和氣發熱推陳致新治風寒外感咳嗽痰涎去又尾綿軟和尙頭者佳蘆上有毛直硬者不堪入藥

防風味甘辛氣純溫引入脾胃二經足太陽本經藥乃卒伍卑淺之職隨所引而至也瀉肺實散頭目滯氣治上焦風和周身下焦風和用稍去又尾

藥性

主