

驗方續編 咽喉秘集

下卷



四  
明  
秋  
集



南京中医大學

南京中医药大学图书馆版权所有

光緒癸未仲秋  
合肥味古齋刊



南京中医药大学图书馆版权所有

咽喉秘集序

十三科內喉齒有專科豈不曰會厭之關爲十一經館

式飲式食或消或息所係綦重非寬髀大輒比然業擅事

門治一症必斷斷責值投方寸匕藥取刀貝至不害病者

齶嗌膳啗不能兼於口瘡瘡呼暑不可須臾忍閨有能

之者大願免於患苦倒廩傾囷葉拱以進無毫毛顧藉心

乃稍效之以見其功遼緩之以引其時必斬盈谿壑而後

屬饜嗟噬養人之患以爲利藪此巫匠之心也躬竊憫然

思有以激勵之顧無所得方有以張氏吳氏咽喉秘集本

見示寫圖備症述原處方昭替無疑雖使不習衙推者操

藥曰脩其效可踢足而待其便益有三焉資舟資車卒然  
遘疾檢書按症能辨其輕重危險不至適適規規驚懼憂  
疑便益一操不律書赫蹠呼童市之肆咄嗟立具無大藥  
苦乏之患便益二肘後之秘傳於副墨上池之水遍其醫  
門柔存剛亡之宜五臟六腑之匯誦習其書狃伏其說手  
金之劍必不獨知洴澼之方無所市重便益三衷是三端  
亟授二氏以激厲夫享壽自珍者雖然諺有之肺腑而能  
語醫師色如土是書行恐世其業者以秘密藏中休糧方  
爲張吳兩先生發其覆當有分衛無所之歎也

光緒癸未仲秋合肥張紹棠又堂甫書於醉秋檻

驗方續編目錄

海山仙館編

飲食理

味古齋校梓

總論

喉症分經

咽喉治法要論

四絕症

十六絕形

脈式

針穴

吳氏咽喉廿四大症歌訣

今存廿二症

喉痺

喉閉

纏喉風

嗰喉風

啞喉風

弄舌喉風

爛喉風

單乳蛾

雙乳蛾

喉癰

牙疔

牙宣

木舌

重舌

重脣

走馬牙癧

痧痘口疳

螞蝗疔

連珠風

陰虛喉風

楊梅喉癬

咬牙風

張氏七十二症治圖說

咽喉門十一症

簾珠喉

噙食啞喉

內外腫喉

風熱喉

紫色虛喉

喉癬

喉痺

飛揚喉

虛啞喉

聲啞喉

爛沙喉

乳蛾門七症

雙乳蛾

單乳蛾

爛乳蛾

白色乳蛾

石蛾

伏寒喉蛾

風寒蛾

喉瘻門七症

爛喉瘻

白色喉瘻

寒伏喉瘻

雙喉瘻

單喉瘻

淡紅喉瘻

走馬喉瘻

喉風門十二症

闌風

火白

大瘻

內腫鎖喉風

癰瘻

瘻瘻

白色喉風

酒毒喉風

勞碌喉風

酒寒喉風

腫爛喉風 肺寒喉風 辛苦喉風 淡紅喉風

喉癰門十一症

伏寒喉癰 腫爛喉癰 淡白喉癰 大紅喉癰

聲啞喉癰 單喉癰 外症喉癰 兜腮喉癰

舌上癰 舌下癰 上脣癰

舌門十三症

木舌 白腫舌 爛邊舌 紅點紫舌

純紫舌 座舌蓮花 重舌 蓮花舌

焦黃舌 舌上珠 舌下珠 左雀舌

右雀舌

小舌門五症

胃火小舌

胃毒小舌

積熱小舌

純白小舌

懸旗小舌

雜症門八症

松子喉疔

走馬牙疳

喉單

喉菌

喉瘤

又喉瘤

左陰瘡

右陰瘡

張氏湯藥列方

吳氏丹藥列方

咽喉口齒各有專科此書既備二科宜題曰喉齒秘集茲仍其舊者亦名從主人義也

味古齋誌

西施口音

吳王丹楚長舌

駢方長聲咬舌

鄭賦

又鄭賦

玄劍賦

古經

楚子剝哀

步惠天娘

知單

鄭箇

獮寶門人賦

白題

懶城小舌

白題

周公小舌

白題

青燕小舌

白題

蘇白小舌

小舌門王詠

白題



上海中医药大学图书馆版权所有

咽喉秘集

上

吳氏原本

海山仙館編

味古齋校梓

總論

夫左爲咽屬胃右爲喉屬肺乃一身百節之關呼吸出入之門內經云一陰一陽結而爲痺一陰者手少陰君火之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脈共絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹脹甚則氣痺痺者不仁之謂此喉痺之所由名而乳蛾喉閉纏喉等症皆痺類也吳氏說有風寒火溼毒虛之別或風火相搏或寒暑相聚其症變幻不一如漫腫而多痰風與溼也淡白而牙緊風寒也

紫色不腫而爛者風伏寒也。紅腫而脈浮者風火也。脈沉實爛而不腫者毒也。脈細數而浮者虛火也。脈細而緩者虛寒也。六者之象可類推也。大凡初起之症。診右寸洪緊。肺風也。兩關浮數。胃火肝風也。左寸浮洪心火也。右寸沉遲。肺伏寒也。右寸沉細。肺伏熱也。右尺洪大。三焦火旺也。左尺浮洪而有力。腎虛火炎也。六脈大略論治俱可用六味湯加減。症若凶險。脈宜細診。再察形窮原對症用藥。自然可愈。經云神聖功巧。不過望聞問切。細心推詳。庶無差悞耳。張氏說

喉症分經

悞耳張氏說

本末

卷之三

宋古文選

喉有二孔。左爲咽屬胃。納食之關。右爲喉屬肺。納氣之關。  
口內上腭屬胃陰。下腭屬脾陽。舌之中屬心。四圍屬脾。舌  
根亦屬心。小舌又名蒂丁。屬胃。喉之左右舌根。屬肝外兩  
耳垂下。亦屬肝。牙根上屬胃。下屬脾。舌胎白主寒。黃主熱。  
焦熱甚。黑熱極。凡舌胎不單論色。但有津者。非真熱。不可  
概投涼藥。宜引火歸原。大紅舌邊乃脾火。可用清涼之劑。喉  
癰地位屬肝。再連內寸許。或爛或腫。俱屬脾胃火毒之症。  
結毒亦有之。但結毒者。兩關脈必沉。兩關脈浮。非結毒也。  
此分經大略。再考圖形便悉。

張氏說

咽喉治法要論

醫者當審其病由。參之時令。必須大湧其痰。去痰之法。先備溫水。使病人漱口如點刺或吹藥。令其垂頭。流去痰涎。俟痰涎少止。仍以溫水頻頻漱之。

如虛弱人及病勢重者。須要着人扶好。或用銀針刺其患處。風熱則散之。火症則清之。甚者下之。陰寒者溫之。若初起驟用寒涼之藥。則上熱未除。中寒復生。其毒乘虛而入。卽喘不休。死不救矣。大抵風熱症十之七。火症十之三。寒症十無一二也。

病昏沉。痰多氣急。飲食不進。發熱不退。牙關緊閉。脈息微弱者。症必重。

因風冒陰食之。關古氣。知屬肺。而。陰。之。所。

人事不醒。痰氣上攻。聲如雷喴。食眼張。天柱倒陷。面墨。焦鼻如煙煤。張煽不定。目睛突出。汗發如雨。咽喉乾痛。啞無痰。手足麻至膝蓋。發喘及呃。脈息如絲。乃死症也。  
臨症用藥。生死反掌。醫者不可懷希冀之心。故意延疾。病者不可起懈怠之念。以致決裂。古云。走馬看咽喉。不待步頃者。卽此謂也。

遇症用藥後。痰少腫退卽愈。如已潰。用藥後。越兩日即可進飲食者。三日後無不收功。

喉癬用藥後。患處要變紅色。知痛癢。有津液潤澤者可治。用刀針。須向自己勾來。不可向病人口內剔去。

咽喉忌下刀之地有四處

喉化 嘴門穴 喉關兩均上 舌下筋

若用刀其刀頭上須蘸已藥或亥申藥庶不作痛  
臨症先診其脈象輕重後看其患處深淺若脈絕脈怪脈  
死則毋須用藥矣因毒已入腹非藥力所能挽回也

纏喉風及陰虛喉癬二症最險而難治至危而不易識纏  
喉風內外無形其患在關內上面有紅絲如未入心尚可  
用藥已入心則不治凡遇此症宜早治在一日半日之內  
可保無虞陰虛喉癬如癆蝦皮形有青白點子高低大小  
狀如暑天疖子其症雖危延日最久或一年半載而死或