

千金霍亂方八六

治霍亂乾嘔不止

以薤葉煎一升服三次立愈

乾霍亂二方八七

凡欲吐不吐欲下不嘔嘔惡不止者謂之

乾霍亂

一方用鹽一兩生薑半兩搗同炒令色變以水一碗煎熟服
一方用丁香十四粒爲末以熱湯一盞調服

金匱苓桂朮甘湯八八

治心下有痰飲胸脇支滿日眩

茯苓四兩

桂枝

白朮各三兩
甘草二兩

右用水六升煮取三升分三服小便即利

薑朮湯 八九

治心下停飲怔忡

白薑

白朮

白茯苓

半夏麴 各一錢

官桂 三分

甘草 五分

水一鍾半棗三枚煎服

韓氏溫中湯 九十

凡病人兩手脉沉遲或緊是皆胃中寒也

若寸脉短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶
腹中脹滿身體拘急手足厥冷急宜溫之

丁香

厚朴 各五分

乾薑

陳皮

白朮 各一錢

水鍾半加葱白荊芥穗同煎

東垣厚朴溫中湯九一

治脾胃寒滯心腹脹滿或見疼痛

厚朴 薑炒

橘紅

乾薑 各一錢
茯苓

草豆蔻

木香

甘草 各五分

水煎溫服

大正氣散九二

方在和陣二四

治風寒濕氣傷脾心腹脹悶有妨飲食

強中湯九三

治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚

則腹痛

人參

橘紅

青皮

丁香 各二錢

白朮 錢半

附子 炮去皮 草豆蔻

乾薑 炮各一錢

厚朴 薑汁炒 甘草 炙各五分

水鍾半薑三片紅棗二枚煎七分不拘時服○嘔加半夏○

若傷麪食加萊菔子一錢

三 强中丸 九四

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

○局方溫中化痰丸卽此方不用半夏

高良薑

乾薑 炮

陳皮

青皮 各一兩

半夏 制二兩

右爲細末生薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

三生飲 九五

此治中風乃行經治痰之劑斬關奪門之將必

用人參驅駕其邪而補助真氣乃可用之否則恐反爲害

生南星 一兩

生川烏 去皮半兩

生附子 去皮半兩 木香 二錢

每用一兩加人參一兩同煎服

嚴氏三生丸 九六

治痰厥頭痛

南星

半夏

白附子 等分

右爲末薑汁浸蒸餅丸小豆大每服四十丸食後薑湯下

五生丸 九七

治風癰

川烏頭

附子

各生用
去皮臍

南星

生

半夏

生

乾薑

生各半兩

右爲細末醋煮大豆汁作麪糊和丸桐子大每服五丸冷酒

送下不拘時

局方

溫中化痰丸

九八

治停痰留飲

陳皮

青皮

良薑

乾薑

等分

右爲細末醋煮糊丸桐子大每服三十丸空心米飲送下

寶鑑

溫胃化痰丸

九九

治膈內有寒脾胃傷飲胸膈不快痰涎

不已

半夏制三兩 白朮

陳皮

乾薑炮各一兩

右爲末薑汁糊丸桐子大薑湯下二十九

局
方倍朮九百

治五飲吞酸等證○一日留飲停水在心下○

二曰澀飲水在兩脇○三曰痰飲水在胃中○四曰溢飲水
溢在膈○五曰流飲水在脇間瀝瀝有聲皆由飲水過多或
飲冷酒所致

白朮炒二兩 桂心

乾薑炒各一兩

右爲末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三五十丸食前服

發
明丁香半夏丸百一

治心下停飲冷痰

丁香

半夏

制各一兩

人參

乾薑

炮

細辛

各五錢

檳榔

三錢

右爲細末薑汁糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

局方

丁香五套丸

百二

治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀

故痰飲聚結嘔吐惡心脹滿不食

丁香

木香

青皮

橘紅

各半兩

白朮

茯苓

良薑

乾薑

各一兩

南星

制

半夏

制各二兩

右爲末湯浸蒸餅丸桐子大每服七十丸溫湯下

三復元丹 百三

治脾腎虛寒發為水腫四肢虛浮心腹堅脹

小便不通兩目下腫

附子 炮二兩

南木香 煨

茴香 炒

川椒 炒出汗

厚朴 制

獨活

白朮 炒

橘紅

吳茱萸 炒

桂心 各一兩

澤瀉 一兩半

肉豆蔻 煨

檳榔 各半兩

右為末糊丸桐子大每服五十丸紫蘇湯不拘時送下

薛氏加減金匱腎氣丸 百四

方在補陣一二六

治脾腎陽虛不能制水為腫為脹

濟生實脾散 百五

治陰水發腫宜先實脾土

附子 制

炮乾薑

厚朴

木香

大腹皮

草果仁

木瓜

各錢半

甘草

炙五分

水二鍾薑五片棗一枚煎七分不拘時服

嚴氏實脾散 百六

卽前方加白朮茯苓

簡易腹脹方 百七

凡肚腹脹滿不能用藥者以獨蒜煨熟去皮綿裹納下部中

冷卽易之○又治關格脹滿大小便不通亦用上法氣立通

○又方用生薑如指大一塊煨熟以綿裹乘熱納下部中冷
即易之

丁香止痛散 百八 治心痛不可忍

丁香 半兩 良薑 二兩 茴香 炒 甘草 各兩半

右爲細末每服二錢不拘時沸湯點服

勝金散 百九 治卒心痛

桂枝 玄胡索 炒 五靈脂 當歸 各半兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二十丸食前陳皮湯送下

良方鐵刷散 百十 治心脾積痛婦人血氣刺痛酒病惡心腸滑

泄瀉

良薑 炒二兩
茴香 炒七錢
蒼朮 制

甘草 炙各二兩八錢

右爲末每服二錢空心薑鹽湯調下

局方 蟠葱散 百十一

治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺心腹痛

連胸脇膀胱小腸寒疝氣疝及婦人血氣刺痛

蒼朮 米泔浸切 炙甘草 各八錢
三稜 煨 蓬朮 煨

茯苓 青皮 各六錢
丁皮 砂仁 去殼

檳榔 各四錢
延胡索 三錢
乾薑 炒 肉桂 各二錢

右每服五錢水一盞入連根葱白一莖煎七分空心熱服或

爲末用葱湯調服二三錢

寶鑑

沉香桂附丸

百十二

治中氣虛寒飲食不美陰盛陽虛藏

府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴便利無度面色不澤
手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不可忍腰屈不能伸喜熱
熨稍緩等證

附子

炮去皮

川烏

制同

沉香

肉桂

乾薑

炮

良薑

炮

茴香

炒

吳茱萸

炮各一兩

右爲末醋煮麪糊丸桐子大每服五七十丸食前米飲下日
二服忌生冷

椒附丸 百十三

治小腸虛冷小腹痛小便頻而清白

椒紅 炒

附子 炮

龍骨

桑螵蛸 炙

山茱萸

鹿茸 酒蒸焙各等分

右爲末酒糊丸桐子大每服六十丸空心鹽湯下

大沉香丸 百十四

治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

乾薑 炮

薑黃

桂心

檀香

各二兩

甘松 洗焙

白芷

天台烏藥

甘草

各半斤

香附 一斤

白豆蔻

三兩

右爲末煉蜜和丸彈子大每服一九細嚼生薑湯下不拘時

辨桂附二陳湯 百十五

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

附子 炮

肉桂

半夏 制

白茯苓

陳皮

炙甘草

右咬咀每服五六錢水一鍾半薑三片棗一枚煎服

扶陽助胃湯 百十六

羅謙甫治崔運使長男雲卿年二十五

體肥養厚常食涼物寒藥以致秋間瘧發復用水吞砒石等藥反增吐瀉中氣愈虛延至次年四月復因勞怒前證大作診其脉得茲細而微手足稍冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣促汗出子思內經云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下

氣不足則爲痿厥心悅又曰陽氣客于腸胃之間則卒然而痛非大熱之劑不能愈遂制此方

附子

炮去皮
臍二錢

乾薑

炮錢半

草豆蔻

益智仁

揀參

甘草

炙

官桂

白芍藥

各二錢

吳茱萸

陳皮

白朮

各五分

右咬咀水二盞棗二枚薑三片煎八分食前溫服三服後大

勢去痛減半至秋灸中脘以助胃氣次灸氣海百餘壯生發

元氣明年復灸三里二七壯亦助胃氣引氣下行仍慎加調

攝一年而平復

五味沉附湯 百十七 治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑 炮各一錢 白朮

炙甘草 各錢半

沉香 五分

水盞半薑五片煎七分食前服

二味沉附湯 百十八 治瘴疾上熱下寒腿足寒厥

沉香 磨汁 附子 制各三錢

水一鍾半生薑三片煎八分去粗入沉香汁放冷服此藥主
上熱下寒○全集云沉水真正鐵角沉香其味甘辛者爲美
辛辣者性熱附子降氣斂陽治陰毒冷瘴只一服而同生起