

家

藏

蒙

筮

六

四卷目錄

脚氣

麻木

痰飲

咳嗽

喘吼

呃逆

鬱證

治諸鬱實邪藥

霍亂

家藏蒙筌卷之四

後學王世鍾小溪氏纂輯

男廸吉哲久瑞校訂

脚氣

夫脚氣者壅疾也其證自膝至足或見痿弱攣急麻痺冷痛或腫不腫或蒸蒸惡熱或洒洒惡寒或日漸枯細或氣自喘腸而上衝是皆脚氣之正病也其有爲頭痛發熱惡寒或腹疼嘔吐或精神昏亂是皆脚氣之兼證也自內而致者因飲食過度酒醴無節濕熱等物也自外而感者因地水陰寒雨霧之氣濕邪等類也有痛而腫者爲濕脚氣痛而不腫者爲乾脚氣自汗走

注者爲風勝無汗攣急掣痛者爲寒勝腫滿重者爲濕勝煩渴燥熱者爲熱勝種種變態須各分別爲主外因者多寒濕宜用溫熱之劑內因者多濕熱宜用清涼之方若病久元氣虛弱者不得執忌補之說爲拘又當培補下元也至若脈急少腹頑木不知痛癢當卽治之否則邪氣衝心嘔吐喘滿目額色黑恍惚讞妄名曰水來尅火必無救矣

脚氣初起表實無汗者用攢風散○若寒濕兼風者宜五積散或小續命湯之類○若脉絃細惡寒疼痛拘攣等證係寒濕外浸宜用溫濕散邪湯○脚膝中濕或腰腿痠疼重著腫痛宜除濕湯不問久近乾濕均可用○若脚氣浮腫而兼泄

瀉者宜五苓散或胃苓湯○凡感寒濕雨水或四氣流注致成脚氣腫痛不可忍者宜鷄鳴散如神○若寒邪入腹喘急疼痛悶亂危急宜茱萸丸或茱萸木瓜湯○若裏實熱盛或便不利用羌活導滯湯下之○若濕熱下壅足脛腫痛不消防已飲加減治或蒼朮黃柏丸或加味二妙丸或二妙散俱妙○若濕熱氣壅上衝胸腹煩喘悶亂頭痛口乾活人犀角散○若濕熱流注經絡肢節煩疼肩背沉重手足偏身疼痛熱腫者當歸拈痛湯○凡腳氣上衝心腹喘急不得眠者紫蘇散枳榔湯或四磨飲之類○若喘急腹滿脚腫者桑白皮散之類○若浮腫心腹痞悶小水不利大腹皮散○若感四

時不正之氣脚氣疼痛或寒熱往來者宜敗毒散之屬○千金云脚氣脈大而緩宜服小續命湯二劑立瘥活人云脚氣屬冷者小續命湯煎成臨服入生薑自然汁服之最快○若濕熱脚氣而形質實者宜用加味蒼蠅散○若因肝腎陰虛感四氣癱瘓頑木半身不遂等證宜神應養真丹或三因四劖丸或虎骨酒八味地黃湯○若精血不足陰虛於下氣不歸精而脚氣上逆衝心者地黃湯○若兩膝腫大疼痛膝上下漸枯細其膝狀若鶴膝故名鶴膝風宜大防風湯主之此病若得之於痢疾後者名曰痢風亦用此方

楊大受曰脚氣是壅疾當用宣通之藥如羌活導滯湯之類

所宜通用又如蒼白朮防己南星以去濕羌獨活木瓜換柳行氣利關節以去壅佐水通牛膝以引經當歸生地以和血此必加之藥也又如東垣拈痛湯之類亦甚切

○薛立齋治患腿痛諸藥不效用活絡丹一丸頓愈

攢風散

麻黃三錢桂枝三錢

桂枝三錢

杏仁一錢五分去皮尖研細

炮川烏二錢

甘草一錢

葛解三錢

炮川鳥二錢

五積散

見傷寒門

胃苓散

治脾濕太過渴泄不止

陳皮二錢厚朴三錢姜

汁炒

炙草一錢

蒼朮三錢米

水炒

白朮三錢土水炒

茯苓二錢

澤瀉二錢

猪苓二錢

肉桂二錢

葛根二錢

猪苓二錢

肉桂二錢

薑枣煎

茱萸丸 治脚氣入腹喘急欲死

吳茱萸

泡洗木瓜二味等分

酒服丸梧子大每服七八十九丸

茱萸水瓜湯 治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絕

吳茱萸

五錢水瓜一兩

枳榔二兩

薑引

溫濕散邪湯 治寒濕外浸致成脚氣急宜用此無有一不愈

麻黃

三錢炮川烏

三錢附片

三錢乾薑

炒黃三錢官桂

三錢

經曰濕淫於內治以苦熱以附子麻黃走而不守能通經絡

薑桂辛熱能助陽退陰而寒濕有不去乎

羌活

五錢獨活

五錢防已

三錢當歸

錢枳實

炒大黃二錢

酒炒二錢

大黃量虛實加減微利則已

雞鳴散良方治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感風濕流

注脚痛不可忍經脈浮腫者並宜服之其效如神

枳榔

七錢橘紅一錢

木瓜

一兩吳茱萸

三錢蘇葉

三錢桔梗

五錢

錢

錢

生薑連皮五錢水熬濃安置床俟五更冷服之冬月畧溫亦可
服下用乾物壓下如下黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣
也至早飯宜遲食

防已飲 白朮炒 木通

防已

枳榔

撫芎

甘草稍

犀角

挫細

蒼朮

鹽水炒

生地

黃柏

酒炒各等分

大便實加桃仁

小便澀加牛膝

有熱加黃芩

連或加石膏

有痰加竹瀝薑汁

蒼朮黃柏丸 治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼朮

鹽水炒

黃柏

鹽水炒

防已

南星

川芎

白芷

犀角

挫末

楨榔

各等分酒糊丸

血虛加牛膝龜板

肥人加淡薑

濟世方

治一切脚氣神效

用山甲用錢兩足者燒存性研細入麝香少許多少量人用
服此藥者須忌他事晚間忌進飲食至雞鳴之時然後方可

調服

一治脚氣方 屢試神效絕勝諸方

麻黃

三兩炒黃

葛根

二兩炒爲末

製乳香

另研五不

丁香

一錢研

製沒藥

另研五不

各研爲末和勻每服一兩調酒下取醉用紙

丹溪二妙散

治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥血虛加補血藥如痛甚加葛根熱辣服之

黃柏

炒蒼朮

炒

等分或各用三四錢姜煎以本方爲君加

甘草爲活陳皮白芍威靈仙酒炒服之亦佳

加味二妙丸

治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆濕熱爲病此方主之

歸尾

川牛膝

草薢

防已

龜板

酥炙各一兩

蒼朮

米泔浸炒二兩

黃柏

酒浸炒一兩半

酒煮麵糊爲丸

活人犀角散

犀角屑 桂枝 炙炒 沉香 拌各七錢半 桂榔

紫蘿莖葉

麥冬

去心

赤茯苓 各一兩 廣木香

防風 各五錢

石膏

生用研
一兩

當歸拈痛湯

治濕熱爲病，肢節煩疼，肩背沉重，胸膈不利。手足遍身流注疼痛，熱腫等證。

羌活

黃芩 炙草

茵陳

各五錢

人參 苦參

升麻

乾葛

蒼朮

各三錢

防風

當歸

白朮

知母

豬苓

澤瀉

各二錢

紫蘇散

紫蘇 桑皮

赤茯苓

檳榔

木瓜

炙草

紫苑

前胡

杏仁

百合 姜引

枳榔湯

枳榔

香附

研碎陳皮

蘇葉

木瓜

五加皮

酒炒炙草各錢

四磨飲

治諸逆氣

沈香

烏藥

枳實

枳榔

用挫末細或酒或白湯任調

服或磨服亦可本方加木香名五磨飲

桑白皮散

治腳氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便赤澁腹脇脹滿坐卧不安

桑皮

郁李仁

赤苓

木香

防已

腹皮

蘇子

研

木通

枳榔

青皮

生姜引

大腹皮散

大腹皮

木瓜

蘇子

研

枳榔

荆芥穗

烏藥

家藏卷之三

目脚氣

橘紅 蘆藥 蘿蔔子研 沉香挫 枳殼 桑皮各三錢

御醫加木通白茯苓炒茴香炙草名沉香大腹皮散

敗毒散 即人參敗毒散見傷寒門

加味蒼蠻散

羌活 獨活 蒼朮 生地 知母 黃柏 赤芍

當歸 牛膝 甘草 木通 防已 木瓜 柴胡 白朮

或各二三錢或一錢量證加用

神應養真丹

當歸酒浸片熟地搗川芎 白芍酒炒羌活 兔餅

天麻姜汁炒木瓜 等分爲末入地黃當歸二膏煖蜜合搗爲丸

虎骨酒 去風補血益氣壯筋骨強腳力

虎脰骨

真者打草碎
碎細

打草薜 仙靈脾

薏苡仁

打碎牛膝
牛膝

熟地

各二
三兩

剉細絹袋盛浸酒飲

三因四効丸 治腎虛肺熱熱淫於內致筋骨痿弱不能收持

肉蓯蓉

酒洗

牛膝

酒洗

天麻

姜汁炒

木瓜

鹿茸

酥炙

熟地

兔糞

各二
兩

五味

酒浸
一兩

煉蜜爲丸

八味地黃丸

見前補益門

地黃湯

治穿心脚氣

熟地

五錢當歸三錢白芍

二錢

川芎

二錢

牛膝

酒炒
二錢

三奈

一錢半

杜仲

二錢
姜
炒

大防風湯

見痺證

活絡丹 治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血

草烏

炮去皮川烏

炮去膽星各六兩

地龍焙乾乳香

沒藥

各去油淨二兩五錢

蜜丸梧子大每服三十九

外方治脚被石硬將腳底墊腫痛不能履用磚一塊燒紅先用舊綿絮一大塊如無或舊布亦可用針線縫疊一二寸厚浸入尿缸內一宿或大半日久取來放在紅磚上將痛脚立在尿浸綿絮上使熱蒸尿氣入患處即愈

一麻木

丹溪曰麻屬氣虛木屬濕痰死血又考古先哲曰氣虛則麻血虛則木然氣血俱虛而麻木者亦有因虛而感外邪麻木者外邪者風寒濕三氣也其脈浮緩係濕邪爲麻痺脈浮緊係寒邪爲痛痺脈澁而芤係死血爲木不知痛癢氣虛者脈多細小無神血虛者脈多洪大無神又方書云邪在經絡則爲筋骨等患邪在肌肉則爲麻木等患凡治此者當辨明表裏察其虛實而必固其本則善矣今將諸方錄列於後用者擇之

刪加味八仙湯 治氣血兩虛遍身麻木或手足麻木者

當歸酒洗

二錢

川芎

錢半

熟地

三錢

白芍酒炒

二錢

人参

二錢

白朮

三錢

白茯苓

二錢

炙草

八分

防風

錢半

羌活

錢半