

急救應驗良方



光緒戊子重鐫

急救應驗良方

三原縣署藏板



南京中医药大学图书馆藏

欽命布政使銜江南安徽等處提刑按察使司按察使總理驛傳事務孫爲

刊發急救良方事照得本司前在署藩司任內札發急救

良方一書飭令各府州刊印分給實因皖省風氣強悍

知愚民動因口角細故鬪毆釀命鄉僻處所又無醫藥

受傷較輕者往往置之不治正犯既須擬抵鄉鄰亦被株

連殊堪憫惻而前發一書各府州均未能遵飭刊印茲特

於省城先刊一板發存司獄衙門以便各屬來省印送以

資療治庶幾保全一命即可保全兩命且使鄰里鄉黨不

致無辜受累各該州縣共切痼瘼其勿惜此小費可也合

行札飭札到該州府卽行遵照轉飭毋違

署理陝西西安府正堂方

通飭事光緒十三年八月十八日奉

按察使司黃

札開照得本司查閱案牘戕傷之案有傷

具

僅三分及一二分深或損骨或一二分笞責或一二百板似皆

不至殞命乃或越一二日或越七八日身死心疑其故又聞有

人被小兒用烤焦饅皮擦破眼胞睡熱炕後傷發而斃因檢閱

醫書內載一人自刎滾地傷口血湧縛其手足令卧涼地枕墊

其首傷口漸合敷藥而愈又鐵扇散方敷藥後以扇搨之不必

包裹生熱又有傷者忌卧熱處夏宜涼地冬忌火烘之言蓋火

熱俱能生風傷口微破一遇熱氣風卽由之而入此至理也陝

西民間多睡熱炕北山一帶冬夏無不熱炕者有傷之人或受

炕火之毒或致傷口進風往往戕命而不自知亟應通飭曉諭
是亦保全民命之一道合行札飭札到該府卽轉飭所屬各
州縣速行出示曉諭凡驗有金刃傷及受杖笞傷並磕擦破
傷者均宜切記勿令貪睡熱炕以防傷風殞命能保全一
之人卽可暗消一起命案地方官亟宜留意毋以此言爲瑣細
置之切切等因到府奉此合就飭知爲此仰縣官吏查照來文
事理刻卽遵照辦理毋違此札

光緒十三年九月

二十五

日

是書係皖省臬司 孫廉訪因慎重人命而刻有起死回

生之術曾經應驗由皖省得數本現今只存一本攜入
中於任所照方配製凡遇受傷者施用每著奇效活人無
算因慮不能徧及且恐歷久遺失殊爲可惜爰付梓民
公同好儻蒙好善者佈施印送以廣流傳其於保全民命
之苦衷不無小補云光緒十年五月桂林李兆梅誌於貴
筑官署

光緒十二年七月長沙曹昌祺印送貳千部時在普安廳
任



急救應驗良方目錄

回生第一仙方 一

玉真散 二

當歸湯 三

白糖飲

殺傷內膜未損 四

殺傷不透膜 五

殺傷未收口

流血不止

金刃傷不可見水

鐵扇散 六

壓傷垂斃

跌傷潰爛

桃花散

七釐散 七

八釐散

九分散

自刎救法

玉紅丹 八

生肌長肉膏

自刎喉斷應驗 九



金刃及跌打損傷

金瘡奇驗續指方

金瘡筋斷脈絕血盡人亡

金瘡腸出

十

金瘡傷重被驚

金瘡內爛出蛆

皮破筋斷

筋骨損傷

折傷接骨

十二

跌打損傷及墜馬重車碾傷

少林奪命丹

接骨靈丹

破傷風

十三

救治凍死說

誤服生鴉片並非真死說

服紅礬急救應驗

十四

太乙紫金錠

十五

平安萬應丸

十六

來復丹

十七

起生丸

開關散

十八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

續增目錄

服生鴉片並官粉及過醉^{二十} 癩狗咬傷毒發

誤吞生洋煙^{二二} 止血補傷丹即玉真散

傷損神效方 傷寒等症神方^{二四}

對口乳癰及無名腫毒方 保產催生方^{二五}

治癰疽無名瘡毒^{二六} 止痘丹

瘟疫三方 喉症三方^{二八}

時疫結喉經驗良方^{三一}

又附時疫白纏喉吹藥方^{三三}

異功散^一 外治救急方

萬應良方^{三五} 白喉隴看法



白喉嚨治法 三七

除瘟化毒散

神功辟邪散 三八

神仙活命湯

清心滌肺湯

養正湯

銀花四君子湯

瓜霜散 三九

無治之症

刻急救方書畢時歲戊子疫氣自東而西患在咽喉醫多
不識乙觀大令歲有山東萊蕪縣陶大令治白纏喉方屬
令續其後並謂此書所載皆救人於倉卒早一刻有一刻
之益設因檢方延誤能無遺憾命於方下標題頁數檢
閱可一索得仁人之心固無微不至也

求友齋主人識



急救應驗良方凡關毆輕生以及跌撲碾軋等傷均屬命
懸呼吸倉猝莫救每多殞命遂致線綫囹圄論擬抵
牽連累訟至於家破人亡懷念及此深堪惻惻雖禍
由乎不測而補救實藉良方是以廣集方書擇其應
經驗者附列於後以冀廣布流傳藉得起死回生化險
爲夷尙望同志諸君或捐備要藥儲待濟施或刊發流
通勸製救急未始非體天地好生之德發到處活人之
心耳

回生第一仙方 治跌傷壓傷打傷刀傷銃傷自刎自縊驚死

溺死等症雖徧體重傷死已數日只要身體稍軟用此丹灌
服少刻卽有微氣再服一次卽活大便如下紫血更妙惟身

體僵硬者難救此係豫章彭竹樓民部家傳祕方道光初年
民部宰直隸時有人被毆死已三日矣民部往驗見其肢體
尙軟打開一齒以此丹灌服一分五釐少刻其屍微動再灌
一分五釐而活其餘甫經毆死或死經一二日者全活尤
終歲無一命案維時磁州地震壓斃甚眾民部製丹遣人馳
往救活不下千人大有起死回生之妙誠千古第一仙丹如
能施藥傳方救得一人之生可全兩人之命造福無量若州
縣有驗屍驗傷之責更應製備給服以免緝兇處分承審失
出失入之愆保全民命尤多焉

活土鼈虫

又名地鼈又名
鰕箕虫形扁不

能飛大小不等色黑而亮背有橫楞前窄後寬以大姐大指
頭爲佳小者功緩雄的更好用刀截爲兩節放地上以碗蓋
住過夜其中自接而活方是雄的隨處皆有多生米店有糠
之處及碓臼下倉底鼈脚冬天鼈脚更多或生麪舖或油榨

坊竝空房乾燥之處總在鬆土內尋覓取活的去足放新瓦
上小火焙黃研細用淨末五錢死的不效假的更不效藥店
有乾的賣一看便知說

自然銅

放新瓦上木炭火內燒至
若不真須得購覓活的

燒再淬連製九次研末要親身自製藥店內

真乳香

製多不透無效用淨末三錢

末二錢以形如乳頭黃色如膠者為真不真無效去油

須用細草紙疊四五層將乳香勻鋪在上用火鑪蓋翻轉

之候煖乘熱別在另紙上仍疊四五層烘之油透再換如此

數次油氣漸淨再用細草紙數層攤勻上蓋細草紙數層仍

烘令極熱取出急用圓木碾之再換紙烘再碾如此又數次

候紙上無油暈則淨矣乳香既極燥在鉢中研亦不搭底可

以極細沒藥土油亦

真陳血竭

飛淨二錢

真硃砂

飛淨二錢

巴

豆去壳用紙包壓研數次

真麝香

常門子三分要

以上各藥揀

選明淨眼同研極細末收入小口磁餅口大藥用蠟封口不

可洩氣大人每服一分五釐小兒七釐酒冲服牙關不開者

打開一齒灌之必活

藥要科準方效灌時多用水酒使藥下喉為要

或用白鹽梅擦



牙即能開并不傷齒或用巴豆七粒紙裹搥油將油紙捻條
燒烟薰入鼻內并後列之方牙關亦開如不能開方用
折一齒將藥灌入活後宜避風調養照後凍死法參酌
如活轉心腹疼痛此瘀血未淨服白糖飲自愈見後

玉真散即神妙金瘡止血藥 治跌打損傷已破口者無論傷

口大小不省人事或傷口潰爛進風口眼喎斜手足扯動形

如彎弓只要心前微溫用此藥敷傷口 如膿多者用溫茶避風洗淨再敷無膿不

必另用熱酒冲服三錢不飲酒者滾水冲服亦能起死回生

惟嘔吐者難治藥雖平淡效最神奇功在七釐鐵扇諸方之

上藥料易覓無假其價亦廉或傳方或施藥功德非淺明

天麻 一雨 羌活 一雨 防風 一雨 生南星 一雨 薑汁炒 白芷 一雨 生



白附子十二兩

以上藥料須揀選明淨眼同研極細末重羅

篩過收入小口磁餅以蠟封口不可洩氣

青腫者水調敷

熟石膏二錢

黃丹三分共研極細加入敷之均可即愈

風不忌嘴

許信臣中丞本云此方在京合藥施送凡

壓傷者救全甚多價極廉是最見效者愚按傷藥方當以此玉真散及後之鐵扇散真降香龍眼核四方為最

當歸湯

治跌打損傷未破口者功能散瘀活血雖已氣絕牙

關緊閉照白糖飲治法搽開灌之亦活此少林寺教師方也

當歸

錢五

澤瀉

錢五

川芎

錢三

紅花

錢三

桃仁

錢三

丹皮

錢三

好蘇木

錢二

酒水各一碗煎六分服

頭傷加藁本

錢一

手傷加桂枝

錢一

腰傷加杜仲

錢一

脇傷加白芥子

錢一

膝

傷加牛膝

錢一

白糖飲

凡跌打損傷如已氣絕牙關緊閉先用半夏在兩腮



邊擦之牙關自開急用熱酒沖白沙糖二三兩灌入不飲酒

者水服亦可愈多愈妙無論受傷輕重服之可免瘀血攻

至穩至靈不可輕忽 又方 如氣絕不省人事者急

半夏研末水調黃豆大塞鼻孔立能蘇醒男左女右醒後

痛用老薑汁搽過卽不痛也 又方 仙桃草連根陰乾研

末每服一二錢開水送下雖傷重垂危服之立見功效江南

一盜身受多傷躺臥道傍一人路過見而憐之村中乞水與

飲盜出此藥調水服下服後半刻徧身傷處作響立卽起而

行矣詢之此草生麥地中葉小梗紅有子如胡椒大內有一

虫在小暑節內前後十五日採之早則虫尙未生遲則虫已

飛去無虫則無效聞廣西陽朔一帶亦有此種名麥桿草八



九月內方有虫生可採 又方 先用活雞連毛破開去腸
雜不可著水敷罨傷處雖至垂危只要胸前微溫即時立醒
然後用藥治之仍服白糖飲爲要

凡破傷風先以自手三指竝連直插入病人之口如可插
者易治若止有二指插入者其症必危以上回生等方藥皆
平淡價廉易得每思受傷命在呼吸之間鄉僻或乏良醫或
倉忙無藥可救必致傷輕轉重傷重致死者多心常憫惻是
以於此等立能起死回生效驗神速之方不憚煩雜廣爲搜
集所望地方良有司先於平日虔合預備遇有驗傷隨時施
用不獨傷輕者立愈卽傷重氣絕垂危者亦可挽回或先諭
給四境鎮集耆老就近先事濟急免致傷風死於非命豈僅