

卷之二十四

本草萬方鍼線卷二

山陰蔡烈

通治部

中濕門

中濕骨痛

十二卷下八

濕氣作痛

聖不西郊

濕熱水病

十三卷五

濕熱眩暈

不可當者

十二卷下

濕熱氣

廿六卷六

風濕冷痺

金匱

十三卷五

濕氣中滿

足脛微腫小便

十八卷上廿六

廿六卷六

蒼朮散

治風濕常服壯筋骨明目

十二卷下十三

渾身拘痛

又諸風門

十三卷三六三八卷十一

十二卷五一

本草萬方鍼線

卷二 中濕

痛

瘧冷門

久冷反胃

十七卷上五六

受冷閉汗

廿九卷廿四發明下

一切冷氣

有積塊作痛者有遍身疼痛者須去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益髓然後令人無病

者有起心切痛發即欲死久患心腹痛時發者

十一卷四一

十四卷五五

元臟久冷

腹痛虛泄裏急

十一卷四一

元臟冷泄

腹痛虛極

三四卷三四主治下十一卷四一

元臟腹冷

能開胃

十四卷六三十七卷上五六

腹中冷癖

水谷廔結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食虛冷食輒不消羸瘦弱乏因生百病

四二卷二

諸冷極病

十五卷十八

冷勞久病

減食漸至黑瘦

十四卷六八廿九卷二十

大腸積冷

十八卷下十九

冷症伏火

治奇

五卷十一發明內二

腎臟虛冷

氣攻腹脇脹滿疼痛定痛丸治氣攻臍腹及兩脇疼痛

十五卷五七四十卷二十

三十卷九

積冷痙癖

有不思飲食羸困者

十七卷上廿八

虛冷短氣

三二卷五

心腹冷痛

三二卷五

宿冷惡病

五卷十一發明下又五十二卷十五

下焦冷氣

脚膝無力陽事不行

三十卷廿九五十卷上四十

三建湯

見中寒門

十七卷下二

薑豉仁飯

治冷氣

廿三卷十九

快膈湯

治冷膈氣及酒食後飽滿

三十卷三一

烏沉湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺膀胱腎間冷氣攻衝背脊俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癰癖刺痛中惡

三四卷四一

麻木門

麻木疼痛

十七卷上廿四

風寒濕痺

麻木不仁手足不遂

十七卷上五

麻痺疼痛

手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打扑傷損閃胸痛不可忍

十七卷上五二

十指疼痛

麻木

十七卷上五二

風濕麻木

十卷三九主治中
十七卷下八

年久癱痺

或歷節走氣疼痛
不仁不拘男女

十七卷下八

手足麻木

風冷血氣閉手足身體疼痛冷麻時發疼痛或打扑傷損痛不可忍癱瘓等症不知痛痒者

五一卷下廿一

十八卷下十八
四八卷五一

項強身急

腹皮麻痺

者不仁

廿六卷十

身體麻木

廿六卷三三

風痰麻木

凡手及十指麻木大風麻木皆是濕痰死血

三十卷三十

風病麻木

廿二卷十二

面上木痺

五十卷下四十

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰多手足舉動不快

四三卷廿七

三蛇愈風丹

治癰風手足麻木眉毛脫落及一切風瘡皮膚瘙癢

四三卷廿七

諸火門

火病惡寒

五卷十三

肝火為痛

十三卷四

肺中有火

十三卷十四

陰火為病

三五卷上三

陰虛火動

有痰不堪用燥劑者

十八卷上五一

三補丸

治上焦積熱瀉五臟火

十二卷十四

中暑門

暑月暈死

五卷十八主治下
七卷二十
十六卷七八
十三卷五

七卷七主治下
廿二卷二十

伏暑發熱

或作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉

十三卷五

中暑發昏

十五卷五五
廿卷四主治下

中暑不省

三五卷下六

傷暑吐瀉

或吐或泄或癰小便赤煩渴者

九卷四二
十四卷七二

十一卷四一
廿五卷八

熱暈昏沉

十六卷八

熱瘧昏迷

煩悶飲水不止至危者

十六卷八

一切傷暑

或暑月臥濕當風或生冷不節真邪相于便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹瀉或轉筋或乾嘔或四肢逆或煩悶欲死

十四卷八三

伏暑引飲

脾胃不利

十七卷下廿六

冒暑霍亂

小便不利頭暈引飲

十九卷三

中暑毒死

廿二卷五

熱渴心悶

廿二卷二十三五卷上三三

太陽中暈

身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水傷皮中所致

三三卷四

暑月解毒

三四卷十九

伏暑傷冷

二氣交錯中腕痞結或泄或嘔或霍亂厥

十一卷四一

飲水停滯

有太熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五五

注夏虛病

三六卷五二

消暑止渴

三九卷廿六

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癰癤煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛林闕瀉痛服石石瀉麻身熱嘔吐泄瀉腸辟下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治飲乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾胃腎之氣運九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脉消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也

九卷四一

知母

夏月出行多帶其屑取少許投水上流可解溪毒射工或作散或泡水殺汁或煎湯浴又蛇莓根末亦同上家中以器貯水浴身亦宜投之

桂漿湯水

夏月飲之解煩渴益氣消痰

三四卷二十

發熱門

寒熱注病

五卷十三

驚癇發熱

八卷三五

熱厥氣痛

十一卷廿四

發熱口乾

有小便赤瀉者十二卷上三八三三卷十二

火黃身熱

午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉

十二卷下三七

骨蒸發熱

反一切虛勞煩熱大病後煩熱 骨節積熱漸漸黃瘦 煩熱 因感

渴寢食幾廢六脉浮洪肺熱如火 療煩燥引飲而晝盛者氣分熱也

九卷廿五 十三卷五

十一卷二十 十四卷十四發明末

十八卷十八又 三十六卷五二

十六卷上六 五十卷下四六

廿九卷十九 五二卷十四

骨蒸勞熱

久嗽

九卷三三發明中十六卷六又 五二卷十一又

虛勞發熱

下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥熱淋

十三卷廿一 十六卷六

十六卷十八 三十六卷五二

廿二卷十五

骨蒸肺痿

有不能食者 五十卷上三九 四五卷十六

骨蒸勞瘦

亦名伏連傳尸

四四卷廿七 五二卷十一

骨蒸咳嗽

潮熱 煩熱寢汗口乾引飲氣喘

虛熱作渴

婦人骨蒸

十八卷上五一

婦人發熱

欲成勞病肌瘦 食減經候不調

十六卷六

血虛發熱

凡肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無力自血虛之候也得于飢困勞役症像白虎但脉不長實為異耳若誤

服白虎湯即死

脾勞發熱

有重在脾中為病令人好嘔者

三二卷十九

飲酒發熱

十八卷上三六

預防熱病

急黃熱風

十八卷上四五

上氣發熱

因奔越走馬後飲冷水所致者

三七卷二十

沙症壯熱

江南有沙症狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾不治即殺人

三九卷三六

熱病蟲蠱

五十卷上十六

心邪熱

五十卷上八

身體發熱

不拘大人小兒

四八卷二十

急勞煩熱

身體酸疼

十三卷十六發明下

熱病譫狂

奔走似顛如見鬼神久不得汗及不知人事者時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走又傷寒門

五十卷上廿五
五二卷十一

服丹發熱

有人服伏火丹多腦後生瘡熱氣冉冉而上

五二卷廿一

碧雪

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或太小便不通胃火諸病

四一卷二十

仙乳丸

治上焦熱
晝常好眠

四八卷四四

風熱門

風熱汗出

八卷五七

風熱癰癤

及驚癰
癰癤

八卷六一

風熱心躁

口乾狂言
渾身壯熱

九卷三四

老人風熱

內熱目赤頭
痛視不見物

九卷三五

體如蟲行

風熱也

十一卷六

熱病生瘰

下部瘰

十一卷六

風熱驚狂

傷寒積熱及風生驚熱或如
狂病不避水火欲殺人

九卷十八

十三卷三四

風熱毒氣

五十卷下五

風熱痛

九卷廿七

發斑熱病

赤色煩痛

十五卷五五

發斑怪病

有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮
如銅欬者乃熱毒氣結于下焦也

十一卷四九

三焦積熱

十二卷下廿九

中焦熱痞

善忘不禁

十七卷上十七

心經實熱

小便赤色

十三卷四

三十六卷廿三發明末

骨節積熱

有漸漸黃瘦者

十三卷五

三消骨蒸

十三卷五

五心煩熱

熱攻心煩恍惚

十五卷六

膚熱如燎

十三卷十四

風熱上衝

頭目眩暈或胸中不利

時氣餘熱

不退煩躁發渴四肢無力不能飲食

十八卷下十五

十五卷六二

心痛解熱

十八卷下十五

天行熱狂

熱病初起一二日者傷寒時氣溫病六七日熱急發狂見鬼欲走

十五卷八一

十五卷八六一

虛火背熱

虛火上行背內熱如火炙

十八卷下十五

十七卷上五九

大風熱疾

併熱風手足不遂壓丹石熱毒

廿二卷七

熱氣結滯

經年數發者

廿六卷五六

熱病食復

及交接後發動欲死不能語

三十六卷廿三

熱病勞復

丈夫熱病後交接復發
忽卵縮入腸腸痛欲死

五二卷廿五

肺勞風熱

止渴
去熱

十八卷上五

胃虛風熱

不能食

廿六卷四八

肺臟壅熱

煩悶咳
嗽者

廿七卷三九

熱病發黃

三三卷四

諸虛寒熱

冷痰
虛熱

三四卷廿九

虛勞客熱

三六卷五一

風熱邪病

四二卷七

大熱狂渴

五二卷十一

熱氣濕痺

腹內
激熱

四五卷四

消毒解熱

五一卷上十七

胸中積熱

十一卷上三主治下

三補丸

見諸
火門

十三卷十四

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱
婦人胎熱難產

附六卷三五

紅半夏

見痰
飲明

茵陳蒿

見傷
寒門

十五卷十六

煩躁門

服藥過劑

嘔不止者 悶亂者 煩悶及中毒煩悶欲死者

五卷九 八卷十九

五卷十二 十六卷七

十八卷上四五 廿五卷廿四

廿二卷三六 四七卷十四

廿五卷五 五一卷上十七

熱渴煩悶

五卷十八 十八卷上四五

膈上煩熱

多渴須利九竅

九卷四

胸膈煩悶

十二卷下七

急勞煩熱

十三卷十七

卧寐門

目不得瞑

陽氣盛不得入陰 陰氣虛故不得瞑

五卷九 十七卷下廿九

睡死不寤

廿五卷五

臥忽不寤

勿用火照但痛嚙其踵及拇指甲際而睡其面則活 火照之則殺人

七卷十五 五一卷上十七

廿六卷三

一切嚴齋

七卷二

夜不合眼

十五卷九

十七卷下廿三發明下

虛煩不寐

廿九卷三四 三六卷廿六

骨蒸不眠

煩心

三六卷廿六

膽虛不眠

心多驚悸

三六卷廿六
五十卷下廿一

虛勞不眠

廿六卷五三

振悸不眠

三六卷廿六

去熱少睡

廿六卷三二

晝夜不眠

廿四卷六

膽熱多眠

五十卷下廿一

穀勞嗜卧

飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重默默欲卧食畢輒甚

廿五卷廿二

人耽睡卧

三六卷十三

目流好眠

五一卷下廿四

膽風沉睡

胆風毒氣虛寔不調昏沉多睡

三六卷廿六

人好驚寐

廿九卷十九
五十卷下四八

鬼壓不寤

三五卷下六

夜卧驚死

勿用火照

七卷廿六

夜卧驚

三八卷十

房勞不眠

黃病體重

三八卷五

睡中汗出

三六卷廿六

夜多惡夢

通宵不寐

九卷七

人夜譫語

三三卷三四
灵麻果

令卧不起

五十卷下廿五
東行馬蹄

多忘喜卧

廿七卷上十一
主治下

神困多睡

膈上虛熱咽喉
噎塞小便赤澀

十七卷下三九發明下

諸汗門

汗後奔豚

發汗後臍下悸
跳作奔豚者

五卷九

心悶汗出

不識人

五卷十二

脾虛盜汗

十二卷下八

老小虛汗

十二卷下八

虛癰自汗

十四卷三北

虛勞盜汗

煩熱口乾

十五卷十八
四六卷三

身熱多汗

八卷十九

濕溫多汗

甚至妄言煩渴

九卷三五

自汗不止

十二卷下八
廿八卷上五七

十三卷廿四

十四卷五三

盜汗

婦兒及傷寒後盜汗

廿二卷三一

廿二卷三五

十三卷五

十四卷十七

十五卷十二

十五卷八八

廿五卷三

三二卷七發明下三六卷五發明末

廿九卷廿四

夜睡盜汗

十三卷廿四

廿二卷二十

病後虛汗

有口乾心躁者及目中流汗者或傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁者

十六卷六

三五卷上十二

四八卷六

虛汗無度

十五卷八八

諸虛自汗

夜臥即甚久則枯瘦

十五卷八八

氣虛盜汗

四六卷三

心虛自汗

不睡者五十卷上八

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血

三七卷六

皮膚血汗

三六卷三五

盜汗陰汗

十五卷八八

盜汗自汗

睡中出為盜汗常出為自汗

廿五卷十六

三九卷二十

虛汗盜汗

廿二卷十九

卒汗不止

五十卷上三六