

醫方類聚

六



晉唐名醫方選卷第六目錄

脾胃

附中毒

范汪方治久寒不欲飲食方 錄驗方人參湯

集驗方吳茱萸湯 廣濟療脾胃氣微方

延年人參飲 又厚朴湯

千金治脾熱脅痛方 又檳榔散

廣濟方調中丸 千金方消食丸

樛要方治宿食不消方 耆婆方人參湯

千金消食斷下丸 又藥食醫心鑑治脾胃弱云云方

經驗後方治大人小兒不准乳食

又方

新錄方食傷飽爲病灸方

養生要集云凡治一切藥物云云方

又云食肥內云云方

崔禹錫食經食魚中毒方

錄驗方

又食諸菌中毒方

肘後百一服石藥過劑者

千金解鳩毒及一切毒藥不止方

又梔子鼓湯

初虞方治藥毒

嘔吐噦

樣嬰方療冷淡氣在胃方

又生蘆根等五味飲

廣濟方地黃飲

范汪陽逆湯

葛氏方人食畢噫酢方

醫門方療食後吐酢水方

僧深方生薑湯

范汪方干以湯

醫門方治嘔逆變吐方

又橘皮湯

僧深方人參湯

又方

范汪方治卒干歐方

新錄方治哕方

又方

廣濟橘皮湯

必効小麥湯

又凡服湯嘔逆方

延年麥門冬飲

廣濟療嘔逆方

又豆蔻子湯

又麥門冬湯

備急乾薑甘草湯

廣濟枳椇散



又茯苓湯

又白朮散

延年吳茱萸湯

千金治氣厥嘔逆方

又治傷寒後噦乾嘔方

千金月令主熱嘔逆方

又治嘔吐方

葛氏方灸嘔吐方

又方

又方

又方

又方

胃反膈噎

醫門方療胃反不受食方

又療飲食噎不下方

集驗大半夏湯

又小澤瀉湯

又療胃反方

又療胃反大噎方



又主胃反方

崔氏療胃反方

萬全方半夏飲子

廣濟通氣湯

深師通氣湯

集驗療氣噎煎

又通氣噎湯

必効又方

集驗療氣噎不下食方

又噎塞不通方

治卒食噎不下方

兵部手集治醋心方

梅師方主胃反方

救急單驗方療反胃灸方

集驗主胃反灸方

諸痢

小品方治雜下方

范汪方烏梅丸

令李方黃連散

廣濟黃連湯

葛氏方下色白方

又云有止患冷者方

范汪方治寒冷下痢方

又四順湯

小品方黃連湯

私述方溫中湯

廣濟方調中散

集驗方烏梅丸

如意方治下赤利術

樣要方療血痢方

錄驗方臍蜜丸

又云赤白痢方

小品方治時歲蠱毒下方

新錄方利穀通疼痛方

集驗黃連阿膠湯

廣濟療水穀痢方

備急療水下積久下痢方

肘後療水下痢色白方

千金溫脾湯

古今錄驗白頭翁湯

廣濟療白膿痢方

千金大桃花湯

近効療若下無問冷熱方

千金療熱毒下黑血方

古今錄驗犀角煎

廣濟療痢鮮血方

崔氏療痢血方

廣濟療脾胃氣微方

又療心腹脹滿方

文仲犀角散

小品療下血方

文仲治七八十老人患積痢不斷方

延年駐車丸

千金治下雜血方

又溫脾湯

又椒艾丸

又七味散

又治下痢方

又斷痢湯

又瀉心湯

又溫中湯

又梔子丸

又桃花丸

千金月令主赤白痢方

又主老小百種冷熱痢方

又豬肝圓

食醫心鑑治血痢方

劉禹錫傳信方巴石丸

經驗方治氣痢

玉函附遺調氣飲

新錄方灸法

癰疽丁瘡

劉涓子方灸法

又犀角掄湯

廣濟方犀角丸

効驗方白蔘帖

錄驗方松脂帖

本草拾遺水蛭陷病處法

令李方內補排膿散

又桂心散

醫門方瘡癰腫已膿方

范汪方治發背方

葛氏方治癰發背腹陰匿處方 又方

劉涓子治癰發背發房灸方 又方

廣濟排膿散

刪繁白欽薄帖

又四物黃連薄帖

千金搯湯

千金翼黃耆湯

又白欽薄帖

備急石癰灸法

千金梔子湯



范汪飛黃散

千金發背方

又內補散

近効療發背方

刪繁陵鯉甲散

廣濟排膿散

劉涓子黃耆膏

鬼遺方大黃湯

又生地黃湯

又黃耆湯

又遠志湯

又枳實湯

又大黃湯

又上謁黃耆湯

又黃耆湯

又黃耆湯

又內補竹葉黃耆湯

又赤石脂湯

又溫中湯

又附子湯



又治肘疽方

又食惡宗散

又青膏

肘後百一發背欲死者

又潰後膿血不止

又療熱腫方

又灸腫令消法

又一切毒腫疼痛方

又療姊發方

千金薏苡人散

千金與癰疽潰膿大多方

又排膿內塞散

又罌麥散

崔玄亮海上方治發背秘法

產寶方治癰未潰

梅師方治癰疽發背

千金方癰疽冷水射之

癰疽方五香湯

樞要方治丁創方

百濟新集方治丁腫方



醫門方療犯丁腫方

千金氏藥法金水保心

藥膏法醫解諸症

又潤來痛者膏

千金氏藥法常服大矣式又又再難內來治

又難從遠式

又美和金丹式

又散外腫血不止

又內腫者黃者湯

又散和服式

藥法式并香散

藥法式并腫法并膏

出支藥法并金水保心

千金氏藥法常服大矣式又又再難內來治

千金氏藥法并人治

又士四藥法并藥法

又藥法并式

又散外腫血不止

又內腫者黃者湯

又散和服式



南京中医药大学图书馆版权所有

晉唐名醫方選卷第六

江戶 喜多村直寬士栗撰

脾胃 附中毒

范汪方治久寒不欲飲食數十歲方

醫心

茱萸 八合 生薑 一斤消石 一升

凡三物清酒一升水五合煮令得四升絞去滓溫

飲二升病即下去勿復服也

錄驗方治惡食人參湯方

同上

人參 四兩 生薑 三斤 厚朴 二兩 枳實 二兩



甘草 二兩

凡五物切以水六升煮取二升分三服

集驗方治久寒胃脇逆滿不能食吳茱萸湯方 同上

吳茱萸 一升 人參 一兩 生薑 八兩 小麥 一升

甘草 一兩 桂心 一兩 半夏 一升 大棗 十二枚

凡八物咬咀以清酒五升水三升煮取三升絞去

滓適寒溫飲一升日二

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢方

外臺

白朮 八兩 神麴 末五兩 甘草 二兩 乾薑 二兩



枳實

炙 二兩

右五味罽篩蜜和丸空腹溫酒服如梧子二十九
日二服漸加至三十九腹中有痛加當歸二兩

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方

同上

人參

麥門冬

去心

橘皮

白朮

厚朴

各二兩炙

茯苓

四兩

生薑

三兩切

甘草

一兩炙切

右八味切以水八升煮取三升分為三服日三

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方

厚朴

三兩炙

白朮

人參

各二兩炙

茯苓

三兩炙

生薑

五兩炙

橘皮

二兩炙

右六味切以水四升煮取一升二合分爲三服

千金治脚熱癰痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂方

同上

石膏

一斤生地黄汁

赤蜜各一升

淡竹葉

切五升

右四味先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄

清煮石膏取一升五合去滓下地黄汁兩沸次下

蜜煎取三升細細服之

又治脚寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不樂楨榔

散方

