

第七冊

古今  
名醫  
驗方  
類編

上海大東書局印行

卷二十五 上部

眼目門

|      |   |
|------|---|
| 眼睛突出 | 一 |
| 睛痛連眉 | 一 |
| 目中翳膜 | 一 |
| 赤眼腫痛 | 三 |
| 赤目生瘡 | 五 |
| 赤目及翳 | 五 |
| 赤目失明 | 五 |
| 目赤澀痛 | 五 |
| 目赤弩肉 | 五 |
| 目生赤脈 | 五 |
| 目赤目膜 | 五 |
| 肝虛目赤 | 五 |
| 肝熱目赤 | 五 |
| 赤目生翳 | 六 |

|      |    |
|------|----|
| 赤目皆痛 | 六  |
| 眼目赤瞎 | 六  |
| 睡起目赤 | 六  |
| 赤目腸祕 | 六  |
| 病後目赤 | 六  |
| 胎赤爛眼 | 六  |
| 時行火眼 | 六  |
| 赤翳攀睛 | 七  |
| 風眼爛眵 | 七  |
| 風熱赤目 | 八  |
| 風熱目暗 | 八  |
| 火眼赤爛 | 八  |
| 眼暴赤爛 | 九  |
| 拳毛倒睫 | 九  |
| 飛絲入目 | 九  |
| 塵物入目 | 九  |
| 沙芒眯目 | 一〇 |

|      |    |
|------|----|
| 麥芒入目 | 一〇 |
| 竹木入眼 | 一〇 |
| 目痛眯目 | 一〇 |
| 眯目生翳 | 一〇 |
| 目昏浮翳 | 一〇 |
| 眼生珠管 | 一〇 |
| 風邪眼寒 | 一〇 |
| 風毒攻眼 | 一〇 |
| 雀目夜昏 | 一一 |
| 肝虛雀目 | 一一 |
| 斑瘡入目 | 一一 |
| 痘後翳障 | 一二 |
| 痘後風眼 | 一二 |
| 目忽不見 | 一二 |
| 眼目昏花 | 一二 |
| 熱病目暗 | 一三 |
| 目中淚出 | 一三 |

冷淚目昏.....一三

肝虛目淚.....一四

迎風下淚.....一四

眼昏內障.....一四

內外障翳.....一四

目生弩肉.....一四

內障青盲.....一五

青盲洗法.....一五

病後青盲.....一五

青盲不見.....一五

酒毒目盲.....一五

潤臟明目.....一六

目中息肉.....一六

目卒痛痒.....一六

肝虛睛痛.....一六

頭風睛痛.....一六

目睛暴痛.....一六

目花翳痛.....一六

物傷睛突.....一六

傷眼青腫.....一六

眼生偷針.....一六

損目破睛.....一六

目爲物傷.....一六

損目生瘀.....一六

眼中膿水.....一七

睛垂至鼻.....一七

丹石衝眼.....一七

疳眼流淚.....一七

眼目眦眦.....一七

睛上生暈.....一七

肝風眼黑.....一七

腎虛目黑.....一七

眼見黑花.....一七

眼見諸物.....一七

羞明怕日.....一七

眼生花翳.....一七

病後失明.....一七

目病失明.....一八

貼目取翳.....一八

暑月目澀.....一八

暑月目昏.....一八

熱毒攻眼.....一八

目難遠視.....一八

目翳目盲.....一八

三十年失明.....一八

積年失明.....一八

目痛慘澀.....一八

遠年風眼.....一八

目痛累年.....一八

一切目疾.....一九

補肝明目.....二〇

明目輕身.....二〇

明目堅齒.....二〇

補虛明目.....二〇

辟障明目.....二〇

明目補肝.....二〇

明目補腎.....二〇

常服明目.....二〇

玉筋煎.....二二

活血明目.....二〇

蒼朮丸.....二二

補肝明目.....二〇

補益心腎.....二一

利氣明目.....二一

明目.....二一

洗頭明目.....二一

明目黑髮.....二一

眼風痒.....二一

見雲霄物.....二一

目夜見鬼.....二一

目昏多淚.....二一

逐月洗眼.....二一

明目枕.....二一

決明散.....二一

春雪膏.....二一

百點膏.....二一

撥雲膏.....二一

二百味草花膏.....二一

卷二十六 上部

鼻病門

|      |   |
|------|---|
| 鼻流淵水 | 一 |
| 腦熱鼻淵 | 一 |
| 鼻流淵涕 | 一 |
| 腦瀉鼻淵 | 一 |
| 鼻淵腦泄 | 一 |
| 鼻塞不通 | 一 |
| 鼻塞出水 | 一 |
| 肺實鼻塞 | 一 |
| 齁鼻不通 | 一 |
| 鼻中息肉 | 一 |
| 鼻中毛出 | 一 |
| 鼻瘡膿臭 | 一 |
| 咽塞鼻瘡 | 一 |
| 酒鼓赤鼻 | 一 |

|      |   |
|------|---|
| 面皤鼻鼓 | 三 |
| 鼻準赤色 | 三 |
| 鼻外瘡瘤 | 三 |
| 鼻疳赤爛 | 三 |
| 鼻瘡膿血 | 三 |
| 肺熱鼻飽 | 三 |
| 鼻中生瘡 | 三 |
| 鼻中疳瘡 | 三 |
| 鼻上作痛 | 三 |
| 赤鼻作痛 | 三 |
| 風刺赤鼻 | 三 |
| 鼻面紫風 | 三 |
| 鼻流清涕 | 三 |
| 腦風流涕 | 四 |
| 腦漏流膿 | 四 |
| 鼻淵膿血 | 四 |
| 鼻崩流汁 | 四 |

|      |   |
|------|---|
| 鼻淵腦瀉 | 四 |
| 肺癰   | 四 |
| 鼻中涕血 | 四 |
| 癰風鼻塌 | 四 |
| 鼻擦破傷 | 四 |
| 食物入鼻 | 四 |
| 疳蟲蝕鼻 | 四 |
| 耳病門  |   |
| 耳中卒痛 | 四 |
| 耳痛布膿 | 五 |
| 底耳腫痛 | 五 |
| 耳腮疔腫 | 五 |
| 耳腫風毒 | 五 |
| 耳瘡月蝕 | 五 |
| 耳瘡唇瘡 | 五 |
| 傷耳成瘡 | 五 |
| 耳內惡瘡 | 五 |

|      |   |      |    |      |    |
|------|---|------|----|------|----|
| 耳聾出水 | 五 | 耳聾鼻塞 | 九  | 水銀入耳 | 一二 |
| 聾耳有蟲 | 六 | 諸般耳聾 | 九  | 水入耳中 | 一二 |
| 聾耳膿血 | 六 | 勞聾已久 | 九  | 耳中有核 | 一二 |
| 漏耳諸瘡 | 七 | 耳中聾聵 | 九  | 頭耳諸瘡 | 一二 |
| 五般聾耳 | 七 | 久聾不聽 | 九  | 凍耳成瘡 | 一二 |
| 耳出臭膿 | 七 | 老人耳聾 | 九  | 耳足凍瘡 | 一二 |
| 疳耳膿汁 | 七 | 耳聾灸法 | 九  | 口舌門  |    |
| 耳卒烘烘 | 七 | 滴耳治聾 | 一〇 | 口氣臭惡 | 一二 |
| 耳中出血 | 七 | 塞耳治聾 | 一〇 | 食韭口臭 | 一二 |
| 耳內常鳴 | 七 | 熏耳治聾 | 一〇 | 香口去臭 | 一二 |
| 耳卒聲閉 | 七 | 耳中有物 | 一〇 | 口中瘰癧 | 一二 |
| 耳鳴耳閉 | 八 | 百蟲入耳 | 一〇 | 口鼻疳蝕 | 一二 |
| 耳鳴耳聾 | 八 | 蛭蝨入耳 | 一一 | 口疳齧爛 | 一二 |
| 風病耳鳴 | 八 | 蟻入耳內 | 一一 | 口中乾燥 | 一二 |
| 腎虛耳聾 | 八 | 蛆入耳中 | 一一 | 口瘡口疳 | 一二 |
| 熱甚耳聾 | 八 | 蚤虱入耳 | 一一 | 輕粉破口 | 一二 |
| 耳聾未久 | 九 | 蜈蚣入耳 | 一一 | 齒敗口臭 | 一二 |
| 耳聾氣閉 | 九 | 耳痛疣目 | 一一 | 口吻生瘡 | 一二 |
| 病後耳聾 | 九 | 蠅入人耳 | 一二 | 滿口爛瘡 | 一二 |
| 耳聾耳痛 | 九 | 螞蝗入耳 | 一二 | 口舌糜爛 | 一二 |

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷二十七 上部

### 牙齒門

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 齒牙風痛 | 一  | 惡血齒痛 | 一一 |
| 風熱牙痛 | 一  | 腎虛齒痛 | 一一 |
| 風蟲牙痛 | 二  | 虛氣攻牙 | 一一 |
| 牙齒疼痛 | 四  | 牙關緊急 | 一一 |
| 牙痛嗜鼻 | 六  | 風寒牙痛 | 一一 |
| 牙痛點眼 | 六  | 風牙疳牙 | 一一 |
| 牙疼煩腫 | 六  | 牙齒日長 | 一一 |
| 牙疼血出 | 六  | 打動牙疼 | 一一 |
| 濕熱牙疼 | 六  | 齒疎陷物 | 一一 |
| 牙痛不止 | 六  | 刮骨取牙 | 一一 |
| 年久牙疼 | 六  | 食梅牙齦 | 一一 |
| 蟲牙作痛 | 七  | 食蟹齦腫 | 一一 |
| 牙疼引頭 | 七  | 石榴損齒 | 一一 |
| 骨宣疳蠱 | 七  | 齒黃擦白 | 一一 |
|      |    | 早衰齒落 | 一一 |
|      |    | 烟熏蟲牙 | 一一 |
|      |    | 灸牙痛法 | 一二 |
| 牙齒蠱痛 | 七  |      |    |
| 骨槽風痛 | 八  |      |    |
| 齒齦宣露 | 八  |      |    |
| 牙齦痒痛 | 八  |      |    |
| 齒縫出血 | 八  |      |    |
| 牙齒動搖 | 九  |      |    |
| 齒腐齦爛 | 九  |      |    |
| 牙齦腫痛 | 九  |      |    |
| 患齒碎壞 | 九  |      |    |
| 急疳蝕齒 | 九  |      |    |
| 走馬牙疳 | 一〇 |      |    |
| 齩齒黑臭 | 一〇 |      |    |
| 牙齒裂痛 | 一〇 |      |    |
| 牙齒蠱黑 | 一〇 |      |    |
| 牙宣牙癰 | 一〇 |      |    |
| 牙痛喘息 | 一〇 |      |    |
| 牙齒不生 | 一〇 |      |    |

|       |      |       |   |
|-------|------|-------|---|
| 牢牙去風  | 少年髮白 | 白髮返黑  | 一 |
| 牙痛塞耳  | 婦人蒜髮 | 金陵煎   | 一 |
| 啄木散   | 塗染白髮 | 七寶美髯丹 | 一 |
| 揩牙法   | 沐髮中風 | 眉毛脫落  | 一 |
| 還少丹   | 髮槁不澤 | 癩風眉落  | 一 |
| 頭髮鬚眉門 | 沐髮除腫 | 眉毛不生  | 一 |
| 赤鬚禿落  | 沐髮令香 | 眉毛動搖  | 一 |
| 髮落不止  | 梳髮令黑 | 香澤    | 一 |
| 長髮不落  | 令頭不白 | 咽喉門   | 一 |
| 髮落不生  | 食治烏髭 | 卒然咽噎  | 一 |
| 鬚髮墮落  | 令髮長黑 | 咽中結塊  | 一 |
| 變白如漆  | 烏髭變白 | 咽中息肉  | 一 |
| 兒髮不生  | 鬚髮黃赤 | 咽傷聲破  | 一 |
| 大風髮脫  | 染白鬚髮 | 狗咽氣塞  | 一 |
| 白禿無髮  | 拔白生黑 | 少陰咽痛  | 一 |
| 婦人禿鬚  | 烏鬚明目 | 尸咽痛痒  | 一 |
| 髮白不生  | 擦鬚令黑 | 發斑咽痛  | 一 |
| 頭髮不長  | 烏鬚固齒 | 針刺在咽  | 一 |
| 毛髮黃色  | 眉髮火癰 | 風毒咽腫  | 一 |
| 病後落髮  | 揩牙烏鬚 | 天絲入咽  | 一 |

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 喉痺垂死 | 二三 | 咽中懸癰 | 二五 |
| 喉痺口噤 | 二三 | 咽中熱寒 | 二五 |
| 急喉風痺 | 二二 | 喉中發癰 | 二五 |
| 馬喉風痺 | 二三 | 咽喉卒腫 | 二五 |
| 喉卒攻痛 | 二三 | 喉腫難食 | 二五 |
| 走馬喉痺 | 二三 | 熱病咽痛 | 二五 |
| 喉痺吐腮 | 二三 | 肺熱喉痛 | 二五 |
| 冬月喉痺 | 二三 | 飛尸遊蠱 | 二五 |
| 喉痺毒氣 | 二三 | 喉中似物 | 二五 |
| 風熱喉痺 | 二三 | 咽喉疼痛 | 二五 |
| 喉痺壅塞 | 二三 | 咽喉痘疹 | 二六 |
| 喉痺已破 | 二三 | 咽喉噤寒 | 二六 |
| 咽喉卒塞 | 二三 | 咽喉穀賊 | 二六 |
| 喉閉腫痛 | 二四 | 咽喉生瘡 | 二六 |
| 喉風腫痛 | 二四 | 咽喉怪症 | 二六 |
| 喉閉口噤 | 二四 | 咽塞鼻瘡 | 二六 |
| 癰癰喉痺 | 二四 | 傷寒咽閉 | 二七 |

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷二十八 中部

### 心痛門

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 急心氣痛 | 四 | 積年心痛 | 六 |
| 婦人心痛 | 四 | 鬼疰心痛 | 六 |
| 妊娠心痛 | 四 | 途中心痛 | 六 |
| 產後心痛 | 四 | 心下大痛 | 六 |
| 血逆心痛 | 四 | 心痛欲死 | 六 |
| 心腹諸痛 | 四 | 心痺心煩 | 六 |
| 心腹諸疾 | 四 | 虵蟲心痛 | 六 |
| 心腹惡氣 | 五 | 心痛有蟲 | 六 |
| 心腹氣痛 | 五 | 心脾蟲痛 | 七 |
| 痞塊心痛 | 五 | 濕痰心痛 | 七 |
| 心痛吐水 | 五 | 九種心痛 | 七 |
| 心痛徹骨 | 五 | 心腹脹滿 | 七 |
| 胸脾心痛 | 五 | 心腹虛痛 | 七 |
| 中惡心痛 | 五 | 胃腕血氣 | 七 |
| 心痛疝氣 | 五 | 血氣攻心 | 八 |
| 心痛不寢 | 六 | 寒氣心疝 | 八 |
| 食積心痛 | 六 | 大熱心悶 | 八 |
| 男婦心痛 | 三 |      |   |
| 心氣疼痛 | 三 |      |   |
| 心脾氣痛 | 三 |      |   |
| 心胃氣痛 | 二 |      |   |
| 脾胃冷痛 | 二 |      |   |
| 心脾冷痛 | 二 |      |   |
| 熱厥心痛 | 二 |      |   |
| 寒厥心痛 | 二 |      |   |
| 卒熱心痛 | 二 |      |   |
| 冷熱心痛 | 二 |      |   |
| 心口熱痛 | 二 |      |   |
| 冷蟲心痛 | 二 |      |   |
| 心腹冷痛 | 一 |      |   |
| 卒患心痛 | 一 |      |   |

|      |    |
|------|----|
| 心痞嘔噦 | 八  |
| 伏梁結氣 | 八  |
| 心熱尿赤 | 八  |
| 膜外氣疼 | 八  |
| 肺癰唾濁 | 八  |
| 調中快氣 | 八  |
| 肝氣心痛 | 八  |
| 人卒心痛 | 八  |
| 失笑散  | 八  |
| 腋氣門  | 八  |
| 諸腋狐臭 | 八  |
| 腋臭陰濕 | 九  |
| 腋下瘤癭 | 九  |
| 胸脇門  | 九  |
| 脇骨疼痛 | 九  |
| 胸腹冷氣 | 一〇 |
| 小結胸痛 | 一〇 |
| 胸脇滿痛 | 一〇 |
| 胸脇氣逆 | 一〇 |
| 胸下痃癖 | 一〇 |

|      |    |
|------|----|
| 病後脇脹 | 一〇 |
| 酒癖脇脹 | 一〇 |
| 脾痛脹滿 | 一〇 |
| 心煩脇滿 | 一〇 |
| 腹脇積塊 | 一〇 |
| 脇下疼痛 | 一〇 |
| 兩脇氣結 | 一〇 |
| 腸脇卒痛 | 一〇 |
| 腹脇刺痛 | 一一 |
| 脇漏出水 | 一一 |
| 疥癬不瘥 | 一一 |
| 胸脾痰嗽 | 一一 |
| 胸中痺痛 | 一一 |
| 胸痺結胸 | 一一 |
| 傷寒胸痛 | 一一 |
| 胸痺急痛 | 一一 |
| 手臂門  | 一一 |
| 手指腫痛 | 一一 |
| 風痺緩手 | 一一 |
| 代指腫痛 | 一一 |

|      |    |
|------|----|
| 十指疼痛 | 一二 |
| 手指掣痛 | 一二 |
| 手指赤色 | 一二 |
| 鵝掌風病 | 一二 |
| 手臂疼痛 | 一二 |
| 痰注臂痛 | 一二 |
| 風熱臂痛 | 一二 |
| 痰濕臂痛 | 一二 |
| 手臂腫痛 | 一二 |
| 臂脛疼痛 | 一二 |
| 脾橫瓜赤 | 一二 |
| 繞指毒瘡 | 一二 |
| 穿掌腫毒 | 一二 |
| 肘傷冷痛 | 一二 |
| 熱毒攻手 | 一二 |
| 血餘怪病 | 一二 |
| 壓節腫痛 | 一二 |
| 手臂皴裂 | 一二 |
| 凍指欲墮 | 一二 |
| 熱病餘毒 | 一二 |

|      |    |
|------|----|
| 手足心腫 | 一三 |
| 毒攻手足 | 一三 |
| 手足麻木 | 一三 |
| 手足心毒 | 一三 |
| 手足痛風 | 一三 |
| 手足發指 | 一四 |
| 手足偏風 | 一四 |
| 手足不遂 | 一四 |
| 手脚酸痛 | 一四 |
| 入水肢腫 | 一四 |
| 手足癰疽 | 一四 |
| 手足甲疽 | 一四 |
| 刺傷手足 | 一四 |
| 肉錐怪病 | 一四 |
| 風痰注痛 | 一四 |
| 痛風走注 | 一四 |
| 風寒濕痺 | 一四 |
| 手足皸裂 | 一四 |
| 指甲軟薄 | 一五 |

古今名醫驗方類編卷二十五

上部

眼目門

●眼睛突出

【梅師方】一二寸者以新汲井泉水灌漬睛中數

易之自入

●睛痛連眉

【發明】時珍曰樓全善云夏枯草治目珠疼至夜

則甚者神效或用苦寒藥點之反甚者亦神效

蓋目珠連目本卽係也屬厥陰之經夜甚及點

苦寒藥反甚者夜與寒亦陰故也夏枯稟純陽

之氣補厥陰血脈故治此如神以陽治陰也一

男子至夜目珠疼連眉稜骨及頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢爲末每服一錢半清茶調服下咽則疼減半至四五服良愈矣

●目中翳膜

【普濟方】生辰砂一塊日日擦之自退王居雲病

此用之如故

【肘后方】東壁土細末日點之淚出佳

【孫天人集效方】用細料白瓷盅一個大火煨過

研末紙篩加雄黃二分爲末早晚各點少許不可多用牛角簪撥出翳膜爲妙若紅用人退末

點四角卽愈

【聖惠方】胡粉塗之

【衛生家寶方】不拘大人小兒黃芩一兩淡豉一兩爲末每服三錢以熟猪肝裹吃溫湯送下日二服忌酒麵

【救急方】白菊花蟬蛻等分爲散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗

【直指方】楮實子研細食後蜜湯服一錢日再服

【聖惠方】三月收穀木軟葉曬乾爲末入麝香少許每以黍米大注背內其翳自落

【崔氏方】楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細研每點少許日三五次瘥乃止

【十便良方】枸杞葉車前葉二兩搗汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三五度

【醫鏡】有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩爲丸梧子大食遠茶清下七十九日三服忌鐵器猪肉冷水

【宣明方】爐甘石青礬朴硝等分爲末每用一字沸湯化開溫洗日三次

【發明】時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁硃丸佐之兩月遂如故蓋磁石入腎鎮養眞精使神水不外移硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道家黃婆媒合嬰姁之理制方者宜窺造化之奧乎方見孫眞人千金翼神麴丸但云明目百歲可讀細書而未發出藥之

研日點

【聖濟錄】空青礬石燒各一兩貝子四枚研細日

點

【直指方】遮睛白鹽生研少許頻點之效小兒亦

宜

【經驗方】白龍散用馬牙硝光淨者厚紙裏實安

在懷中着肉養一百二十日研粉入少許龍腦

不計年歲深遠眼生翳膜遠視不明但瞳人不

破散者並宜日點之

【濟急仙方】牙硝十兩湯泡汁厚紙濾過瓦器熬

乾置地上一夜入飛炒黃丹一兩麝香半分再

羅過入腦子日點

效者一點復明好焙硝一兩銅器鎔化入飛過

黃丹二分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每

點少許其效如神兗州朱秀才忽不見物朝夕

拜天因夢神傳此方點之而愈

【姚和衆延齡至寶方】礬石一升水四合銅器中

煎半合入少蜜調之以綿濾過每日點三四度

【聖濟總錄】仙靈脾生王瓜卽小栝樓紅色者等

分爲末每服一錢茶下日二服

【聖濟總錄】久不愈者用礬實以柳木作磴磨去

殼馬尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非

此法不能去殼也用豬肝薄切滾藥慢炙熟爲

末醋和丸梧子大每服三十九白湯下 一方

以礬實納袋中蒸熟曝爲末蜜丸溫水下

【十便良方】車前葉枸杞葉等分手中揉汁出以

桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過

三五度

【明目方】穀精草防風等分爲末米飲服之甚驗

【孫氏集效方】蒼絲菜根一錢半搗爛卽葉如馬

蹄開黃花者川楝子十五個膽礬七分石決明

五錢皂莢一兩海螵蛸二錢各爲末同菜根以

水一盅煎二宿去滓一日點數次七日見效也

【范汪方】作痛取薤白截斷安膜上令遍痛作復

爲之

【總錄】芥子一粒輕手按入眼中少頃以井華水

雞子清洗之

【聖濟總錄】薺菜和根莖葉洗淨焙乾爲細末每

夜臥時先洗眼挑末米許安兩大眦頭澀痛忍

之久久膜自落也

【聖濟總錄】但瞳子不破者用杏仁三升去皮麪

裏作三包煑火煨熟去麪研爛壓去油每用一

錢入銅綠一錢研勻點之

【拾遺本草】嬰莢藤用水浸過吹氣取汁滴入目

中去熱翳赤白障

【聖濟總錄】龍腦末一兩日點三五度

【聖濟總錄】蜜蒙花黃蘗根各一兩爲末水丸梧

子大每臥時湯服十九至十五丸

【普濟方】發背膏用青娘子紅娘子斑蝥各二個

去頭足麪炒黃色礶砂一錢麩仁去油五個爲

末每點少許日五六次仍同春雪膏點之

【外臺方】書中白魚末注少許於翳上日二

【聖惠方】生蝸牛一枚搗丹砂末於內火上炙沸

【聖惠方】蛇蛻皮一條洗曬細剪以白麪和作餅

炙焦黑色爲末食後溫水服一錢日一次

【聖惠方】治傷寒熱毒攻眼生赤白翳用烏鰂魚

骨一兩去皮爲末入龍腦少許點之日三治

諸目翳用鰂骨五靈脂等分爲細末熟豬肝切

片蘸食日服

【本草方】真珠一兩地榆二兩水二大盞煮乾取

真珠以醋浸五日熱水淘去醋氣研細末用每

點少許以愈爲度

【經驗方】凡氣虛血虛肝虛眼白俱赤夜如雞啄

生浮翳者用海蚌殼燒過成灰木賊焙各等分

爲末每服三錢用薑棗同水煎和渣通口服每

日服二次

研勻點之

【肘后方】治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點

上自爛

【明目經驗方】五靈脂海螵蛸各等分爲細末熟

豬肝日蘸食

【孫氏集效】用豬腦子一枚五錢蕤仁五分青鹽

一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳爲

效

【集簡方】刀刮爪甲細末和乳點之

【主治藏器方】懷妊婦人爪甲取末點目去翳障

●赤眼腫痛

【普濟方】新磚浸糞池中年久取放陰處生花刷

下入腦子和點之