

沈阳市土建技术情报网

资料目录

1964年 第四期

(总第十一期)

煤炭工业部沈阳煤矿设计研究院印

1964年5月

东北院4月份資料目录

防爆厂房建筑结构的若干技术措施——上海化工医药设计院
< 6 4 >
(东北 Z 10422)

住宅照明及灯具设计——北京院
< 6 3 >
(东北 Z 10432)

国外建筑统计资料——建工部情报局
< 6 3 >
(东北 Z 10454)

混凝土和钢筋混凝土结构设计规范——西北院复制
< 6 3 >
(东北 Z 10463)

预应力钢筋混凝土结构设计规范——西北院复制
< 6 3 >
(东北 Z 10464)

蒸养硅酸盐大型砌块和
880×560×240

通用砌块工程质量情况的调查——上海规划院62年
(东北 Z 10473)

蒸养粉煤灰硅酸盐砌块砌体结构强度试验研究——同济大学
< 6 3 >
(东北 Z 10475)

钢筋混凝土窗设计试验、农村居住建筑屋面一个方案介绍——广州市院
< 6 3 >
(东北 Z 10485)

木结构上册——西安冶金学院
< 6 3 >
(东北 Z 10487)

木结构下册——西安冶金学院
< 6 3 >
(东北 Z 10488)

计算天然采光时系数 q 的确定——西南院
< 6 4 >
(东北 Z 10491)

电影院设计——西南院
< 6 4 >
(东北 Z 10492)

略谈混合结构中大梁和窗间墙的定型化——西北工程管理局
< 6 4 >
(东北 Z 10494)

恒温恒湿工程设计中的建筑热工问题——中南院
< 6 4 >
(东北 Z 10495)

托墙梁的计算——北京市院
< 6 4 >
(东北 Z 10498)

钢筋混凝土楼板上集中荷载的计算——北京市院
< 6 4 >
(东北 Z 10499)

砖石房屋在水平荷载作用下的空间作用——北京市院
< 6 4 >
(东北 Z 10500)

楼梯设计砖过梁的应用——北京市院
< 6 4 >
(东北 Z 10501)

砖石砌体局部受压的计算和处理——北京市院
(东北 Z 10502)

赴捷考察精密車間土建专业
报告——北京院〈64〉
(东北Z 10503)

戴斯拉半导体无线电器材厂
精密車間設計介紹——北京院
〈64〉
(东北Z 10504)

計量研究所設計方案介紹和
參觀記要——北京院〈64〉
(东北Z 10505)

梅奥浦达精密仪器厂刻綫車
間設計——北京院〈64〉
(东北Z 10506)

精密車間防震問題专题报告
——北京院〈64〉
(东北Z 10511)

硅烷防水材料的試制与試驗
——中南院〈63〉
(东北Z 10519)

予制装配式工业厂房屋面防
水层的开裂及处理——中南院
〈63〉
(东北Z 10520)

防水嵌縫膏在武汉体育場看
台补漏中的应用——中南院
〈63〉
(东北Z 10521)

工业厂房木天窗飄漏雨原因
及处理——中南院〈63〉
(东北Z 10522)

工业与民用建筑鋼筋混凝土

屋面調查屋面排水設計与計算的
若干問題——西南院〈68〉
(东北Z 10523)

昆明地区屋面防水問題調查
报告——云南省設計院〈63〉
(东北Z 10524)

63年楼房住宅空心板屋面
刚性防水工程施工用料說明——
上海市规划院〈63〉
(东北Z 10525)

屋面防水工程調查研究工作
总结——上海屋面防水研究組
〈63〉
(东北Z 10526)

61~62年上海地区中小
学工程屋面防水——上海市规划
院等〈62〉
(东北Z 10527)

63年中小学空心板屋面刚
性防水工程——上海市规划院
〈63〉
(东北Z 10528)

上海地区大型屋面板一般屋
面刚性防水层施工操作說明——
华东院〈63〉
(东北Z 10529)

刚性屋面防水工程試行技术
規程——西北院等〈63〉
(东北Z 10530)

哈尔滨市平屋頂防水屋面的
調查报告——哈尔滨市院〈63〉
(东北Z 10531)

天馬牌油膏产品說明书
——北京化工三厂〈63〉
(东北 Z 10532)

天津市卷材防水屋面調查小結
——天津市設計院〈63〉
(东北 Z 10533)

关于成渝二地屋面用瑪瑙脂耐
热度指示可予降低 5°C 采用的建議
——西南院〈63〉
(东北 Z 10534)

大型屋面板油毡屋面裂縫問題
的研究——西南院〈63〉
(东北 Z 10535)

上海地区予制大型屋面板一般
屋面刚性防水层設計要則——华东
院〈63〉
(东北 Z 10536)

予制空心屋面板一般屋面刚性
防水层施工操作說明——华东院
〈63〉
(东北 Z 10537)

工业与民用建筑卷材屋面和地
下室防水处理的調查研究报告
——黑龙江省院〈63〉
(东北 Z 10538)

上海地区若干民用与工业建筑
屋面防水工程調查研究报告——上
海市规划院〈62〉
(东北 Z 10539)

陕西工业民用建筑屋面刚性防
水层調查与試驗研究补充資料——
西北建研所〈63〉
(东北 Z 10540)

南京地区民用建筑鋼筋混
凝土平屋面防水問題初步調查
研究报告——江苏省建設厅
〈63〉
(东北 Z 10541)

昆明地区屋面天沟防水調
查报告——云南省設計院
〈63〉
(东北 Z 10542)

住宅建筑十一种屋面方案
防水隔热及技术經濟綜合比較
表——西南院〈63〉
(东北 Z 10544)

在一般建筑的鋼筋混凝土
平屋面設計中采取防水层与基
尼脫高的做法是一种防水措施
的有效方法——湖南省院
〈63〉
(东北 Z 10545)

工业厂房屋面雨水系統檢
查中冒水調查及管道水力試驗
阶段报告——同济大学〈63〉
(东北 Z 10546)

南宁市屋面防水做法簡介
广西省院〈63〉
(东北 Z 10547)

工业厂房屋面防水构造存
在問題与处理——中南院〈63〉
(东北 Z 10548)

工业厂房管沟天沟滲漏原
因及处理——中南院〈63〉
(东北 Z 10549)

屋面刚性防水层調查与試

驗研究——西北院〈63〉
(东北 Z 10550)

上海地区予制屋面无隔热层
刚性防水处理調查研究报告——
华东院〈63〉
(东北 Z 10551)

高温車間屋面采用刚性防水
层的一些意見——水泥玻璃院
〈63〉
(东北 Z 10552)

上海地区予制空心屋面板一
般屋面刚性防水层設計要則——
华东院〈63〉
(东北 Z 10553)

平屋頂刚性防水工程設計提
要——北京市规划院〈63〉
(东北 Z 10554)

予制空心板屋面刚性防水試
点工程的初步經驗介紹——上海
市规划院〈63〉
(东北 Z 10555)

广东地区几种防水屋面調查
研究——广东省院〈63〉
(东北 Z 10556)

沈阳鋁鎂設計院

日本鉄塔結構設計計算规范
(1962年6月)紡織工业部
基本建設設計院〈63〉
(鋁鎂—土 023-43)

日本鋼筋混凝土結構設計計
算规范(1962年11月本)
——紡織工业部基本建設設計院

〈63〉
(鋁鎂—土 023-44)

苏联打入桩基础設計标准
——北京工业建筑設計院
〈63〉
(鋁鎂—土 023-46)

日本鋼結構設計計算规范
(1959年本)——紡織工
业部基本建設設計院〈63〉
(鋁鎂—土 023-47)

援助阿尔巴尼亚工业企业
建筑設計各专业設計技术統一
規定——建工部設計局〈63〉
(鋁鎂—土 022-16)

农村住宅装配式鋼筋混凝土
平面排架和整体骨架試驗研
究报告——辽宁土木建筑学会
〈63〉
(鋁鎂—土 033-21)

蒸养硅酸盐(砌块)建筑
物质量情况調查报告——辽宁
省建筑科学研究所〈63〉
(鋁鎂—土 034-22)

扭矩傳遞分析——哈尔滨
市設計院〈63〉
(鋁鎂—土 113-03-7)

抗震牆的計算方法——紡
織工业部基本建設設計院
〈63〉
(鋁鎂—113-3-14)

用連續代入法分析变截面
具有鉸接連續柱的复杂剛架
——包头冶金建筑研究所

< 63 >
(鋁鎂—土 113-3-15)

等代剛架法——北京工業
建築設計院< 63 >
(鋁鎂—土 113-3-16)

多層框架受垂直荷重的近
似計算法——紡織工業部基本
建設設計院< 63 >
(鋁鎂—土 113-14-4)

在風力作用下多層框架結
構中剛性壁和框架的共同工作
——同濟大學< 63 >
(鋁鎂—土 113-14-5)

鄭州地區×廠大孔土地基
的處理與建築物的沉陷——鄭
州冶金建設公司< 62 >
(鋁鎂—土)

填土地基的處理方法——
鞍鋼設計院< 63 >
(鋁鎂—土 415-3-4)

鋼門窗圖集第一集(HG
600)——華東鋼鐵建築廠
< 63 >
(鋁鎂—土)

鋼筋混凝土裝配式多層工業
廠房結構設計的若干問題——橡
膠工業研究設計院< 63 >
(鋁鎂—土)

屋面雨水排泄設計及計算
——中南工業建築設計院< 63 >
(鋁鎂—土)

預應力鋼筋混凝土桁架中予

應力鋼筋螺絲端杆的熱處理與
焊接——鄭州冶金建設公司
< 63 >

(鋁鎂—土)

計算建築結構荷載的確定
——鞍鋼設計院< 63 >
(鋁鎂—土)

在管網地溝改造設計計算
中利用新舊構築物共同作用的
特點及經濟比較——鄭州冶金
建設公司< 63 >
(鋁鎂—土)

土建專業計算書編寫暫行
統一要求——北京煤礦設計研
究院< 64 >
(鋁鎂—土)

國外工廠生活室設計資料
——化工部橡膠工業設計院
< 63 >
(鋁鎂—土)

第八設計院沈陽分院

中華人民共和國國家標準
“預應力混凝土結構設計規範
(修訂稿)——規範編制組西
北工業建築設計院< 64 >
(八院—401/58)

陝西地區工業與民用建築
屋面剛性防水層調查與試驗研
究總結報告——西北建築科學
院及西北建築設計院< 64 >
(八院—464/38)

剛性屋面防水工程試行技
術規程(草案)——西北建築
科學院及西北建築設計院

< 64 >
(入院—464/39)

沈阳煤矿設計研究院

矿井輔助仓库作业的改进
——北京煤矿設計院 < 64 >
(煤矿—建 23/45)

关于荷载的若干暫行規定
——东北工业建筑設計院
(煤矿—建 2/94)

地下建筑物和結構物防水
設計暫行规范——东北工业建
筑設計院
(煤矿—建 2/93)

砖石結構計算补充規定
——同上
(煤矿—建 6/51)

钢筋混凝土結構計算补充
規定——同上
(煤矿—建 4/100)

农村住宅方案的探討——
同上
(煤矿—建 14/178)

利用鋼板建筑屏蔽室——
同上
(煤矿—建 37/16)

用 N 6 型和 L 型回弹仪检
驗混凝土強度的經驗——同上
(煤矿—建 48/184)

上海地区予制屋面无隔絕
层刚性防水处理調查研究报告
——共上(煤矿—建 16/151)

1963 年結構业务学习
讲义連續梁(板)的計算——
同上
(煤矿—建 16/151)

关于独門独戶小面积住宅
的几点补充說明——同上
(煤矿—建 14/177)

上海地区点状公寓設計探
討——同上
(煤矿—建 14/176)

边綫构件变形对双曲扁壳
內力的影响——同上
(煤矿—建 7/665)

单层工业厂房鋼筋混凝土
柱子橫向裂縫的探討——同上
(煤矿—建 7/664)

混凝土构件表面剝落事故
的調查报告——同上
(煤矿—建 7/663)

钢筋混凝土及砖石結構火
灾损坏后的情况报告——同上
(煤矿—建 7/662)

予制空心屋面板一般屋面
刚性防水层参考图集——同上
(煤矿—建 7/663)

角鋼下弦钢筋混凝土拱形
屋架端部裂縫和加固措施的介
紹——同上
(煤矿—建 7/660)

砖石結構房屋牆身裂縫普
查报告——同上
(煤矿—建 7/659)
屋面刚性防水层試点工程

概况——同上
(煤矿—建 7/658)

上海地区预制大型屋面板—
般屋面刚性防水层施工操作——
同上
(煤矿—建 7/657)

关于武汉地区楼房住宅设计
中平面类型的问题——武汉规划
设计院
(煤矿—建 14/179)

武汉地区住宅小厅设计问题
——武汉规划设计院
(煤矿—建 14/180)

晋北(轩岗)地区煤矿职工
居住建筑调查研究——北京煤矿
设计院
(煤矿—建 14/181)

四月份资料目录

辽宁省城市建筑设计院

超静定予应力(或普通)钢
筋混凝土结构考虑混凝土徐变及
收缩影响内力重分布的一般计算
方法及其近似代数解法——上海
同济大学技术情报站<63>
(省城院 133~46)

弹性力学——清华大学
<64>
(省城院 134~2)

苏联农村居民点规划——同
济大学<63>
(省城院 214~176)

二十世纪建筑的功能与形
式(英文)上、下册——清华
大学<64>
(省城院 251~5)

工程质量安全检查总结
——福建省建设厅设计院
<64>
(省城院 309~42)

吉林省住宅通用设计——
吉林省建设厅设计室<63>
(省城院 320~58)

民用建筑设计原理(初
稿)——清华大学<63>
(省城院 320~59)

民用建筑设计原理(初稿
插图)——清华大学<63>
(省城院 320~60)

城市型住宅——清华大学
<63>
(省城院 320~61)

城市型住宅(插图)——
清华大学<63>
(省城院 320~62)

装配式居住建筑试点,工
程资料汇编——北京市建筑工
程局<63>
(省城院 308~11)

在不均匀高压縮性地基上
立貼薄磚結構的設計試驗和实
踐——同济大学<63>
(省城院410~94)

邊緣构件变形对双曲扁壳
內力的影响——同济大学
<63>
(省城院425~134)

18、24、30米予应力鋼
筋混凝土拱架正体运输架的設
計制作及运行介紹——西南建
筑科学研究所<63>
(省城院432~7)

装配式振动磚墙板居住建
筑——北京市建工局施工研究
所
(省城院451~101)

鍛压車間蒸汽管道与蓄汽
器的計算方法——同济大学
<63>
(省城院642~207)

微小风速的电測法——同
济大学<63>
(省城院655.2~2)

电器工厂含酸污水試驗报
告石灰法中和試驗——一机部
第八設計院沈阳<63>
(省城院623~61)

給排水专业有关电鍍車間
含氟污水处理的摘譯——同上
(省院623~62)

英国电器及电表工业中电
鍍方面的技术水平——同上
(省城院653~90)

电鍍車間采暖通风設施防腐
蝕調查报告——同上
(省城院653~91)

国外城市污水污泥在农业方
面的利用——建工部技术情报局
<63>
(省城院624~10)

玻璃鋼的纏繞法生产工艺
——同上
(省城院721~35)

国内几項新施工机具——建
工部技术情报局<63>
(省城院868~12)

关于瀝青混凝土地坪施工
中的几个問題——西南建筑科学研
究所<63>
(省城院824~14)

房屋結構损坏原因与加固方
法——北京市房地产管理局
<63>
(省城院806-1)

四月份資料目录

地基方案和处理方法的选择
——鞍鋼設計院<63>
(冶金—C—316)

建筑統一技术措施——結構部
分——北京工业建筑設計院
<63>
(冶金—C—318)

烟囪根工程新技术图——市
房戶局設計室(64)
(冶金—C—320)

高炉矿渣耐热混凝土施工
暂行规程——冶金工业部
<59>

冶金—O—319

一般民用建筑钢窗设计
——北京市建筑设计院<63>
(冶金—O—320—2)

东北三省土建学会学术活
动资料选编——省土建学会
<63>

辽宁冶金设计院情报组
1964年4月22日

四月份收到资料目录

辽宁轻工厅设计室

消防站设计规范(草稿)
——公安部七局<60年5月>
(轻工—J 121/6)

全苏制冷工业院分配性冷
库设计工艺标准(附图表)
——第二商业部设计所
<58年7月>
(轻工—J 62/49)

苏联商店型冷库设计资料
——商业部设计所(58年9月)
(轻工—J 62/50)

软土地基与建筑物共同作
用的设计方法的初步探讨——
同济大学<63年11月>
(轻工—J 41/13)

超静定予应力(或普通)
钢筋混凝土结构考虑混凝土徐
变及收缩影响内力重分布的一
般计算方法及其近似代数解法

——同济大学<63年4月>
(轻工—J 420/24)

关于耐酸混凝土的研究(初稿)
——湖南省冶金建筑安
装总公司<62年6月>
(轻工—J 420/25)

边缘构件变形对双曲扁壳
内力的影响——同济大学
<63年9月>
(轻工—J 424/20)

在不均匀高压缩性地基上
立贴薄砖结构的設計, 試驗和
实验——同济大学<63年4月>
(轻工—J 44/10)

精密仪器厂建筑设计参考
图集——清华大学土建系
<63年7月>
(轻工—J 31/3)

工业厂房建筑艺术的色彩
問題——四机部十院
(轻工—J 35/2)

水玻璃模数对耐热混凝土
性能的影响——冶金部建研院
<63年3月>
(轻工—J 37/20)

YJ-704民用建筑标
准钢门窗图集——北京工业建
筑院<63年6月>
(轻工—J 395/36)

金属窗扇开启传动装置图
集, 鏈条盘开窗机BOB 703
-63——上海玻璃机械厂
<63年>
(轻工—J 395/37)

合成脂肪酸車間鋼窗圖
——遼寧輕工廳設計室
<64年4月>
(輕工—31)

一機部第一批繼續執行的
設計標準及技術規範——一機
部基建局<61年11月>
(輕工—J10/2)

遼寧省紡織工業廳設計室

單層鋸齒形鉸接排架地震
力計算
紡織部基建設計院<63>

日本鋼筋混凝土結構設計
計算規範
(同上)<63>

鋼筋混凝土結構裂縫與補
強
(同上)<63>

彎矩分配法分析多支柱園
水池
(同上)<63>

環式和園形樁基礎的計算
(同上)<63>

鋼結構防腐蝕參考資料
(同上)<63>

鋼筋混凝土煙囪的計算與
構造
(同上)<63>

多層框架受垂直荷重的近
似計算法
(同上)<63>

• 10 •

抗震牆的計算方法
(同上)<63>

煙囪壁懸臂及排氣塔內平台
的局部應力問題
(同上)<63>

化工廠排氣塔合理結構型式
的探討
(同上)<63>

日本鐵塔結構設計計算規範
(同上)<63>

編制鋼結構技術規範的依據
(同上)<63>

折板結構設計
(同上)<63>

應用土線法計算連續基礎梁
(同上)<63>

日照圖表
(同上)<63>

有侵蝕性介質的企業的排氣
塔防腐蝕的設計和施工規範
(同上)<62>

鋸齒形鉸接排架精確解的簡
化計算
(同上)<62>

平屋頂單層工業廠房定型結
構處理
(同上)<62>

柱到頂鋼鋸齒形排架按靜力
法及按伊波柯爾琴斯基法計算地
震作用之比較
(同上)<63>

专题研究报告——采光窗
口的等天然照度系数曲线罩的
——绘制与应用
北京院〈63〉

钢筋混凝土薄壳设计规程
北京院
(国外资料)(6309)

工业厂房地坪设计规范
(草案)
一机部二院〈63〉

日本钢结构设计计算规范
纺织部基建设计院〈63〉

注：上述新到资料，我室尚未
编号。

辽宁省纺织工业厅
设计室

一九六四年四月
二十九日

525

814

资料