

富歸州富醫學發書



當歸草堂醫學叢書（附刻二種）

輯刻（清）錢塘丁 丙

出版 江蘇廣陵古籍刻印社

發行 揚州市古籍書店

定價（全四冊）十五元正

出版時間 一九八三年三月

統書號 一四一〇〇（古）〇九



西方子明堂灸經卷之五

伏人少陽三焦經

手少陽三焦經十七穴



臑中二穴在手少指次指之端去爪甲角如韭葉灸三

壯主目眩頭痛喉痹舌卷口乾心煩臂外廉痛手不

及頭。右取左左取右。主肘疼不能自帶衣。主筋攣肢。

持癰口渴風熱病煩心。心悶而汗不出。掌中熱心痛。身熱如火。浸淫煩滿。舌本痛。寒熱懷索。氣上不得臥。霍亂肩中熱。頭不可以顧。胃中氣噎。目生白翳。

掖門 二穴在小指次指間陷者中。灸三壯。主呼吸短氣。咽如息肉狀。目澀目眩暴變。耳聾。手臂痛不能上下。喜驚妄言。面赤熱病。先不樂。頭痛面熱。无汗。風寒熱。耳痛鳴聾。牙齒痛。咽外腫。寒痲痲瘡。

中渚 二穴在小指次指本節後間陷中。灸三壯。主頭重。頤顙熱痛而赤。目眈眈不明。惡風寒。啞痛寒熱。耳痛。

聾嘈嘈主咽腫、臑臂痛、手五指不得屈伸、熱病汗不出、目生翳膜、久瘡。

陽池在手表腕上陷者中、灸三壯。又名別陽主熱病汗不

出、寒熱瘧、或因折傷手挽、捉物不得、肩臂痛不得舉。

外關二穴在挽後二寸陷中、主肘挽酸重、屈伸難、手十

指盡痛、不得握、兼主耳瀉瀉渾渾、而无所聞、臂痿不

仁、臂不及頭。

支溝二穴在挽後三寸兩骨間陷中、灸五壯、主心痛如椎刺、

甚者手足寒至節、不息者死、主欬面赤而熱、肘節痺、

臂酸腫、掖熱病、汗不出、馬刀腫痛、主痛主痂疥、女人

項急目赤、噤痛、暴瘡、霍亂、四肢不舉、嘔吐、口噤不開、暴啞不能言。

會宗二穴在腕後三寸空中，灸三壯，主耳渾渾、渇渇、聾，无所聞，肌膚痛風癰。

三陽絡二穴在臂上大交脈支溝上一寸，灸七壯，主嗜臥、四肢不欲動搖、耳卒聾、齒齲、暴啞不能言。

四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中，主呼吸短氣、咽中如息、肉狀耳、暴聾不牙痛。

天井二穴在肘後外大骨後一寸兩筋間陷者中，屈肘得之，灸三壯。甄權云：曲肘後一寸，叉手按膝頭取之。

主大風默默不知所痛悲傷不樂悲愁恍惚瘧食時
發心痛驚癰主癩疾羊癇吐舌羊鳴戾頸肩痛痿厥
不仁肩下不可屈伸肩肉麻木咳嗽上氣唾膿不嗜
食風痺

清冷泉

二穴在肘上三寸伸肘舉臂取之

又名清冷淵

青炷

灸三壯主臄從肩不舉不能帶衣頭痛振寒目

黃脅痛

消澤

二穴在肩下臂外開掖斜肘分下行灸三壯主寒

痛痺頭痛項如拔不可左右顧頸有大氣

天宗

二穴在秉風後大骨下陷中主肩重臂痛肘後腹

痛、頰、頷、痛。

臑腧二穴俠肩髃後大骨下胛上廉陷中灸三壯主寒熱肩腫引脾中痛臂酸无力

肩髃二穴在肩胛上廉去脊三寸陷者中灸三壯主肩甲痛而寒至肘寒熱引項急強左右不顧

肩髃二穴在肩胛內廉去脊二寸陷者中灸三壯主小兒嬌濕目不明寒熱目視不明欬嗽上氣唾血

曲垣二穴在肩中央曲胛陷者中按之應手痛灸十壯主肩中周痺主氣注肩髃拘急疼悶

西方子明堂灸經卷之五


錢塘丁申校



西方子明堂灸經卷之六

伏兔手太陽小腸經

手太陽小腸經九穴



少澤二穴在手小指端外側去爪甲一分陷中灸一壯

主口熱口乾口中乾咽中乾口中熱唾如膠瘡寒汗

不出主振寒小指不用頭痛喉痹舌強癰瘰欬逆嘔
項急不可顧生膚臂覆腫子

前谷二穴在小指外側本節前陷中灸三壯主目泣出
目急痛耳鳴咽偏腫不可以咽臂重痛肘腫痛痠汗
不出目瞤臂不舉痲瘧熱目上插小便赤欬嗽衄血
頸項痛鼻塞

後谿二穴在小指外側本節後陷中灸一壯主目淚出
背爛有腎耳聾耳鳴鼻衄窒喘息不通肩膈痛臂肘
癰急風身寒泣出喘驚熱病不出汗身熱惡寒胃滿
頸項強不得迴顧癰疾

挽目 二穴在手外側挽前起骨下陷中灸三壯主頸項痛不可顧目泣出生腎領痛引耳嘈嘈耳鳴无所聞脅痛不得息肘節痺臂酸重掖急臂挽急外側痛目如脫煩滿驚熱病汗不出五指掣不可屈伸乍寒乍熱瘧狂言臂肩疼頭痛煩悶驚風癰瘰

陽谷 二穴在手外側挽中兌骨之下陷中灸三壯主項強急痛不可以顧目痛赤領痛引耳嘈嘈耳無所聞主自齧唇上牙齒痛下牙齒痛脅痛不得息肘痛時寒熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變乍寒乍熱瘧主笑若狂吐舌戾頸妄言痔痛掖下腫熱病汗不出臂



挽外側痛不舉妄言、左右顧癡、目眩

養老

二穴在手髁骨上一空在後一寸陷者中灸三壯

主手不得上下、肩痛欲折、目視不明

支正

二穴在腕後五寸灸三壯、主頸腫項痛不可顧、頭


痛目眩、風虛驚恐、狂言、熱病先腰脛酸喜渴、飲食、身熱項痛而強、振寒、寒熱

少海

二穴在肘內大骨外去肘端五分灸五壯、主項強

急痛、不可以顧、齟齬斷腫、四肢不舉、癰發癰癰、狂走、不得外、心中煩、癰疾、手癰吐舌、羊鳴、戾頸、瘡、背振寒、及風瘡、頭痛、寒熱、汗不出、惡寒、肘腋腫、少腹痛、風眩

灸三壯主頷痛引而嘈嘈耳鳴无所聞肩中熱頭不
可以顧風痺手臂不舉



足太陽膀胱經十七穴

至陰二穴在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主
鼻衄清涕出西方子主耳聾鳴胃脅痛無常處腰脅
相引急痛小便不利失精風寒從足小指起脈痹上
下目生翳頸風鼻塞轉筋寒瘧汗不出足下熱

通谷二穴在足小指外側本節前陷中灸三壯主頭重
頭痛寒熱汗出不惡寒項如拔不可左右顧目眩目
眈眈不明惡風寒胃脅支滿心中憤憤數欠癰心下
悸咽中澹澹恐主結積留飲癖裏胃滿飲心痛鼻衄
清涕出善驚引衄衄項痛胃滿食不化

束骨二穴在足小指外側本節後陷中灸三壯主腸澼泄癰疾互引善驚羊鳴主癰大便頭痛狂易多言不休瘡從腳脰起髀樞中痛不可舉腰痛如折喘如結寒熱目眩目風赤內眦赤爛耳聾惡風寒項不可迴顧

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中灸三壯主目中白翳目反白從內眦始目眩主頭熱鼻衄鼻不利涕黃鼻中衄血不止淋瀝自齧脣皆惡寒痛脊頸項強難以俛仰腳攣足寒脊痠反折狂仆瘡寒熱善驚悸不欲食癰病狂走痰髀樞痛

申脈二穴在外踝下陷中容爪甲白肉際主目反主視
若赤痛從內眥始腰痛不能舉脛中寒熱不能久立
坐若下舟車中癰疾腠氣鼻衄血不止

金門二穴在足外踝下陷中又名闕梁灸三壯主癰疾

馬癰尸厥暴死轉筋霍亂脚脰痠身戰不能久立小
兒發癇張口搖頭身反折

僕參二穴在足跟骨下陷中又名安耶拱足取之灸七

壯主足跟下踝後痛足痿失履不收癰疾馬癰吐舌
鼓頰狂言見鬼恍惚尸厥煩痛轉筋霍亂小兒馬癰
張口搖頭身反折馬鳴

崑崙二穴在足外踝後跟骨上陷中細脈動應手灸十

壯主目眩不明目如脫目眈眈不明惡風寒日急痛
赤腫頭熱鼻衄衄腹痛滿暴喘腹脹滿不得息不得
大便洞泄體痛霍亂尻腰腫臄跟腫腳如結踝如裂
不得履地狂易大風癰癤口閉不得開瘡多汗瘡逆
小兒陰腫頭眩痛腳痿轉筋尸厥中惡吐逆欬喘爲
脹痛

承山二穴在臄腸下分肉間陷者中又名魚腹傷山肉

柱

灸五壯主頭項痛鼻衄大便難腳攣腳脛痠腳急
跟痛腳筋急痛兢兢足下熱不能久立寒熱癰疾腳