

脉訣放證

脉訣非叔和書

梅庵朱子曰古人察脉非一道今世惟守寸關尺之法

所謂關者多不明獨俗傳脉訣詞最鄙淺非叔和本書乃能直指高骨爲關然世之高醫以其書膺遂委棄而

羞言之

跋郭長陽書

東陽柳貫

曰王叔和撰脉經十卷爲醫家一經今脉訣

熟在人口直謂叔和所作不知叔和西晉時尙未有歌括此乃宋之中世人僞托以便習肄爾朱子取其高骨

爲關之說不知其正出脉經也

盧陵謝縉翁

曰今聃叔和脉訣不知起于何時宋熙寧

初校正脉經尙未有此陳孔碩始言脉訣出而脉經隱
則脉訣乃熙寧以後人作耳惟陳無擇三因方言高陽
生剽竊作歌訣劉元賓從而和之其說似深知脉經者
而又自著七表八裏九道之名則陳氏亦未嘗詳讀脉
經矣

河東王

世相

曰診候之法不易精也軒岐微蘊越人叔

和撰難經脉經猶未盡泄其奧五代高陽生著脉訣假
叔和之名語多牴牾辭語鄙俚又被俗學妄註世醫家
傳戶誦茫然無所下手不過藉此求食而已於診視何

益哉

雲間錢溥

溥

曰晉太醫令王叔和著脈經其言可守而不

可變及託叔和脈訣行而醫經之理遂微蓋叔和爲世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未必不由此而誤之也

七表八裏九道之非

金陵戴

走宗

曰脈不可以表裏定名也軒岐越人叔和

皆不言表裏脈訣竊叔和之名而立七表八裏九道爲世大惑脈之變化從陰陽生但可以陰陽對待而言各從其類豈可以一浮二芤爲定序而分七八九之名乎

用言
大抵因浮而見者皆爲表因沉而見者皆爲裏何抱千七八九哉廬山劉立之以浮沉遲數爲綱以教學者雖似捷徑然必博學反約然後能八脉妙若以此自足亦畫矣

櫻寧滑壽曰脈之陰陽表裏以對待而爲名象也高陽生之七表八裏九道蓋鑿鑿也求脈之明爲脈之晦

謝氏曰脈經論脈二十四種初無表裏九道之目其言芤脉云中央空兩邊實云芤則爲陰而脈訣以芤爲七表屬陽云中間有兩頭無仲景脈法云浮大數動滑爲陽沉濇弱絃微爲陰而脈訣以動爲陰以弦爲陽似此

背誤頗多則脈訣非叔和書可知矣

草廬吳

治

曰俗誤以脈訣爲脈經而王氏脈經知者或

鮮脈書往往混牢革爲一夫牢爲寒實革爲虛寒安可

混乎脉之浮沉虛實緊緩數遲滑濶長短之相反匹配

自不容易况有難辨如洪散俱大而洪有力微細俱小

而微無力芤類浮而邊有中無伏類沉而邊無中有若

豆粧而搖搖不定者動也若鼓皮而如如不動者革也

俱對待也又有促結代皆有止之脉促疾結緩故可爲

對待代則無對總之凡二十七脉不止于七表八裏九

道二十四脉也

詳文集

瀕湖李時珍曰脈經論脈止有二十四種無長短二脈
訣歌脈亦有二十四種增長短而去數散皆非也素
難仲景論脈祇別陰陽初無定數如素問之鼓搏喘橫
仲景之憚乎榮章綱損縱橫逆順之類是也后世脈之
精微失傳無所依準因立名而爲之歸著耳今之學者
按圖索驥猶若望洋而況舉其全旨乎此草廬公說猶
得要領也

男女脈位

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根萬
物從土而出故右關爲脾生右寸肺肺生左尺腎腎生

左關肝肝生左寸心女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從土而出故左關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心

詳褚氏遺書

華谷儲詠曰脉訣女人尺脉盛弱與男子相反反爲背看夫男女形體絕異陰陽殊塗男生而覆女生而仰男則左旋女則右轉男生施女主受男之至命在腎處臟腑之極下女之至命在乳處臟腑之極上形氣既異脉行于形氣之間豈畧不少異耶此褚氏之說爲有理也

詳祛疑說

戴起宗曰脉訣因男子左腎右命女子左命右腎之別

遂言反此背看而諸家以尺脉盛弱解之褚氏又以女人心肺診于尺倒裝五臟其謬又甚不知男女形氣精血雖異而十二經脈所行始終五臟之定位則一也安可以女人脈位爲反耶

丹溪朱震亨

震亨

曰昔軒轅使伶倫截嶧谷之竹作黃鍾律

管以候天地之節氣使岐伯取氣口作脈法以候人之動氣故黃鐘之數九分氣口之數亦九分律管具而寸之數始形故脈之動也陽得九分陰得一寸吻合于黃鐘天不足西北陽南而陰北故男子寸盛而尺弱肖乎天也地不滿東南陽北而陰南故女子尺盛而寸弱肖

乎地也黃鐘者氣之先兆故能測天地之節候氣口者
脈之要會故能知人命之死生世之俗醫誦高陽生之
妄作欲以治病其不殺人也幾希

龍邱葉氏曰脈者天地之元性故男女尺寸盛弱肖乎
天地越人以爲男生于寅女生于申三陽從天生三陰
從地長謬之甚也獨丹溪推本律法混合天人而闡之
使千載之誤一旦昭然豈不韙哉

臟腑部位

紹興王宗正曰診脈之法當從心肺俱浮肝腎俱沉脾
在中州之說王叔和獨守寸關尺分部位以測五臟六

腑之脈者非也

慈溪趙繼宗

曰

脈訣言左心小腸肝胆腎右肺大腸脾

胃命者非也心肺居上爲陽爲浮肝腎居下爲陰爲沉
脾居中州半陰半陽半浮半沉當以左寸爲心右寸爲
肺左尺爲肝右尺爲腎兩關爲脾關者陰陽之界限前
取陽三分後取陰三分所謂土居金木水火之中寄王
于四時不獨右關爲脾也肝旣爲陰豈宜在半陰半陽
半浮半沉之左關耶命門卽是腎不宜以右尺爲診

詳

儒醫精要

吳草廬曰醫者于寸關尺輒名之曰此心脈此肺脈此

肝肺此脾脉此腎脈者非也五臟六腑凡十二經兩手
寸關尺者手太陰脈經之一脈也分其部位以候他臟
之氣耳脈行始于肺終於肝而復會于肺肺爲氣所出
之門戶故名曰氣口而爲脈之大會以占一身焉

詳文集

李時珍曰兩手六部皆脈之經脈也特取此以候五臟
六腑之氣耳非五臟六腑所居之處也凡診察皆以肺
心脾肝腎各候一動五十動不止者五臟皆足內有一
止則知一臟之脉不至據此推之則以肺經一脉候五
臟六腑之氣者可心解矣褚儲趙氏不知脈隨五臟之
氣行于經隧之間欲以男女臟腑顛倒部位執泥不通

戴同父言褚氏倒裝五臟丹溪別男女尺寸草廬明三
部皆肺三說皆有真見學者所當宗師若夫趙氏所云
蓋本于宋人王宗正難經圖解豈知脈分兩手出于素
問脈要精微論而越人推明關脉及一脈十變于難經
非始于叔和也若如其說則一脈十變何從推之可謂
鑿而任矣○命門卽腎之說乃越人之誤也予嘗著命
門攷命門三焦客難一說凡二千餘言云

瀕湖脈學

李時珍曰宋有俗子桂撰脈訣鄙陋紕繆醫學習誦以爲權輿逮臻頒白脈理竟昧戴同父常刊其誤先考月池翁著四診發明八卷皆精詣奧室淺學未能窺造珍因撮粹擷華僭擬此書以便習讀爲脈指南世之醫病兩家咸以脈爲首務不知脈乃四診之末謂之巧者爾上土欲會其全非偹四診不可 明嘉靖甲子上元日謹書於瀕湖廬所

浮陽

浮脈舉之有餘按之不足
經如微風吹鳥背上毛厭厭

蟲蟲

輕汎貌

如循榆莢

素問

如水漂木

崔氏

如捻葱葉

黎氏

浮脉法天有輕清在上之象在卦爲乾在時爲秋在外也人爲肺又謂之毛太過則中堅旁虛加循雞羽病在尋之如太過乃浮兼洪緊之象非浮脉也

○脉訣言

體狀詩浮脈惟從肉上行如循榆莢似毛輕

三秋得令知無恙久病逢之却可驚

相類詩浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮是洪脈來時雖盛去悠悠。浮脈輕平似捻葱葉來遲大豁然空浮而柔細方爲濡散似楊花無定蹤

浮而有力爲洪浮而無力爲芤

浮而遲大爲虛浮而柔細爲濡

虛甚爲散

主病詩浮脈爲陽表病居遲風數熱緊寒拘浮而有力

多風熱無力而浮是血虛。寸浮頭痛眩生風或有風
痰聚在胸關上土衰兼木旺尺中洩便不流通

浮脈主表

有力表實

無力表虛

浮遲中風

浮數風熱

浮緊風寒

浮緩風溫

浮虛傷暑

浮芤失血

浮洪虛熱

浮散勞極

浮澀

沉陰

沉脈重手按至筋骨乃得

經脉

如綿裹砂內剛外柔

楊氏

石投水必極其庭

沈脈法地有淵泉在下之象在卦爲坎在時爲冬在人爲腎又謂之石亦曰營太過則如彈石按之益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在中也○脉訣言緩度三閑狀如爛綿者非也沉有緩數及各部之沈爛綿乃弱脈非沉也

脈學

體狀詩水行潤下脈來沉筋骨之間要滑勻女子寸兮
男子尺四時如此號爲平

相類詩沉幫筋骨自調匀伏則推筋着骨尋沉細如綿
真弱脈絃長實大是牢形

沉行筋間
牢大有力

伏行骨上
弱細無力

主病詩沉潛水畜陰經病數熱遲寒滑有痰無力而沉
虛與氣沉而有力積并寒。寸沉痰鬱水停胸關玉中

寒痛不通尺部濁遺并泄痢腎虛腰及下元痛

沉脈主裏

有力裏寔

無力裏虛

沉則爲氣

又主水畜

沉遲痼冷

沉數內熱

沉滑痰食

沉滯氣鬱

沉弱寒熱

沉數內熱

沉滑痰食

沉累冷痛

沉牢冷積

遲陰

遲脈一息三至去來極慢

脉經

遲爲陽不勝陰故脈來不及○脈訣言重手乃得是有沉無浮一息三至甚爲易見而曰隱隱曰狀且難是濡脉矣其謬可知

體狀詩遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表裏消陰須益火之原

相類詩脈來三至號爲遲小馱于遲作緩持遲細而難知是濡浮而遲大以虛推

三至爲遲無力爲濡

有力爲緩有正爲位

也

遲甚爲敗緩大而慢

浮大而軟爲虛

○黎氏曰遲小而實

衛盛營弱宜別之

也

主病詩遲司臟病或多痰沉痼癰瘕子細看有力而遲爲冷痛遲而無力定虛寒○寸遲必是上焦寒關主中