

重刊外科

三

第五十形圖



此圖共十四症病原治法俱列於左

眉風毒太陽風熱上壅脾經壅結而成急用敗毒
流氣飲次用內托清肝飲卽乳香定痛方

耳門癰肝經風毒流注陽明用敗毒流氣飲清肝
流氣飲

耳根毒肝腎氣滯注於耳根用敗毒流氣飲內托
清肝飲卽効

眇癰怒氣傷肝肝風熱壅流入心腎用敗毒流氣

飲復用內托清肝飲

大腰帶毒瘡心肝風濕熱毒注入膀胱腎經用
肝流氣飲敗毒流氣飲不可用敷藥卽効

臍癰心脾濕熱流入小腸發於臍中用內托流氣
飲定痛三香飲

中肘疽肝經血氣凝滯用內托流氣飲次用消毒
流氣飲

肘後毒心經熱毒流注用內托流氣飲次用消毒

流氣飲

發臂心腎傳毒或爲串漏用內托流氣飲定痛消
毒飲


了刺毒心邪結滯風毒壅血先用內托流氣飲次
服定痛消毒飲

腿瘰濕熱壅結腎經用敗毒流氣飲內托流氣飲
外疔瘡心脾腎之濕熱也用紫蘇流氣飲次用三
香和氣飲

裡賺瘡受濕熱之邪陰經血分受傷急用紫蘓流
氣飲三香和氣飲外用隔紙膏

脚發背腎經受濕氣血凝結用定痛消毒飲次用
鷺油透骨膏

內托流氣飲定原




此詩皆用

京外三

望湖歌之

第五十一形圖



此圖有六症病原治法俱列於左

腦疽腎虛熱上壅結伏用三香內托散再用定痛
消毒飲

對口疽太陽督脉風熱相乘用三香內托散定痛
消毒飲

上中下搭久憂暴怒傷於內風熱濕暑傷於外心
火尅肺氣結血凝用三香內托散內托流氣飲
消毒內托散

委中毒腎經受寒濕用加減紫蘓流氣飲敗毒流
氣飲

腎癌心腎濕熱結聚於腹下入腎而成用敗毒流
氣飲清心流氣飲

天蛇頭心熱風濕下行脚指或發手指治法與腎
癌同不可犯鐵

天龍圖

此乃

此乃

此乃

此乃

第五十二形圖



此圖項有風熱犯太陽督脉心火上炎之極先用敗
毒流氣飲次用內托流氣飲即効

髮疽腎胃心肺風熱而生用敗毒流氣飲清肺飲

血風毒生於鼻上因心脾受濕熱致風熱並發用敗
毒流氣飲

瘰癧有四種風痰寒熱壅滯用清肺流氣飲不効再
用消毒流氣飲

結喉壅蓋因風熱結滯在外猶可咽喉之門則難矣

急用敗毒流氣飲不効復用內托流氣飲

醫疽腎經虛冷濕熱壅結急用敗毒流氣飲次用內托流氣飲

貼骨癰肝腎風濕熱毒聚於筋骨無膿腫而疼甚足

不任地用敗毒紫蘓二流氣飲不退再用內托流

氣飲

腿游風小腹受濕熱風邪亦腫游走腿間用紫蘓流

氣飲不効復用敗毒流氣飲

指刺風寒熱輟搏於心心血受毒用定痛流氣飲不
効用托裏流氣飲風濕衣輒去衣風間用紫蘇散
上下脇癰肝經風寒濕熱伏於腸胃用敗毒流氣飲
不効用內托流氣飲

胡骨蠶頭膏風濕熱毒來於筋骨無顯熱而毒甚

升麻湯

胡骨蠶頭膏風濕熱毒來於筋骨無顯熱而毒甚

升麻湯

第五十三形圖



此圖破面疔用追毒氣飲仍用透骨膏

咬牙疔先用透骨膏貼於面腮紅腫處急用追毒

流氣飲

蜂窠毒病原治法列於一

鎖牙喉疔用內托追毒流氣飲亦用透骨膏

對心癰難治之甚急用內托追毒飲透骨膏

臍下毒用內托流氣飲魚口便毒用土苓散

左右血海毒脾腎受邪用敗毒流氣飲