

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷十

正面頭面部

百會疽門主論 附方

頂門疽門主論

小兒顙腫門主論 附方

小兒顙陷門主論 附方

小兒解顙門主論 附方

鰓拱頭門主論 附方



白屑風門主論 附方

額疽門主論

赤色疽門主論

太陽疽門主論

鬢疽門主論 附方

頭髮門主論 附方

眉毛門主論 附方

發眉疽門主論 附方

眉心疽門主論



戀眉瘡門主論 附方

眉風癰門主論 附方

眉眶骨痛門主論 附方

太陰發門主論 附方

眼胞菌毒門主論 附方

眼胞痰核門主論

眼丹門主論 附方

漏睛瘡門主論 附方

眼睛崇症門主論 附方



南京中醫藥大學圖書館藏

偷針眼門主論

雙目流血門主論

附方

痧痘後兩目腫門主論

痘風眼門主論

附方

痘毒攻目門主論

附方

小兒血眼門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷十

蕪湖顧世澄線江氏纂輯

壻錢之栢東陽

男

柵髮用和

全校

正面頭面部

自巔頂起至髮鬢額角眉目止凡一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治



中國醫藥大學圖書館版權所有

百會疽



百會疽門主論

王肯堂曰百會疽一名玉頂疽

百會穴一名三陽五會在前頂後一寸五分

分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太陽之交會

初發如麥米頓增痛楚寒

熱大作由陽虛浮泛宜鹽湯下八味丸引火歸源

若元氣素厚六陽經受風邪風火相煽臟腑熱毒

上攻而成者宜黃連消毒飲七日無膿者死

準繩

申斗垣曰腦發生於巔頂之上泥丸宮穴乃是太陽

膀胱經兼督脉相並而作多血少氣狀如火燎漿

泡大如銅錢色如葡萄頭如米粒四圍堅硬赤色

可治悶亂神不定者死如入日有膿可刺者生

立

又曰前腦疽卽腦癰俗云顙門蕩子發癰是也有生

於顙門有生於腦前腦後腦側者皆由當風睡卧

風寒入腦氣血凝滯遂生此症四五日可治半月

二旬以外毒氣深入腦內難治又有腎經虛熱壅

於腦戶伏結成毒但潰久成穴腦髓外流者不治

治與癰疽法同

胡公弼曰頂門乃三陽經脉聚會之所其穴名曰百



會穴此處前後生毒最易傷犯腦髓腦髓一陷最
不易治是陽經亢極熱氣不散氣血凝滯結聚巔
頂而成此疽係心經受症治之忌灸如有用灸者
艾炷宜小壯數宜少若火氣太過會合陽經毒流
頭面潰爛難治故曰不宜灸也

青囊

蔣示吉日腦發疽生巔頂之上由督脉太陽經所主
受病在心乃陰陽不調熱氣上壅聚而不散而成
若不速治頂裂髓枯不可救矣

心法曰百會疽生頭頂中央自側面觀之正對耳尖

者是

又曰已潰開瘡看視務宜密室中揭膏拭膿收拾切
忌外風襲入以免漫腫抽搐之虞

澄

曰頭爲諸陽之首巔乃腦髓之穴此處患毒非諸

陽蘊熱亢極卽心事勞攘火炎或素有蓄熱醇酒

炙燂而成或過服升柴提動積熱而起初起如粟

根脚堅硬不紅不焮痛疼徹腦頭如頂石破後無

膿鼻流穢物者死如初起紅腫根脚分明潰後得

膿者吉但不可輕敷涼藥逼毒入腦施治之法悉

遵癰疽治法毋庸分門立方

百會疽門主方

立消散

敷百會疽

龍膽草

藁本

西牛黃

白芷

地骨皮

雄黃

金銀花藤

各等分

共研極細生酒調敷中留一孔透氣自消





南京中医药大学图书馆藏

頂門疽



南京中醫藥大學圖書館藏

頂門疽門主論

王肯堂曰頂門疽一名佛頂疽此屬太陽經風熱所

致穴名上星

在神庭後入髮際一寸

由臟腑陰陽不調熱毒

上壅而成脉大神昏二便閉結者不治

準繩

中斗垣曰頂門疽又名佛頭疽乃心經受症陰陽不

和積熱上壅入於腦中遂成此症如根脚穿過腦

者不治

啟玄

蔣示吉曰頂疽生巔頂上乃任脉所主六腑不調熱

壅上焦濕聚高巔而成

說約

澄
曰頂門疽有堅硬木痛者爲疽均照癰疽門施治
故不另立方法若紅腫如桃似李或上有黃頭膿
血相雜小兒積暑熱癰多有類此者不可作頂門
疽治之



日直門庭育望
 水藏春爲融
 世無難融
 門太

