

黃帝內經太素

黃帝問曰余聞九鍼於夫子眾多博大不可勝數余願聞要道以屬子孫傳之後世著之骨髓藏之肝肺歃血而受不敢妄泄令合天地必有終始上應天光星辰厯紀下副四時五行貴賤更立冬陰夏陽以人應之奈何願聞其方岐伯對曰妙乎哉問也此天地之至數帝曰願聞天地之至數合於人形血氣通決死生爲之奈何岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一者天二者地三者人因而三之三者九以應九野故人有三部部有三候以決死生以處百病以調虛實而除邪疾帝曰

何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三候三候者有天有地有人也必指而導之乃以爲眞上部天兩額之動脈上部地兩頰之動脈上部人耳前之動脈中部天手太陰也中部地手陽明也中部人手少陰也下部天足厥陰也下部地足少陰也下部人足太陰也故下部之天以候肝地以候腎人以候脾胃之氣帝曰中部之候奈何岐伯曰亦有天亦有地亦有人天以候肺地以候胸中之氣人以候心帝曰上部以何候之岐伯曰亦有天亦有地亦有人天以候頭角之氣地以

候口齒之氣人以候耳目之氣三部者各有天各有地各有人三而成天三而成地三而成人三而三之否則爲九九分爲九野九野爲九藏故神藏五形藏四合爲九藏五藏已敗其色必夭夭必死矣帝曰以候奈何岐伯曰必先度其形之肥瘦以調其氣之虛實實則寫之虛則補之必先去其血脉而後調之無問其病以平爲期帝曰決死生奈何岐伯曰形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胸中多氣者死以上從素問三部九候論補入  
形盛氣盛形瘦氣細者得生三也

形盛氣盛形瘦氣細者得生三也

形盛氣盛形瘦氣細者得生三也

謂其人形氣有時相得有

謂其人形氣有時相得有

謂其人形氣有時相得有

時不相得參類品伍不能調者其人有病四也以三部九候皆相失者死三部不得齊一各各不同相失故死五也

上下左右之脉相應參春者病甚

九候之脉動若引繩前後也今三部在頭爲上三部在足爲下左手三部爲左右手三部爲右脉之相應

參動上下左右更起更息氣有去來如碓春不得齊上又春其脉上下參動也束恭反所以病甚六也

下左右相失不可數者死

動脈不可得者脉亂故死七

也中部之候雖獨調與諸藏相失者死

肺心胸中以爲

手少陰手陽明呼吸三脈調和與上

下部諸藏之脉不相得者爲死八也

中部之候相減者

死

中

數一多一小不相得者爲死九也

之精皆在於目故五藏敗者爲目先陷爲死也以上十候決死生也

黃帝曰何以知病之

手少陰手陽明呼吸三脈調和與上

下部諸藏之脉不相得者爲死八也

中部之候相減者

死

中

數一多一小不相得者爲死九也

之精皆在於目故五藏敗者爲目先陷爲死也以上十候決死生也

**所在**

病之所在在於死生與決死生亦不易也但決有多端故復問也

**岐伯對曰**

**察其**

**九候獨小者**

**病獨大者**

**病獨疾者**

**病獨遲者**

**病獨熱者**

**病獨寒者**

**病脉獨陷者**

**病**

以次復有一十八候獨小大等卽爲七也九候之脉上下

左右均調若一偏獨者爲病也

**以左手上去踝五寸而按之右手當**

**踝而彈之**

**其應過五寸以上濡然者不病**

脉和調也人

當內踝之上

**彈之左手下濡**

**調動其人不病爲**

**其應疾中手渾渾然**

**者病而不調者病其候九也**

**中手徐徐然者病其應上**

**不能至五寸者彈之不應者死**

足太陰血氣微弱彈之

徐徐者有病不至五寸

不應其手者爲死十也

脫肉身不去者死

去者行也 脫肉羸瘦身弱不能行者爲死十一

也

中部乍疏乍數者死

中部謂手太陰手陽明手少陰乍有疏數爲死十二也

脉代而勾者病在絡脈

中部之脈手太陰秋脈也手少

土來乘金名曰虛邪故爲病也夏脈王時得脾脈者土

來乘火名曰實邪故爲病也夏脈其病皆在絡脈可刺

去血爲病十三也

九候之相應也上下若一不得相失一候後

則病二候後則病甚三候後則病危所謂後者應不俱

也察其病藏以知死生之期

九候上下動脈相應若一不得相失忽然八候相應

俱動一候在後卽有一失故病二候在後不與七候俱

動卽爲二失故病甚也三候在後不與六候俱動卽爲

三失故病危也三候在後爲病宜各察之是何藏之候

候之卽知所候之藏病有閒甚生死之期三候在後爲

病有三失爲十六也必先知經脈然後知病脉眞藏脉見勝者死

欲依九候察病定須先知十二經脉及諸絡脉行所在

然後取於九候

候諸病脉有眞藏脉見胃氣之柔獨勝

必當有死

爲十七也

足太陽氣絕者其足不可屈伸死必戴眼

足

陽脉從目絡頭至足故其脉絕足不屈伸戴目而死爲十八也

黃帝曰冬陰夏陽奈何

九候之脉並沈細絕微爲陰也然極於冬分故曰冬陰

九候之脉盛躁喘數故爲陽也極於夏分故曰夏陽請

陳其岐伯對曰九候之脉皆沈細懸絕者爲陰主冬故

以夜半死

深按得之曰沈動猶引線曰細來如斷繩故

曰懸絕九候之脉皆如此者陰氣勝陽氣外

絕陰氣獨行有裏无表死之於冬陰極時也夜半死者陰極時也此一診也

盛躁而喘數者

爲陽主夏以日中死是故寒熱病者以平旦死其氣洪大曰盛

去來動疾曰躁因喘數而疾故曰喘數九候皆如此者皆陽氣勝陰氣內絕陽氣獨行有表無裏死之於夏陽極時也日中死者陽極時也此爲二診是故寒熱者以平旦死脾病寒熱死於平旦平旦木也木剋於土故脾病至平旦死此爲三診也

日中日中陽極

**熱中及熱病以日中死**

肺中熱傷寒熱病皆是陽病故死於

**此爲五診也**

**病水者以夜半死**

水病陰病也夜半子時

**風病者以日夕死**

風爲肝病酉爲金時

金剋於木故日夕死

**此爲四診也**

**乍疏乍數乍遲乍疾以日乘四季死**

脾者土也王於四季平和時脉在中

**形肉已脫九候雖調猶死**

宮靜而不見有病見時乍疏土爲肉也肉爲身主故脉雖調肉脫故死此爲七診也

**死所言不死者風氣之病及經閒之病似七診之病而**

非也故言不死若有七診之病其脉候亦敗者死矣必

發嘵噫

言雖有七診死徵九候之脉順四時者謂之不死之病見徵似於七診非真七診所以脉順得生若有七

診其脉復敗不可得生五藏先壞其人必發嘵而死也

必審問其故所始所病與今之所方病

候病之要凡有四種一者望色

而知謂之神也二者聽聲而知謂之明也三者尋問而  
知謂之工也四者切脉而知謂之巧也此問有三一問  
得病元始謂問四時何時而得飲食男女因何病等二  
問所病謂問寒熱痛瘡癢諸苦等三問方病謂問今  
時病將作時病種種異也

而後切循其脉

先問病之所由然後切循其脉以取其審切謂切割以手

按脉分別吉凶循謂以手切脉以心

視其經脈浮沈絡脈浮沈者爲陰浮者爲陽以知病

十二經並八奇經絡謂十五大絡及諸孫絡切循之道

謂

經

視其經脈浮沈絡脈浮沈者爲陰浮者爲陽以知病

之寒以上下逆順循之其脉疾者不病其脉遲者病脉溫也

不往來者死皮膚著者死

上謂上部下謂下部亦上謂咽之左右下謂手之左右寸

口脉從藏起下向四支者名之爲順脈從四支上向藏者稱之爲逆切循上下順逆之脉疾行應數謂之不病

上下有失遲不應數謂之病也手之三陰爲往三陽爲來足之三陽爲往三陰爲來皆不往來謂之死也人之氣和皮肉相離絕勁強相著者死也

黃帝曰其可治者奈何

前帝所言多有死候故問

有病可療者三也

岐伯對曰經病者治其經孫絡病者治其孫

絡以下言有可療病也

取其經邪在孫絡取孫絡也

血痛身有痛者而治

其經絡大經大絡共爲血病身體取其經邪在孫絡取孫絡也

眞病者在奇邪奇邪

之脉則繆刺之

真正也當藏自受邪病不從傳來故曰正病奇邪謂是大經之上奇大絡也宜

行繆刺左  
右平取也

留久也久瘦有病之人

不可頓刺可節量刺之

上

留久也久瘦有病之人

不可頓刺可節量刺之

上

實下虛者切順之索其經絡脉刺出其血以通之下虛

可循其經絡之脉血之盛而平之瞳子高者太陽不足戴眼者

太陽之脈爲目上綱故太陽脈足則

目本視也其氣不足急引其精故瞳子高也其脈若絕

瞼睛瘻下故戴目也此等皆是決死生之大要不可不

察手指及手外踝上五寸指間留鍼前太陽不足及足

太陽絕者足太陽

脉也此療乃是手太陽脉者以手之太陽上下接於目之內皆故取手之太陽療目高戴也取手小指端及手外踝上五寸指之間也

上部天兩額之動脉也上部地兩頰之動

脉也上部人耳前之動脉也明二脉之動候頭角氣上

部之地兩頰足陽明在大迎中動候口齒氣上部之人  
目後耳前手太陽手少陽足少陽三脉在和竈中動候  
耳目之氣也

中部天手太陰也中部地手陽明也中部人手

少陰也

中部之天手太陰脉動在中府天府俠白尺澤  
四處以候肺氣中部之地手陽明脉檢經無動

處呂廣注八十一難云動在口邊以爲候者候大腸氣

中部之人手少陰動在極泉少海二處以候心氣也

下部天足厥陰也下部地足少陰也下部人足太陰也

下部之天足厥陰脉動在曲骨行閒衝門三處以候肝  
氣下部之地足少陰脉動在大谿一處以候腎氣下部

之人足太陰脉動在中府箕門五里陰廣衝門雲門六

處以候脾氣十二經脉手心主無別心藏不入九候手

太陽手少陽足太陽足少陽足陽明此五皆

是五藏表經候藏知表故不入越於九候也

## 四時脉形

黃帝問岐伯曰春脉如弦何如而弦岐伯曰春脉者肝  
脉也東方木也萬物所以始生也故其氣來濡弱軟虛  
而滑端直以長故曰弦反此者病凡人之身與天地陰  
陽四時之氣皆同故

內身外物雖殊春氣俱發肝氣春王故春脉來比草木  
初出其若琴弦之調和者不大緩不大急不大虛不大  
實不濁不曲肝氣亦然濡潤柔弱軟小浮虛輕滑  
端直而尺部之上長至一寸故比之弦軟如遙反

黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來實而強此謂太過病在外  
其氣來不實而微此謂不及病在中其春脉堅實勁直  
名爲來實而強此

爲春脉少陽有餘邪在膽府少陽故在外一曰而弦疑  
非也其春脉厥陰脉來雖然不實而更微弱此爲不足  
邪在肝藏厥陰故日在中也

黃帝曰春脉太過與不及其病皆何如

岐伯曰太過則令人喜忘忽忽眩冒而癲疾

春脉太過以邪在膽

少陽少陽之脈循胸裏屬膽散之上肝貫心又抵角上頭故喜忘忽忽眩冒而癲也

其不及則令

人胸痛引背下則兩脇胠滿黃帝曰善哉

肝虛則胃痛引背兩脇胠

滿皆肝藏病也胠去居反腋下三寸以下脇也脇下至八閒之外胠也

黃帝問岐伯曰夏

脉如鈎何如而鈎岐伯對曰夏脉者心脉也南方火也

萬物所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈎反此者病

夏陽氣盛萬物不勝盛長遂復垂下故曰鈎也夏脉從內起上至於手不勝其盛迴而衰遲故比之鈎也

黃

帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在中

來去俱盛太陽氣盛

也邪在少陽太陽故曰在外也其來不盛陽氣有衰脉行衰遲去反盛者陰氣盛實病在心藏也故曰在中

黃帝曰夏脉太過與不及其病皆何如岐伯曰太過則令人身熱而骨痛爲浸淫浸淫者滋長也其不及則令人煩心上見噬唾下爲氣黃帝曰

善哉

陽虛陰盛故心煩也

心脈入心中繫舌本故上見噬唾噬市滯反謂嚼唾也

氣謂廣腸洩氣也

黃帝問於岐伯曰秋脉如浮何如而浮岐伯對曰秋脉者

肺脉也西方金也萬物所以收也故其氣來輕虛以浮其氣來急去皆散故曰浮反此者病秋時陽氣已衰陰氣未大其氣輕虛其來以急其去浮散故曰如浮也黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛

而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中

其脈來如以手按毛毛中央堅此謂陽盛病在大腸手陽明故曰在外如手按毛毛中央微肺氣衰微故曰在中也

黃帝曰

秋脉太過與不及其病皆何

如岐伯曰太過則令人氣逆而背痛溫溫然

府陽氣盛則氣逆連

背痛溫溫然熱不盛也

其不及則令人喘呼而欬上氣見血下聞

病音黃帝曰善哉

肺氣不足喘呼欬而上氣唾而有血下聞胸中喘呼氣聲也

黃帝

問於岐伯曰冬脉如營何如而營岐伯對曰冬脉腎脉

也萬物所以藏也故其氣來沈以搏故曰營反之者病

營聚也謂萬物收藏歸根氣亦得深搏骨沈聚內營故曰如營也

黃帝曰何如而反岐