

新
氏
家
傳

錫
濟
世
碎
金
方

三

家傳授受之圖



碎金方目錄卷之三 散

仙傳甘露散 治時行瘟疫 黑虎丸 治九種心氣 白銀丸 治心腹疼痛

平道散 治諸般霍亂吐瀉 禁泉散 治單宿不止 定風湯 治喘氣吼

四虎丹 治无名癩腫瘰癧 還生丹 治產後惡露 消風散 治偏正頭

漫泉散 治遺精白濁玉戶 金液散 治白濁 靈砂感應丸 治寒

神效補脾飲 治產尊傷脾 王液全露散 治濕熱 一掃光 治疥瘡

鳳凰散 治痔瘡陰腫腫脹 飛步散 治左癱右瘓 風消散 治諸般氣

白銀餅子 治臃瘡楊梅 又方治症同前 千金丸 治脚氣疼

開關散 治中風不語 棧痰丹 牡丹湯 治腸癰小

并改仁湯 治腸癰腹中 神仙臘麩丸 治腸癰 牛黃散 治瘡毒者

大調經散 治痰氣濁氣 瘋癩仙方 治梅瘡爛毒

頭痛頂方

截癰仙方

又方

秘傳藥線方

治癩癧癭瘡

治天白蟻方

治小兒疳積方

又方

冬青膏 治諸般惡毒

托裏散 治疔疽疔

回生丹

治跌撲打傷

癰癧仙方

丸藥方

膏藥方

皆醫癩癧之用

絕妙方

又方

頭痛頂方

牙痛頂方

合口仙方

治不能

乳香應痛丸

下私胎方

下死胎方

久咳化痰丸

治鵝掌風方

返本丸 治五癆七傷

大聖一粒丹

治中風不語

治大麻風方

治癩癧癭毒方

治雙鵝瘋方

治赤眼腫痛方

拈痛散 治目昏疼

治下腸領方

又方

治蠱腫方

治梅瘡方

治輕粉毒方

煎藥方

紅肉散

急風散

大便不通頂方

治小便不通方

咳嘔頑方

牙痛仙方

剃頭不用金刀方

治痔瘻枯藥方

沉香降氣丸

黑鬚方

拔毒丹 治无名腫毒

又方

癩癰仙方

末藥方

煎藥方

治梅毒輕粉結毒方

治筋骨疼痛脚腫方一掃光 治各色干瘡

上小追風丸

浸酒方

治腸風下血方

又方

又方

神効呼吸丸

治楊梅瘡方

又方

又照藥

水串方

火串方

種子仙方

追瘋丹 治骨節風痛

拔毒膏 治遠近腫瘡 化痰丹 治哮喘咳嗽

治瘰癧初起方

又方

取內痔下腸方

取內痔方

釣腸丸

治痔瘻方

經驗加減十三方

不換金正氣散

十神湯治傷寒

生料五積散

二陳湯治痰飲為患

參蘇飲治四時感冒

香蘇散治四時傷寒

經驗對金飲子治諸疾

玄武湯治傷寒未解者

五苓散治傷寒濕熱

四君子湯治諸症

小柴胡湯治傷寒

烏藥順氣散治風氣走注

四物湯治胎前產後

鼻血不止方

久嗽痰火方

禁口痢方

治瘡疾方

治肺癰方

治汗斑方

治疥瘡方

治鵝掌風方

治楊梅瘡方

治楊梅結毒方

治食積虫積方

治諸般腫毒初起方治風氣瘰癧

治紫雲嵐方

治白癩風方

治盜汗方

治服毒死方

治刀斧傷方

打胎方

治小兒誤吞金銀方

治小兒誤食麥芒方治小兒驚風方

治小兒牙疳方

治小兒鵝口白瘡方治黃病方

治腫瘡方

治脚丫破爛方

治小兒頭禿方

治痘疹危急方

治食泥茶葉方

春方

秘傳繼周打傷方

返魂奪命丹

治跌撲

稜莪散

治跌撲打

通經活血止痛散

治敗血

仙傳火龍行氣法

千金不奪散

神祕佛手散

治筋骨斷折

鷄鳴散

治症如前

回春再造散

回生續命丹

治筋骨斷折

再生活血止痛散

千金破血散

調經煖血湯

四仙喝住散

滋榮雙解散

萬金不換乳香尋痛散

金鱗迎刃散

杖黎散

治腰疼

敬杖散

回生再造散

治跌打

治血熱毒瘡方

秘傳隔氏膏

秘授桃花散

治金瘡傷

秘傳金目錄

新鑿王氏家傳濟世碎金方卷之二

中憲大夫 南岳 吳國倫 癸刊

選之肝人 繼周 王文謨 傳布

閩建書林 靜宇 陳孫安 續梓

經驗仙方

仙傳甘露散專治時行瘟疫盛熾頭疼眼紅潮煩作渴發狂悶亂及

六脉洪大奔走或嘔吐鮮血神效如臍脉脇逐寒和者及六脉微

細者不治要用桂苓湯調理脾胃

天庭蓋一兩 大棗至白用 甘草一兩 生 薄荷一兩 雄黃 三

硃砂五錢 滑石水飛過四兩 石羔二兩 寒水石 三黃湯

川芎五錢 防手五錢 荆芥五錢 青竹蛇

射香半分 右為細末每服二錢以新汲井花水搗生茶一

盞入百沸湯一盞調服立效又可治顛此方切不可亂傳

黑虎丸專治婦人九種心氣百虫攢心血氣痠痛者神效

以乾漆不拘多少炒淨烟為細末用姜酒浸一宿為丸如雀蛋大

每服一丸以熱酒刺服立愈又可催生

白銀丸專治男婦諸般心腹疼痛諸氣奔鬱神效

樟腦五錢 蕎麥粉七錢半 右二味共為細末

糯米糊為丸銀箔為衣如梧實大每服十九丸姜湯送下此藥每

要鑿極收貯切不可走氣散之故之

平道散專治大人小兒諸般霍亂吐瀉不止者神效

以鳳凰乳多少去硬壳丁上存生右為細末每服三分姜酒

送下神效無比

禁泉散專治男婦單嘔不止者神效 雲泉秘方

以青欖核存性為末每服一錢姜湯送下

定風湯專治男婦喘氣吼哮日夜不眠服五拘湯不效者神驗

寒水石生 母丁香七 淡竹葉一 細茶錢

右為散白水煎服即愈又方麻黃 杏仁甘草細茶煎服

四虎丹專治癰疽疔發无名瘋腫未破者神效

南星 半夏 草烏 狼毒 俱生用取新者最
佳各等刀先制法

右為細末每用一字嚴醋調開敷上頂出氣已破不可敷

還生丹專治婦人產後惡露冲心喘急孤陰絕陽者神效

蘇木一兩 人參五錢 白水煎服三帖立效神速

消風散專治偏正頭風神效無比

知照

蒼木 陳皮 厚朴 甘草 依製法 茵陳 三倍

右五味共為散白水煎服神効

退泉散專治遺精白濁玉戶不閉累月不愈者神効

白茯苓三錢炒去刺 小茴香三錢鹽炒香熟

青蘘二錢炒飛過三味共為細末每早稱過六分入不落水猪腰

子內用紙捲煨熟每早空心服甚者不過十朝即愈

金液散專治白濁小便疼痛初發者小腸有熱神効

但取牛刮根取皮一兩 海金沙五錢

二味俱為細末每服一錢无灰酒空心送下即愈

灵砂感應丸專治久年哮喘急咳嗽神効此方係出雲泉心法

先春茶芽一兩 桑白皮取粉一兩 薄荷葉一兩半 白附子

一兩 大半夏一兩 先將皂角水浸一日 牛貼南星一兩 真

久咳化痰丸

白父子 三子

南星 四子

半夏 五子
白凡皂角同煨

牛黃 五分

鍾乳粉 三斤

白砒

乙个白凡二斤二味各研用

蓋佳煨炙火上煉寸无烟為度姜汁麪糊

右為丸如棗豆大每服十一二丸小兒五

七丸清茶臨眠服神效

鵝掌瘋

銀硃

雄黃

水銀

三味各等分同研細用桐油調搽

用牛糞燒烟燻干不過三次即愈

返本丸

治男婦五癆七傷腎氣虛憊精神耗減行步艱難飲食無味

又治諸般痔瘻惡瘡諸風等症悉皆神效

人參

黃芪 各一兩半

附子 泡

川椒 去目

茯苓 酒洗各四兩

白茯苓 二兩

甘草 一兩

白朮 乙兩

兔絲子

二酒浸炒燥作餅焙干二兩

伏盆子

南星 姜製

防丰

白附子 各二兩

何首烏

牛膝 酒浸各三兩

狗脊 去毛

赤小豆

骨碎補 去毛

烏藥

羌活 各二兩

草薢 木鱉子

去油

地龍去土各

蒼朮四兩

陳皮四兩

右為細末酒打

麵糊為丸如梧實大每服三四十九空溫酒吞下每日二次

天聖一粒世

治男婦中風不語左癱右瘓手足瘻瘕口眼喎斜諸風

悉能治之不能及述

大黑附子泡去皮尖

大川烏泡去皮尖

白附子

泡去皮尖

白蒺藜炒去刺

白萋蚤炒

五靈脂各一兩

沒藥

白礬枯各五各

硃砂五兩

射香二兩

京墨七兩

金箔二百片

為衣右前六味同為細末後四味研爛合和用井花水一盞研墨

盡為度將墨汁搜和杵臼內搗五百餘下如彈子大金箔為衣每

服一九食後臨眠用生姜自然汁磨化全熱酒調服再以熱酒隨

意多少飲之就無風處臥衣被蓋之取汗即瘥病輕者每九分作

二服忌食發風毒之物

治大麻風神效

又名大癩風

大雄黃

牙皂

各一兩

川槿皮

三兩

鳳凰散專治男婦痔瘡陰蝕腫脹疼痛神效

辰砂一錢 硼砂一錢 黃栢末五分 破網巾灰三分 水片

三石 烏金紙三分 兒茶四分 輕粉五分 鳳凰脫五分去殼

干 白臘一分 桃樹上虫三分性 枯木上紅蒜子五分巨 有水

乾搗无水麻油調搽

飛步散專治男婦左癱右瘓半遍不遂身體痠痛者神效

羌活 獨活 川牛膝 益母草 青藤兩頭身者 木瓜 杜

仲 蒼朮 防丰 京芥 桔梗 桂支 麻黃 厚朴 石羔

金銀花 陳皮 甘草 南藤 川芎 三賴 白芷 五加皮

右為散姜三片葱白煎熱服

風消散專治男婦諸般氣影大如毬者神效

海馬五錢 海合五錢 海帶五錢 海布五錢 海早五錢

海燕煨碎

海硝五錢

海桐皮五錢

右為細末臨眠仰即將一分噙化七日取效忌生冷鹽茶

白銀餅子專治男婦逐年近日臆瘡裙視等瘡悉皆神效

用松香一兩

川椒一兩

葱白一兩

煎水將松香放內溶化

隨瘡大小攪作餅子二邊用真輕粉搽過貼上瘡上對晝定轉這

邊又貼仍用花椒葱白湯洗洗即平復 江楊吾方

又方治症如前 用諸藥不效者神驗

軍用陀僧磨麻油刷上瘡上即日取效

千金丸專治男婦脚氣徹骨疼痛不能動履三服見效

草烏熱水泡入

白芍

威靈仙各酒

細辛

沒藥

木別子

帶包打去油各等分

右為末早米糊為丸梧實大每服七丸至十九食後富民木瓜煨

搗湯下或酒下尅身子癩痺即是効也

開關散 專治男婦小兒中風不語牙關緊閉不省人事神効

牙皂 北細辛 雄脂 各等分為細末吹入鼻中即打嚏吐痰

泪出急用梔子 淡豆豉 南星 防風煎服或吐即解再進一

粒搜痰丹如吹藥入不打嚏不可治之疾也

搜痰丹 川姜黃 滑石 錦大黃 白附子各一錢 蘇木 五分

楨柳五分 粉草一錢

右為細末將雄脂搗水調灌即省人事大便利痰疾解無憂也

家傳牡丹湯 專治男婦腸瘕小腹腫硬按之即痛小便如淋時發

熱自汗惡寒其脉遲緊此膿未成可以下之當有血脈洪數者此

濃血已成切不可下慎之 木香 牡丹皮 敗醬菜也

甜瓜子 赤芍 桃仁已上各二錢 芒消 五分 川大黃 五分

瓜蒌仁 乙分

一方無甜瓜子赤茯苓

右為散作一貼白水煎

服三日取効

蒼朮仁湯治腸癰腹中刺痛煩悶不安膨脹不食小便澀痛婦人產

後虛熱多有此疾縱非癰癥但疑似間亦可服

意以仁 瓜蒌仁 各三

牡丹皮

桃仁 各乙

小茴 乙分

右作一服水一杯前至一杯不拘時服

神仙臘礬丸治腸癰內托神妙此藥者少皆可服之無不取効疼痛

即止不動臟腑又妙止月家泄瀉如神

黃臘

半兩要黃色者一方用七分

明淨白礬 枯礬

五倍子

五分

右溶化黃臘和礬和為丸如梧實大每服二十九至三十九食遠

溫白湯送下

牛黃散治腸癰有膿已成毒者六脉洪數者効