

李東垣醫書十種

上海受古書店
中一書局印行



民國十八年冬月

李東垣醫書十種

上海受古書店
中一書局印行



各
種
醫
書
照
碼
六
折

上海馬路中 受古店 出版書醫

| | | | |
|------|-----------|------|------|
| 原本影印 | 本草述 | 中紙二十 | 八元 |
| 原本影印 | 張仲景全書八冊 | 洋紙四冊 | 五元 |
| 原本影印 | 李東垣全書八冊 | 一元四角 | 半元 |
| 原本影印 | 張註傷寒論四冊 | 一角 | 半元 |
| 原本影印 | 王潛齋叢書十六冊 | 三元 | 大字 |
| 原本影印 | 王李難經脈訣五冊 | 五角 | 醫學指歸 |
| 原本影印 | 原板銀海指南四冊 | 八角 | 十二冊 |
| 精校大字 | 大字醫方本草合八冊 | 二元 | 五元 |
| 精校大字 | 本草綱目十二冊 | 或元 | 半元 |

| | | |
|----------|-------|-------|
| 足本醫宗金鑑 | 世六冊五元 | 足本 |
| 足本驗方新編 | 十二冊四角 | 大字 |
| 足本醫學指南 | 四冊七角 | 醫學指歸 |
| 足本傷寒大白 | 四冊七角 | 十二冊一角 |
| 足本黃帝內經 | 四冊七角 | 五角 |
| 王肯堂著古今醫論 | 三冊一角 | 秘本 |
| 極一病証方論 | 現已出版 | 秘本 |
| 三因 | 現已出版 | 秘本 |
| 校印喉科全書 | 印刷中 | 秘本 |
| 校印幼科全書 | 印刷中 | 秘本 |
| 校印婦科全書 | 印刷中 | 秘本 |

寄費加一

外埠函購

醫學十書序

東垣十書前明坊刻也十書惟內外傷辨惑論脾燬論蘭室祕藏為東垣所著脈訣二卷稱東垣批評其此事難知湯液本草醫壘元戎則王進之書然猶東垣衣鉢也至格致餘論局方發揮則朱丹溪著醫經溯洄集則王安道著外科精義則齊德之著非東垣家數矣而總題以東垣不啻舛歟今雲林重刊呈書余為改題曰醫學十書并編正次第而以疵論萃英附焉夫東垣丹溪各有獨創金元醫學於是乎在學者能極亢勝而平倚于偏逞刻亦曷可少哉

光緒辛巳春日

喬禺古樵陳璞并書

醫學十書總目

總目

上海中一書局發行

醫學十書總目

脈訣一卷附

宋 崔真人撰

內外傷辨惑論三卷

金 李東垣撰

脾胃論三卷

金 李東垣撰

蘭室秘藏三卷

金 李東垣撰

此事難知二卷

元 王好古撰

湯液本草三卷

元 王好古撰

格致餘論一卷

元 朱丹溪撰

局方發揮一卷

元 朱丹溪撰

外科精義二卷

元 齊德之撰

醫經溯洄集一卷

元 王安道撰

醫壘元成一卷

元 王好古撰

癍論萃英一卷附

鶴雲陳亮忠

番禺

古樵陳璞同校

目錄畢

東垣十書序

嘗讀本草內經而知人身之脉同乎歲月日時而通乎天地陰陽之氣氣有正有邪邪即天地陰陽之有亢戰耳菽粟以養其正藥石以攻其邪此輔相天地之書也別二書以來醫書之傳凡一百七十九家著有二百零九部似可無贅複矣及閱東垣十書著論立方皆祖之本草內經而折衷乎秦越人和緩諸名醫之議者也夫東垣以高世卓識一掃醫學之弊直探往聖開物之心魯齋先生稱為醫之王道者十書獨羽內經茲菽粟以行于世總之淵源于內經語曰醫不三世不服其藥有如此之淵源猶之揖秦越人和緩諸醫而致之席也昔明道先生曰人子事親學醫最是大事今人視父母疾一任醫者之手豈不害事必須識醫藥之道理別病如何藥當如何故可任醫也如自己曾學令醫者說道理便自見得或已有所見亦要說與他商量此明道格言也若使今時上之業儒次之不農不工者亦就此攻業以食于世至篤行潛修之士就此探求可以應虛于黃鐘之宮藏溫濡于黃帝之井于以治患未形并藥石可廢天下咸安于性命以仰俾

聖明燮理之一二亦無不可是真茲菽粟以行于世而與天地陰陽相終始者歟

金壇王肯堂題

脉訣

紫虛崔真人 撰

新安吳勉學 技

榮行脉中 衛行脉外

氣如橐籥 血如波瀾

皆有動脉 手太陰經 可得而息

十二經中 初持脉時 令仰其掌

息之出入 陽寸陰尺 先後推尋

脉之大會 上下左右 男女脉同

陽寸陰尺 惟尺則異

調停自氣 呼吸定息 四至五至

乎和之則

數即熱證 轉遲轉冷 轉數轉熱

既辨浮沉 浮表沉裏 深淺酌斟

察其六部 的在何處

尺賢膀胱

身亦主之

人身之脉 本乎榮衛 榮者陰血 衛者陽氣 榮行脉中 衛行脉外
脉不自行 隨氣而至 氣動脉應 陰陽之義 氣如橐籥 血如波瀾
血脉氣息 上下循環 十二經中 皆有動脉 手太陰經 可得而息
此經屬肺 上系吭嗌 脉之大會 息之出入 陽寸陰尺 先後推尋
掌後高骨 是謂關上 關前為陽 關後為陰 陽寸陰尺 一寸爲陰 一寸爲陽
寸關與尺 兩手各有 端得高骨 上下左右 男女脉同 惟尺則異
陽弱陰盛 反此病至 調停自氣 呼吸定息 四至五至 乎和之則
三至名遲 遲則為冷 六至為數 數即熱證 轉遲轉冷 轉數轉熱
在人消息 在人差別 遲數既得 既辨浮沉 浮表沉裏 深淺酌斟
浮數表熱 邏數裏熱 浮遲表虛 沉遲冷結 察其六部 的在何處
一部兩經 一臟一腑 左寸屬心 合於小腸 關為肝膽 尺賢膀胱
右寸主肺 大腸同條 關則脾胃 尺命三焦 不特臟腑 身亦主之
上下中央 三分齊寸候腎上 關候膈下 尺候於腰 直至跟踝
左脉候左 右脉候右 痘隨所在 不病者否 浮沉遲數 有內外因

外因於天 內緣於人 天則陰陽 風雨晦明 人喜怒憂 悲恐驚
外因之浮 則為表證 沉裏遲寒 數則熱盛 內因浮脉 虛風所為
沉氣遲冷 數躁何疑 表裏寒熱 風氣冷燥 辨內外因 脉證參考
浮沉之脉 亦有當然 浮為心肺 沉屬腎肝 脾者中州 浮沉之間
肺重三菽 皮毛相得 六菽為心 得之血脉 脾九菽重 得於肌肉
肝與筋平 重十二菽 惟有腎脉 獨沉之極 按之至骨 舉指參底
脈理浩繁 總括於四 六難七難 專衍其義 斷而言之 七表八裏
又有九道 其名乃備 浮而無力 是名芤脉 有力為洪 形狀可識
沉而有力 其脉為實 無力微弱 伏則沉極 脉遲有力 滑而流利
無力緩濶 退同一例 數而有力 脉名為緊 小緊為弦 疑似宜審
合則為四 離為七八 天機之秘 神授之訣 舉之有餘 按之不足
泛泛浮浮 如水漂木 苓脉何似 絶類葱葱 指下成窟 有邊無中
滑脉如珠 往來轉旋 舉按皆感 實脉則然 弦如張弦 緊如綱線
洪較之浮 大而力健 隱隱約約 微渺難尋 舉無按有 便指為沉
似遲不遲 是謂之緩 如雨沾沙 濕難而短 遲則極緩 伏按至骨
濡則軟軟 弱則忽忽 既知七表 又知八裏 九道之形 不可不記
諸家九道 互有去取 不可相無 可以相有 過於本位 相引曰長

短則不及，來去乘張，形大力薄，其虛可知，促結俱止，促數結遲，代止不然，止難回之，三脉皆止，當審毫釐，牢比弦緊，轉堅轉勁，動則動搖，厥厥不定，細如一線，小而有力，弦大虛芤，脉曰改革，渙漫不收，其脉為散，急疾曰數，脉最易見，即脉求病，病無不明，病參之脉，可決死生，然有應病，有不相應，此最宜詳，不可執定，人安脉病，是曰行尸，人病脉和，可保無危，中風脉浮，滑兼痰氣，其或沉滑，勿以風治，或浮或沉，而微而虛，扶危溫疾，風未可踈，寒中太陽，浮緊而濶，及傳而變，名狀難悉，陽明則長，少陽則弦，太陰入裏，遲沉必兼，及入少陰，其脉遂緊，厥陰熱深，脉伏厥冷，在陽當汗，次利小便，表解裏病，其脉實堅，此其大略，治法之正，至於大法，自有仲景，傷寒有五，脉非一端，陰陽俱感，緊濶者寒，陽浮而滑，陰濡而弱，此名中風，勿用寒藥，陽濡而弱，陰小而急，此非風寒，乃濕溫病，陰陽俱感，病熱之極，浮之而滑，沉之散濶，惟有溫病，脉散諸經，各隨所在，不可指名，暑傷於氣，所以脉虛，弦細芤遲，體狀無餘，或濶或細，或濡或緩，是皆中濕，可得而斷，瘡脉自弦，弦遲多寒，弦數多熱，隨時變遷，風寒濕氣，合而為瘡，浮濶而緊，三脉乃備，脚氣之脉，其狀有四，浮弦為風，濡弱濕氣。

遲濶因寒

洪數熱鬱

風汗濕溫

熱下寒熨

腰痛之脉

皆沉而弦

兼浮者風

兼繫者寒

濡細則濕

實則門胸

指下既明

治斯不惑

尺脉虛弱

緩濶而繫

病為足痛

或是痿病

濶則無血

厥寒為甚

尺微無陰

下痢逆冷

熱厥脉伏

時或而數

便秘必難

治不可錯

症脉弦急

積聚在裏

牢急者生

弱急者死

沉遲浮濶

疝瘕寒痛

痛甚則伏

或細或動

風寒暑濕

氣鬱生涎

下虛上實

皆暈而眩

風浮寒緊

濕細暑虛

涎弦而滑

虛脉則無

治眩暉法

尤當審諦

先理痰氣

次隨證治

滑數為嘔

代者霍亂

微滑者生

濶數凶斷

偏弦為飲

或沉弦滑

或結或伏

痰飲中節

欬嗽所因

浮風緊寒

數熱細濕

房勞濶難

右關濡者

飲食傷脾

左關弦短

疫極肝衰

浮短肺傷

法當欬嗽

五臟之欬

各視本部

浮緊虛寒

沉數實熱

洪滑多疾

弦濶少血

形盛脉細

不足以息

沈少伏匿

皆是死脉

惟有浮大

而微者生

外證內脉

參考辨停

下手脉沉

便知是氣

沉極則伏

濶弱難治

其或沉滑

氣兼痰飲

沈弦細動

皆氣痛證

心痛在寸

腹痛在關

下部在尺

脈象顯然

心中驚惕

脉必代結

飲食之慄

沉伏動滑

顛瘡之脉

浮洪大長

滑大堅疾

痰蓄心狂

乍大乍小

乍長乍短

此皆邪脉

神志昏亂

汗脉浮虛

或濶或濡

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 軟散洪大 | 渴飲無餘 | 遺精白濁 | 當驗於尺 | 結朮動緊 | 二證之的 |
| 鼻頭色黃 | 小便必難 | 脈浮弦濇 | 為不小便 | 便血則朮 | 數則赤黃 |
| 實脉瘡閉 | 熱在膀胱 | 諸證失血 | 皆見芤脉 | 隨其上下 | 以驗所出 |
| 大凡失血 | 脈貴沉細 | 設見浮大 | 後必難治 | 水腫之證 | 有陰有陽 |
| 察脉觀色 | 問證須詳 | 陰脉沉遲 | 其色青白 | 不渴而瀉 | 小便清濇 |
| 脉或沉數 | 色赤而黃 | 燥屎赤濁 | 兼渴為陽 | 脹滿脉弦 | 脾制於肝 |
| 洪數熱脹 | 遲弱陰寒 | 浮為虛滿 | 緊則中實 | 浮則可治 | 虛則危急 |
| 胃痞脉滑 | 為有痰結 | 弦伏亦痞 | 濇則氣劣 | 肝積肥氣 | 弦細青色 |
| 心為伏梁 | 沉芤色赤 | 脾積痞氣 | 浮大而長 | 其色脾土 | 中央之黃 |
| 肺積息貢 | 浮毛色白 | 奔豚屬腎 | 沉急面黑 | 五臟為積 | 六腑為聚 |
| 積在本位 | 聚無定處 | 駛緊浮牢 | 小而沉實 | 或結或伏 | 為聚為積 |
| 實强者生 | 沉小者死 | 生死之別 | 病同脉異 | 氣口緊盛 | 為傷於食 |
| 食不消化 | 浮滑而疾 | 滑而不勻 | 必是吐瀉 | 霍亂之侯 | 脉代勿訝 |
| 夏月泄瀉 | 脉應暑濕 | 洪而數濶 | 脉必虛極 | 治暑濕瀉 | 分其小便 |
| 虛脫固腸 | 罔或不痊 | 無憊不痢 | 脉宜滑大 | 浮弦必死 | 沉細無害 |
| 五疸實熱 | 脉必洪數 | 如或微濇 | 證其虛弱 | 骨蒸勞熱 | |
| 熱而濇小 | 必頃其脈 | 如汗加咳 | 非藥可除 | 頭痛陽弦 | 脉數而虛 |
| | | 浮風緊寒 | | | |

東垣十種醫書

風熱洪數 濕細而堅 氣虛頭痛 跛強必濇 痘厥則滑 腎厥堅實
癰疽浮數 惡寒發熱 若有痛處 癰疽所發 脈數發熱 而疼者陽
不數不熱 不疼陰瘡 發癰之脉 弦洪相搏 細沉而滑 肺肝俱數
寸數而實 肺癰已成 寸數虛濇 肺痿之形 肺癰色白 脈宜短濇
死者浮大 不白而赤 腸癰難知 滑數可推 數而不熱 腸癰何疑
遲緊未膿 下以平之 洪數膿成 不下為宜 陰搏於下 陽別於上
血氣和調 有子之象 手之少陰 其脈動甚 尺按不絕 汗為有孕
少陰屬心 心主血脉 骨為胞門 脉應於尺 或寸脉微 關滑尺數
往來流利 如雀之啄 或診三部 浮沉一止 或平而虛 當問月水
男女之別 以左右取 左疾為男 右疾為女 沉實在右 浮大在左
右女左男 可以為吾 離經六至 沉細而滑 陣痛連腰 胎即時脫
血瘕弦急 而大者生 虛小弱者 即見死形 半產漏下 草脉主之
弱即血耗 立見傾危 診小兒脉 浮沉為先 浮表沉裏 便知其源
大小滑濇 虛實遲駛 容依脉形 以審證治 大凡婦女 及夫嬰稚
病同丈人 脉即同例 惟有婦人 胎產血氣 小兒驚疳 變蒸等類
各有方法 與丈夫異 要知婦孺 貴識證形 問始之詳 脈難盡憑
望聞問切 神聖工巧 愚者脉脉 明者了了 病脉診法 大略如斯

若乃持脉 猶所當知 謂如春弦 夏名鈞脉 秋則為毛 冬則為石
實強太過 痘見於外 虛微不及 痘決在內 四脉各異 四時各論
皆以胃氣 而為之本 胃氣者何 脉之中和 過與不及 皆是偏病
春主肝木 夏主心火 脾土乘旺 則在長夏 秋主肺金 冬主腎水
五臟脉象 與五運配 肝脉弦長 嚥厭聾聾 指下尋之 如猶籥葉
益堅而滑 如循長竿 是謂太過 受病於肝 急如張弦 又如循刀
如按琴瑟 肝死之應 浮大如散 心和且安 繢繢如環 如循琅玕
病則益數 如雞舉足 死操帶鉤 後踞前曲 浮濶而短 蔽蔽如蓋
此肺之平 按之益大 痘如循羽 不下不上 死則消索 吹毛颺颺
沉濡而滑 腎乎則若 上大下銳 滑如雀啄 腎之病脉 啰 啰連屬
連屬之中 然而微曲 來如解索 去如殫石 已死之腎 在人審識
脾者中州 平和不見 然亦可察 中大而緩 來如雀啄 如滴漏水
脾臟之衰 脈乃見此 又有肥瘦 修長侏儒 肥沈瘦浮 短促長疏
各分診法 不可一途 難盡者意 難窮者理 得之於心 應之於指
勉旃小子 日誦琅琅 造道之玄 笒蹄可忘

內外傷辨序

僕幼自受難。素於易水張元素先生講誦既久。稍有所得。中年以來。更事頗多。諸所診治。坦然不惑。曾撰內外傷辨惑論一篇。以證世人用藥之誤。陵谷變遷。忽成老境。神志既惰。懶於語言。此論束之高閣。十六年矣。崑崙范尊師。曲相獎借。屢以活人為言。謂此書果行。使天下之人不致夭折。是亦仁人君子濟人利物之事。就今者述不己精力衰耗。書成而死。不愈於無益而生乎。予敬受其言。僅力疾就成之。雖未為完備。聊答尊師慈憫之志。師宋文正公之後也。丁未歲重九日東垣老人李杲明之題。

內外傷辨目錄

卷上

辨陰證陽證

辨脉

辨寒熱

辨外感八風之邪

辨手心手背

辨口鼻

辨氣少氣盛

辨頭痛

辨筋骨四肢

辨外傷不惡食

辨渴與不渴

辨勞役受病表虛不作表實治之

辨證與中熱頗相似

卷中

飲食勞倦論

補中益氣湯

立方本指

硃砂安神丸

四時用藥加減法

除風濕羌活湯

通氣防風湯

羌活勝濕湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

暑傷胃氣論



清暑益氣湯

參术調中湯

升陽散火湯

當歸補血湯

硃砂涼膈丸

黃連清膈丸

門冬清肺飲

人參清鎮丸

皂角化痰丸

白术和胃丸

肺之脾胃虛方

升陽益胃湯

寬中進食丸

厚朴溫中湯

雙和散

腎之脾胃虛方

沈香溫胃丸

神聖復氣湯

卷下

辨內傷飲食用藥所宜所禁

易張先生枳术丸

橘皮枳术丸

麵蘖枳术丸

木香枳术丸

木香化滯湯

半夏枳术丸

丁香爛飯丸

草豆蔻丸

三黃枳實丸

除濕益氣丸

上二黃丸

枳實導滯丸

枳實施子大黃湯

白术丸

木香見曉丸

三稜消積丸



備急大黃丸

神應丸

益胃散

飲食自倍腸胃乃傷分而治之

論酒客病

葛花解醒湯

除濕散

五苓散

臨病制方

隨時用藥

吐法宜用辨上部有脉下部無脉

瓜蒂散

重明木鬱則達之之理

說病形有餘不足當補當瀉之理

