

醫述卷十二雜證匯參

新安杏軒程文囿觀泉輯

小門人

曹雲燦詠獅
倪正汶惠泉校

瘧

經義

諸瘧項強。皆屬於溼。○諸暴強直。皆屬於風。○督脈爲病。脊強反折。○肺移熱于腎。傳爲柔瘧。素問

足太陽之筋病。脊反折。項筋急。肩不舉。腋支缺盆中紐痛。不可左右搖。○足少陰之筋病。主癰癰及瘧。在外者不能俛。在內者不能仰。故陽病者。腰反折不能俛。陰病



醫述卷十二

雜證匯參目錄

瘰

痿附拘攣 癱瘓

痹附麻木 癢 鶴膝風

脚氣

胸痺

肺痺

肺痿肺癰附肺脹 諸內癰

諸蟲

邪祟



詐病

補遺



醫述卷十二雜證匯參

新安杏軒程文囿觀泉輯

小門人

曹雲燦詠獅
倪正汶惠泉校

瘰

經義

諸瘰項強。皆屬於溼。○諸暴強直。皆屬於風。○督脈爲病。脊強反折。○肺移熱于腎。傳爲柔瘰。素問

足太陽之筋病。脊反折。項筋急。肩不舉。腋支缺盆中紐痛。不可左右搖。○足少陰之筋病。主癰癰及瘰。在外者不能俛。在內者不能仰。故陽病者。腰反折不能俛。陰病

靈樞

者。不能仰。○經筋之病。寒則反折筋急。熱則筋弛縱不收。陰痿不用。陽急則反折。陰急則俛不伸。○膀胱足太陽也。是動則病衝頭痛。目似脫。項似拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。腠如結。踣如裂。是爲踝厥。是主筋所生病者。

哲言

太陽病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛瘧。○太陽病。發熱汗出。而不惡寒者。名曰柔瘧。○太陽病。發汗太多。因致瘧。○夫風病。下之則瘧。復發汗。必拘急。○瘧家雖身疼痛。不可發汗。汗出則瘧。○病者身熱足寒。頸項強急。惡寒。時頭熱面赤目赤。獨頭動搖。卒口噤。背反張者。瘧病



也。○太陽病。其證備。身體強。几几然。脈反沉遲。此爲瘧。
栝蒌桂枝湯主之。○太陽病。無汗而小便反少。氣上衝
胸。口噤不得語。欲作剛瘧。葛根湯主之。○瘧爲病。胸滿
口噤。臥不着席。脚攣急。必齬齒。可與大承氣湯。金匱

按反惡寒之反字。衍文也。玩瘧病之條。自知當惡寒。醫

宗金鑑

夫瘧者。強也。素問謂諸瘧項強。皆屬於溼。是病機顛主
于溼矣。千金推廣其義。謂太陽中風。重感寒溼。則變瘧。
見太陽中風。身必多汗。或衣被不更。寒溼內襲。或重感
天時之寒。地氣之溼。因而變瘧。是合風寒溼三者以論
瘧也。金匱以瘧溼喝名篇。又合熱暑溼三者言之。然所

謂剛瘧柔瘧。未嘗不兼及風寒。且亦云發汗過多因致瘧。見夏月人本多汗。尤不可過發其汗也。古今言瘧之書止此。後世王海藏論瘧。知宗仲景。雖識有未充。要亦識大之賢矣。傷寒論載瘧病五條。尚論篇中已明之。茲復詳金匱所增十條。其旨已悉。誠以仲景論瘧病所舉者。太陽一經耳。後之治此病者。謂太陽行身之背。故頸項強。背反張。屬在太陽。而用金匱桂枝葛根二方。茫不應手。每歸咎仲景之未備。不思外感六淫之邪。由太陽而傳六經。乃自然之行度。邪不盡傳即不已。故三陽三陰皆足致瘧。仲景之書。通身手眼雖未明言。其引而不發之旨。未嘗不躍然心目。如太陽之傳陽明。項背几几。

少陽之頸項強。是知三陽皆有瘕矣。而三陰豈曰無之。海藏謂三陽太陰皆病瘕。獨不及少陰厥陰。然其製附子散桂心白朮湯附子防風散。意原有在。觀其白朮湯下云。上解三陽。下安太陰。一種苦心。無非謂傳入少陰厥陰。必成死證耳。詎知傳經之邪。如風雨之來。而晝地以限其不至。豈可得乎。况足少陰厥陰之瘕。不死者亦多。靈樞謂足少陰之經筋。循脊內俠脊上至項。與足太陽筋合病。主癰瘕及瘕。在外陽病者不能俯。在內陰病者不能仰。是則足少陰之藏。與足太陽之府。兩相連絡。而以不能俯者。知爲太陽主外。不能仰者。知爲少陰主內。其辨精矣。素問亦謂太陽者。一日而主外。則二日陽



明。三日少陽之主外。從可識矣。少陰主內。則太陰厥陰之主內。從可識矣。仲景之所以頭強脊強不能俯者。指爲太陽之瘕。原以該三陽也。以身蹇足蹇不能仰者。指爲少陰之瘕。以該三陰。實則所謂引而不發。躍然心目者也。素問謂腎病者善脹。尻以代踵。脊以代頭。形容少陰病俯而不能仰之狀更著。海藏謂低頭視下。肘膝相搆。正不能仰之陰病。及指爲陽明之瘕。立言殊有未確。况仲景謂少陰病下利。若利自止。惡寒蹇臥。手足溫者可治。又謂少陰病惡寒而蹇。時自煩。欲去衣被者可治。言可用溫以治之也。然仲景於太陽證獨見背惡寒者。無俟其身蹇。蚤以從陰急溫。而預救其不能仰。於少陰

證而見口燥咽乾。及下利純清水者。無俟背項牽強。蓋已從陽急下。而預救其不能俯。此皆神而明之之事。後代諸賢。非不心維其義。究莫能口贊一辭。卽如小兒之體脆神怯。不耐外感壯熱。多成瘧病。後世妄以驚風立名。鑿說不治外淫之邪。反投金石腦麝之藥。千中千死而不悟也。又如產婦血舍空虛。外風襲入而成瘧病。輒稱產後驚風。妄投湯藥。亦千中千死而不悟也。喻嘉言

瘧病者。風溼合病也。風兼乎溼。則爲柔瘧。以風陽合溼陰而風多。爲陽盛之柔病也。風兼乎溼。又感乎寒。則爲剛瘧。以風一陽合寒溼二陰。爲陰盛之剛病也。陽本剛而陰本柔。今反言之。乃就其質而言之也。氣本乎天。故



陽剛而陰柔。質本乎地。故陰剛而陽柔。一定之理也。是柔瘕固有風。而剛瘕亦有風。無風則非瘕病矣。若無風而寒溼相合感人。是另有溼痹之證在矣。凡瘕病俱具風象。無風無瘕。不容疑焉。○再瘕病者。三陽經病也。感于身之後。太陽所行也。感于身之前。陽明所行也。以人身之胸背爲陰陽。而非以六經分陰陽也。凡言三陰有瘕證者。非仲景原文所有。不敢信也。○再瘕病經病。非藏府病也。風溼之邪。中於太陽。雖在衛。而脈之外爲溼所濡滯矣。風溼挾寒之邪。中於太陽。雖在營。而脈之內爲溼所浸淫矣。脈者。人之正氣正血所行之道路也。雜錯乎邪風邪溼邪寒。則脈行之道路。必阻塞壅滯。而拘



急蹙攣之證見矣。是病悉在人經絡隧道中爲患耳。雖與藏府相屬。而究不同于病在藏府。故曰經病也。凡言及藏府內陰陽虧足者。止可推求本原而論之。若竟言爲藏府病。非仲景原文所有。不敢信也。○再瘧病仍終在三陽。雖有裏證應下之條。而并無傳經之瘧病也。瘧病有鑱條戚施終身患之者。若言傳經。何日爲經盡乎。若如所云遞傳三陽三陰。亦同傷寒。則何經可以支吾病邪。至于一生不匱。可知爲無據之言也。其裏證應下者。乃風寒挾溼。鬱陽于表。而內熱生焉。如太陽外感風寒。內鬱生熱之義。經謂溼上甚爲熱是也。熱甚于裏。不容不下。下者。下其瘀塞之熱。沾滯之溼。并與陽明胃府



無涉也。所以仲景言證。全無由藏府而發者。皆就筋絡肢體間示人。何得云瘧病同于傷寒之傳經。動關藏府乎。故有終身爲患之瘧病。必無經久不匱之傷寒。傷寒傳經之邪入藏府。旦夕不可待。豈瘧病傳經之邪。獨能久延耶。此傳經之說。不本于仲景。尤不可信者也。○或謂瘧病無屬于藏府。然風熱盛而陰必虧。寒溼盛而陽亦微。不理其藏府。將終從經絡爲治乎。答曰。陰虧者濟陰。陽微者扶陽。凡病皆然。何獨于瘧有異焉。獨是濟陰扶陽。雖屬治藏府。不過從其本治。俾治標易爲力耳。若夫標治。則仍以驅風寒除溼熱爲義。不外用法于經而已。仲景所以言瘧病。必就標病定名分證。而于藏府之

本。未嘗言及。是究不可謂瘕病爲藏府之病。故仲景終不從藏府立論也。倘明理者詳審標本之間。以瘕病爲在經爲標病。而治其標。以藏府爲在裏爲本病。而治其本。治其本正所以治其標。又何藏府之不可通言耶。魏

荔彤

瘕者。強直之名。卽秋時燥金之邪。入于經筋而爲病也。長夏之時。溼熱內淫。經筋受病。更遇秋金乾燥肅殺之氣乘之。則頸項強急矣。邪在表故身熱。熱上逼故足寒。陽虛邪乘于表故惡寒。燥熱之氣上逼故頭熱面赤。頸項強急故頭面搖動。陽明之筋脈內結胃口。外行胸中。過人迎環口。太陽之筋脈循項背上頭。燥熱傷陽明。則

筋脈牽引而口噤不得語。燥熱傷太陽。則背反張如弓。蓋燥熱之時。汗多而表虛。故津液少而筋脈易于強直也。此證世多誤作驚風治之。婦人小兒坐此殞命者多矣。總緣不識瘧病故也。○燥者天之氣。溼者地之氣。燥之與溼。天壤懸矣。而內經謂諸瘧項強。皆屬于溼。從其受病之本而言也。夏秋之交。本溼而標燥。溼則傷陽明。而熱蒸于內。燥則傷太陽。而熱侵于外。邪逼兩經之界。故頸項因而強急。爲溼熱兼燥化之病。經曰。溼熱不攘。大筋縲短。小筋弛長。謂溼熱傷筋也。又曰。赫曦之紀。上羽其病瘧。言熱爲寒抑。無汗之瘧也。又曰。肺移熱于腎。傳爲柔瘧。言溼蒸于熱。有汗之瘧也。千金謂溫病熱入

于腎。則爲瘧。小兒病癰。熱甚亦爲瘧。惜乎瘧之名義。詳于聖經。後世俱不識爲何病也。程扶生

六氣爲病。皆能發熱。然寒與溼相因。暑與溼相從。獨燥與溼相反。溼病多得之地氣。燥病多得之內因。此病因之殊同也。病機十九條。燥證獨無。若諸瘧項強。皆屬于溼。愚竊疑之。今本論有瘧溼之分。又曰。太陽病。發汗太多。因致瘧。則瘧之屬燥無疑也。夫瘧以狀命名。因血虛而筋急耳。六氣爲患。皆足以致瘧。然不熱則不燥。不燥則不成瘧矣。六經皆有瘧病。須審部位以別之。身以後者屬太陽。則頭強急。項背几几。脊強反張。腰似折。髀不可以曲。脰如結。皆其證也。身之前者屬陽明。頭面動搖。



口噤齒齬。缺盆紐痛。脚攣急。皆其證也。身之側者屬少陽。口眼喎斜。手足牽引。兩脇拘急。半身不遂。皆其證也。若腹內拘急。因吐利而四肢拘急者。是太陰瘕。惡寒踰臥。尻以代踵。脊以代頭。俛而不能仰者。是少陰瘕。畢九上升。宗筋下注。少腹裏急。陰中拘攣。膝脛拘急者。厥陰瘕也。若瘕之挾風寒者。其證發熱無汗而惡寒。氣上冲胸而小便少。其脈必堅緊。其狀必強直而口噤。此得之天氣。內經所云諸暴強直。皆屬于風者是也。其勢勇猛。故曰剛瘕。病因外來。當逐邪而解外。瘕有挾本邪而爲患者。其邪從內出。故發熱汗出而不惡寒。其脈則沉遲。其狀則項背強几几。此得之地氣。內經所云諸瘕項強。