

主編 錢超塵

主審 黃泰康 李經緯

中華經典醫書

第五集



中國醫藥科技出版社

方

劑

《中華經典醫書》總目錄

第一集 醫經

黃帝內經素問(王冰注)

黃帝內經靈樞(明無名氏覆刻宋本)

難經集注

脈經

第二集 傷寒金匱

宋本傷寒論

金匱玉函經

新編金匱方論

唐傳本傷寒論

伊尹湯液經

金匱玉函經二註

第三集 古佚醫書覆刊

《太素》缺卷覆刊

《小品方》殘卷

《黃帝內經明堂經》殘卷
《黃帝內經明堂》輯復
新雕孫真人千金方
真本千金方

第四集 本草

神農本草經

湯液本草

本草綱目拾遺

神農本草經百種錄

本經逢原

本草衍義

第五集 方劑

普濟本事方

太平惠民和劑局方

嚴氏濟生方

醫方集解

串雅內編

串雅外編

第六集 鍼灸骨傷外科

十四經發揮

鍼灸大成

劉涓子鬼遺方

仙授理傷續斷秘方

釐正按摩要術
外科理例
外科正宗

第七集 內婦兒五官導引
脾胃論
內外傷辨惑論

理虛元鑒

婦人大全良方
傅青主女科

幼科發揮

審視瑤函

內功圖說

第八集 醫案醫話

臨證指南醫案

古今醫案按

冷廬醫話
格致餘論

醫學源流論

第五集書目

普濟本事方	一
太平惠民和劑局方	一〇五
嚴氏濟生方	三四一
醫方集解	四六五
串雅內編	六五七
串雅外編	七三三

許叔微 撰

普濟本事方

陳易新 辛立 王靜 張艷軍 張翠珍 點校

點校說明

《普濟本事方》，又名《類證普濟本事方》，簡稱《本事方》。共十卷，宋·許叔微著。約刊于十二世紀中期。許叔微（一零七九年至一一五四年），字知可，真州白沙（今江蘇儀徵）人，南宋醫家。少喪父母，恨鄉里無良醫，長乃發憤習醫，活人甚衆。紹興二年（一一三二年）進士，授集賢院學士，人稱許學士。

許氏對《傷寒論》頗有研究，著有《傷寒百證歌》、《傷寒發微論》、《傷寒九十論》等，對張仲景的辨證論治理論有進一步開發和補充。許氏善於化裁古方，創制新方，至晚年遂將平生已試獲效方劑，仿唐·孟棨《本事詩》體例，整理編寫而成此書。

書中按病類分爲中風肝膽筋骨諸風、心小腸脾胃病、肺腎經病、頭痛頭暈方等二十三類。收載治療方劑及鍼灸法，所選方劑約三百餘首，方劑之末附有作者的驗案及論述。

此次點校，以日本享有保廿年向井八三郎刊本爲底本，並參校嘉慶十九年葉刻《本事方釋義》及上海科學技術出版社一九五九年校印本。

普濟本事方序

醫之道大矣，可以養生，可以全身，可以盡年，可以利天與來世，是非淺識者所能爲也。苟精此道也，通神明，奪造化，擅回生起死之功，則精神之運，必有默相與冥冥之中者，豈可謂之藝與技術爲等耶？竊疑上古時，如岐伯輔黃帝，伊尹相商王，皆有方書以瘳民瘼。殆及後世，周有和緩，秦有扁鵲，漢有倉公，魏有華陀，宋有徐方伯，唐有孫思邈，又皆神奇出人意表，皆望踵躡，代不乏人。自茲以往，其妙不傳。間有能者，僅可一二數。何古人精巧如是，而今人之不逮也。予嘗思之，古人以此救人，故開畀其道，便普惠含靈。后人以此射利，故天罰其術，而不輕畀，予無足疑者。予年十一，連遭家禍，父以時疫，母以氣中，百日之間，并並失怙恃。痛念里無良醫，束手待盡。及長成人，刻意書方，誓欲以救物爲心。杳冥之中，以有所警。年運而往，今逼桑榆，謾集已試之方，及所得新意，錄以傳遠，題爲《普濟本事方》。孟啓有《本事詩》，楊元素有《本事麆》，皆有當時事實，庶几觀者見其麆折也。餘既以救物爲心，予而不求其報，則是方也，烏得不與衆共之。

類證普濟本事方序

甚哉！治病於未病之先者，無其人哉！世皆治病於已病之后，於是乎立方。然方固不同，有傳之於古，有驗之於今，有得之師授，有得之人傳，總未明乎方之旨，以及藥之升降浮沉，寒熱溫平，良毒之性，與夫宣通補瀉，輕重滑滯，燥濕反正，類從之理，而徒執方以療病，猶夫未能格致誠正，而欲秉固鉤執國政，致斯民於仁壽之域也，得乎哉？故良醫與良相同尊，有由來也。許子叔微，白沙人也，夙穎慧，嗜岐黃，紹興中舉進士，仕翰林學士。服官之暇，研究經論，每遇疑難，必闡其蘊，發其微，究其源，窮其奧。以故奇症怪病，皆能療之。與著《傷寒論發微》、《傷寒百症歌》、議證二十二篇、仲景脈法諸書，皆膾炙人口。至《本事方》，其后焉者也。舉生平救治諸方，投而輒驗者，集成一書，分爲十卷，名曰《證治普濟本事方》。於本事而顏之曰普濟，不特以慈詳愷惻之懷，發而爲救世利民之事，並欲使黃冠緇衣，咸受其化裁，不致抱疴而莫救。庸醫昧土，俱遵其例派，毋庸杜撰以爭奇。故於方后，或述病源，或明用藥，使人一覽而易曉焉。何使許子非沉溺乎三皇五帝之書，浸淫乎諸子百家之說，烏能出奇無窮，良效如是。業醫者得其方而玩索之，識見於是而益開，舉業於是而益粹。即不知醫者，身處乎僻壤窮鄉，求良醫不足者，於是書而珍惜之，開卷亦可檢方，斟酌即能自藥。其有補於天下后世也，豈淺鮮哉。是亦普濟之義也夫。

錢開禮謹序

本事方序

昔蘇子瞻有云：藥雖進於醫手，方多傳於古人。若已經效於世間，不必皆從乎已出。昔有方書尚矣！后漢·張長沙《傷寒》、《金匱》方，爲群方之祖。唐·孫真人《千金方》，得長沙之心法。此外方書充棟，似皆未能繼往開來。惟宋學士許白沙所著《本事方》十卷，其用意直探長沙之奧，而其采方較《千金》爲簡要。即如神效散、溫脾湯、玉貞丸、退陰散等方，識精理到，更足補前人之未及。其餘類證探方，方簡而法備；圖方附案，按確而治明。后之學者，苟能辨症施治，則神而明之，不啻若自己出也。顧其書未經翻刻，抄本相傳，亥豕良多，餘甚惜之。用是取坊賈抄本，與家藏善本，校訂厘正，鏤板以廣其傳，庶幾與《金匱》、《千金》等書，家誦而戶曉焉，其所好古之一助也夫。

雲間后學王陳梁書

目 錄

卷第一	中風肝膽筋骨諸風	真珠圓 (二二)	獨活湯 (二二)	星附散 (二三)	二	心小腸脾胃病	遠志圓 (二二)	茯神散 (二二)	寧志膏 (二二)	驚			
	生散 (二三)	救急稀涎散 (二三)	勝金圓 (二三)	灸中風十二穴 (二四)	拒風丹 (二三)	蘇合香圓 (二四)	火府丹 (二二)	七珍散 (二二)	八珍散 (二二)	麵			
	續斷湯 (二五)	山蘋圓 (二六)	獨活散 (二六)	地	黃酒 (二六)	防風湯 (二六)	竹瀝湯 (二六)	防己	氣圓 (二二)	辰砂遠志圓 (二二)	茯苓圓 (二二)	驚	
	湯 (二六)	木瓜煎 (二七)	養血地黃圓 (二七)	羚	羊角湯 (二七)	烏頭湯 (二七)	小續命湯并增損法 (二八)	五	遠志圓 (二二)	茯神散 (二二)	寧志膏 (二二)	驚	
	排風湯 (二八)	小風引湯 (二八)	大風引湯 (二八)	《千金方》竹瀝湯 (二八)	《必用方》竹瀝湯 (二八)	增損茵芋酒 (二八)	太一神精丹 (二九)	鐵彈圓 (二九)	黑神圓 (二九)	定風餅子 (二〇)	茯神散 (二〇)	補益虛勞方	
	鱉甲圓 (二〇)	補膽防風湯 (二〇)	人參散 (二〇)	醒后頭虛量發熱方 (二〇)	卷外	五味子圓 (二七)	人參圓 (二七)	雙和散 (二七)	頭痛頭暈方	川芎散 (二八)	鉤藤散 (二八)	玉真圓 (二九)	硫
	灸中風口眼喎斜不正者家藏方 (二二)	防風散 (二二)	烏香散 (二二)	氣虛頭疼方	(二二)	黃圓 (二九)	(二九)	(二九)	(二九)	(二九)	(二九)	(二九)	
卷第二	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	(二二)	

白芷圓 (三〇)	白附子散 (三〇)	羚羊角散 (三〇)	順氣木香散 (四〇)	和氣散 (四〇)
養正丹 (三〇)	黑龍圓 (三〇)			
卷第三				
風寒濕痹 ^①	白虎歷節走注諸病			
續斷圓 (三二)	增損續斷圓 (三一)	川烏粥法 (三一)	附子散 (四〇)	翻胃嘔吐霍亂
薏苡仁散 (三一)	芎附散 (三一)	麝香圓 (三一)	白朮散 (四一)	鯽魚散 (四〇)
麻黃散 (三一)	茵芋圓 (三一)	牛蒡子散 (三一)	竹茹湯 (四一)	枇杷葉散 (四〇)
蓖麻法 (三一)	柏葉散 (三一)	綠靈散 (三一)	槐花散 (四一)	
痛圓 (三三)	烏頭圓 (三三)	烏豆粥 (三三)	金丹 (四一)	青
風痰停飲痰癖咳嗽			香靈圓 (四一)	
化痰圓 (三四)	三生圓 (三四)	旋覆花湯 (三四)	臟腑泄滑及諸痢	
檳榔圓 (三四)	乾薑圓 (三四)	芫花圓 (三四)	鞠蕎圓 (四二)	陳麵圓 (四二)
蘇散 (三五)	訶子飲 (三六)	貝母湯 (三六)	木香圓 (四二)	木香圓 (四二)
積聚凝滯五噎膈氣			脾湯 (四二)	溫
纏金丹 (三六)	枳殼散 (三六)	訶子圓 (三六)	乾薑圓 (四二)	白朮散 (四三)
砂圓 (三七)	紫金丹 (三七)	感應圓 (三七)	丹 (四三)	靈砂
散 (三七)	五噎膈氣圓 (三七)	熏膈圓 (三八)	木香散 (四三)	丹 (四三)
膀胱疝氣小腸精漏			五味子散 (四三)	訶子
念珠圓 (三八)	硇砂圓 (三八)	金鈴圓 (三八)	圓 (四三)	
葱白熨法 (三八)	茴香散 (三八)	金鎖丹 (三九)		
清心圓 (三九)	猪苓圓 (三九)	《良方》茯苓散 (四〇)		
卷外				
(四〇)				

① 痘：原書均爲『癰』，二字同，以後不再注明。

腎臟風及足膝腰腿脚氣	(四七)
治腎臟風攻注脚膝方	(四七)
烏頭圓	(四七)
虎骨酒	(四八)
酒	(四七)
檳榔湯	(四七)
地黃圓	(四七)
虎骨酒	(四八)
思仙續斷圓	(四八)
續骨丹	(四八)
茵芋圓	(四八)
薏苡仁圓	(四八)
鹿茸圓	(四九)
藥棋子	(四九)
紫金丹	(四九)
卷外	(五〇)
妙香散	(五〇)
加料十全飲	(五〇)
生胃湯	(五〇)
卷第五	(五〇)
腸風瀉血痔漏臟毒	(五〇)
玉屑圓	(五〇)
《千金》熏蟲痔方	(五二)
蒜連圓	(五二)
槐花散	(五二)
椿皮圓	(五二)
治腸痔在腹內有鼠奶	(五二)
下血方	(五二)
治痔有鼠乳結核作渴疼痛方	(五二)
黃芪圓	(五二)
鱉甲圓	(五二)
衄血勞瘵吐血咯血	(五二)
茜梅圓	(五二)
三黃散	(五二)
山梔子散	(五二)
治鼻衄過多昏冒欲死方	(五二)
天門冬圓	(五二)
黃芪散	(五二)
白扁豆散	(五二)
神傳剪草膏	(五二)
眼目頭面口齒鼻舌唇耳	(五四)
羊肝圓	(五四)
楮葉散	(五四)
菊花散	(五四)
地	(五四)
黃圓	(五五)
龐安常一方	(五五)
犀角升麻湯	(五五)
治肺風鼻赤酒瘡方	(五六)
治口生瘡方	(五六)

治食諸魚骨鰓久不出方	(五六)
玄參散	(五六)
紅綿散	(五六)
黃芪圓	(五六)
地黃湯	(五七)
黃芪湯	(五七)
萬病散	(五七)
解毒雄黃圓	(五七)
卷外	(五八)
治重舌方	(五八)

卷第六	(五八)
諸嗽虛汗消渴	(五八)
杏酥散	(五八)
柏子仁圓	(五八)
牡蠣散	(五八)
防風湯	(五九)
治消渴方	(五九)
神效散	(五九)
腎氣圓	(五九)
生地黃煎	(六〇)
三瘡圓	(六〇)
金瘡癰疽打撲諸瘡破傷風	(六〇)
地黃散	(六〇)
劉寄奴散	(六〇)
蘆葦散	(六一)
夢龜散	(六一)
水仙散	(六一)
檳榔散	(六一)
令	(六一)
內消方	(六一)
王蘧《發背方》	(六一)
柞木散	(六一)
斂瘡內消方	(六一)
拔毒七寶散	(六一)
沈遇明一	(六一)
方	(六二)
太白膏	(六二)
國老膏	(六二)
黃芪散	(六二)
生犀散	(六二)
黃芪圓	(六二)
內托散	(六二)
治	(六二)
發背癰疽方	(六二)
治發背方	(六二)
玉真散	(六二)
卷第七	(六四)
諸蟲飛尸鬼疰	(六四)
制諸蟲方	(六四)
去勞熱方	(六四)
治寸白蟲方	(六四)
《良方》療寸白蟲方	(六五)
治五尸方	(六五)

雄朱散 (六五)	白薇湯 (六五)	倉公散 (六六)	(七九)
腹脇疼痛			(六六)
枳實散 (六六)	葛根湯 (六六)	枳殼煮散 (六六)	(七九)
薏苡仁圓 (六六)	桂枝散 (六六)	芎葛湯 (六六)	
神保圓 (六七)	治寒疝連手足頭面昏痛方 (六七)		
雜病			(六七)
雄黃治瘡瘍 (六七)	艾炷灸 (六八)	服桑枝法 (六八)	
羊肝圓 (六八)	補骨脂圓 (六八)	豨薑圓 (六八)	
杉木湯 (六九)	驢尿治反胃 (六九)		
卷外			(七〇)
椒紅圓 (七〇)	勝紅圓 (七〇)		
傷寒時疫			(七〇)
桂枝湯 (七〇)	麻黃湯 (七〇)	大青龍湯 (七一)	
溫粉方 (七一)	桂枝加附子湯 (七二)	桂枝加厚朴	
杏子湯 (七二)	大柴胡湯 (七二)	白虎加蒼朮湯 (七三)	
黃芪建中加當歸湯 (七四)	蜜兒法 (七四)	破陰丹 (七四)	
小柴胡加地黃湯 (七五)	海蛤散 (七六)	真武湯 (七六)	
清心圓 (七六)	竹葉石膏湯 (七六)	白虎加人參湯 (七六)	
肉豆蔻湯 (七七)	良薑湯 (七七)	吃噫又方 (七七)	
滑石圓 (七七)	桂枝湯 (七七)	茵陳蒿湯 (七八)	
五苓散 (七八)	瓜蒂散 (七八)	一呷散 (七九)	

卷第九

傷寒時疫			(八九)
治結胸灸法 (七九)	鵝石散 (七九)	桂枝麻黃各半	(七九)
湯 (七九)	抵當圓 (八〇)	破陰丹 (八〇)	金液丹 (八〇)
來復丹 (八一)	氣海 (八一)	補脾湯 (八一)	白虎
湯 (八二)	麻黃湯 (八二)	小柴胡湯 (八二)	麻黃
湯 (八三)	小承氣湯 (八三)	葛根湯 (八四)	始得
還陽散 (八六)	陰毒沉困候 (八六)	辨少陰脈繫證 (八六)	
傷寒脈證總論篇 (八六)	來蘇丹 (八九)		
婦人諸疾			(八九)
四物湯 (八九)	滑胎枳殼散 (八九)	內補圓 (九〇)	
木香圓 (九〇)	白术散 (九〇)	紫石英圓 (九一)	
死胎方 (九〇)	紫蘇飲 (九〇)	通經圓 (九一)	
地黃圓 (九一)	地黃圓 (九二)	琥珀散 (九二)	
仁煎 (九二)	佛手散 (九三)	治崩中下血方 (九三)	
治下血不止，或成五色崩漏方 (九三)			
交加散 (九三)			
蒲黃散 (九三)	護胎方 (九四)	芎羌湯 (九四)	
子蘇子粥 (九四)	當歸散 (九四)	大棗湯 (九四)	

鹿屑湯（九五） 治婦人生產數日不下及胞衣死胎不

下者方（九五）

小兒病 ······ (九五)

脈證歌（九五） 虎口並冷熱證歌（九五） 睡驚圓（九五）

麥門冬散（九五） 白朮散（九六） 調中圓（九六）

芎朴圓（九六） 消積圓（九六） 捻金散（九六） 扁

銀圓（九六） 青州白圓子（九七） 金液丹（九七）

醒脾圓（九七） 人參散（九七） 蟠梢圓（九七）

龍齒散（九七）

治藥制度總例

《事林廣記》卷第六終緒餘禁忌云：曾有人仰視凌霄花，露滴眼

中失明。凌霄金錢乃惡毒花，盛熱中目，日中采不得。用冷水沃面無光，洗脚疼痛。

張孝忠跋 ······ (一〇二)

日本享保本跋 ······ (一〇三)

卷一

中風肝膽筋骨諸風

治肝經因虛，內受風邪，卧則魂散而不守，狀若驚悸，**真珠圓**。

真珠母大于常珠，形狀不一

真珠母 未鑽真珠也，三分，研如粉，同碾當歸洗，去蘆，薄切，焙乾，后稱熟乾地黃酒酒，九蒸九曝，焙乾，各一兩半 **人參去蘆**

酸棗仁 微炒，去皮，研 **柏子仁** 各二兩，研 **犀角鏹** 爲細末

茯神去木

沉香

龍齒

各半兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧子大，辰砂爲衣。每服四、五十兩，金銀薄荷湯下，日午夜卧服。

獨活湯 獨活黃色，如鬼眼者，去蘆，洗，焙，稱羌活去蘆 **防風去釵股** **人參去蘆** **前胡去苗淨，洗**

細辛 華陰者，去葉 **甘草** 各一兩，炙

五味子 揀沙參白茯苓去皮 **半夏麵** **酸棗仁** 微炒，去皮，研

各一兩，炙

右爲粗末，每服四大錢，水一盞半，生薑三片，烏梅半個，同煎至八分，去滓，不拘時候。

紹興癸丑，予待次四明，有董生者，患神氣不寧，每卧則魂飛揚，覺身在牀而神魂離體，驚悸多魘，通夕無寐，更數醫而不效。予爲診視，詢之曰：醫作何病治？董曰：衆皆以爲心病。予曰：以脈言之，肝經受邪，非心病也。肝經因虛，邪氣襲之。肝藏魂者也，游魂爲變，平人肝不受邪，故卧則魂歸於肝，神靜而得寐。今肝有邪，魂不得歸，是以卧則魂揚若離體也。肝主怒，故小怒則劇。董欣然曰：前此未之聞，雖未服藥已覺沉疴去體矣，願求藥法。予曰：公且持此說與衆醫議所治之方，而徐質之。閱旬日復至，云醫遍議古今方書，無與病相對者。故予處此二方以贈，服一月而病悉除。此方大抵以真珠母爲君，龍齒佐之，真珠母入肝經爲第一，龍齒與肝相類故也。龍齒虎眼，今人例作鎮心藥，殊不知龍齒安魂，虎眼定魄，各言類也。東方蒼龍，木也，屬肝而藏魂；西方白虎，金也，屬肺而藏魄。龍能變化，故魂游而不定；虎能專靜，故魄止而有守。予謂治魄不寧者，宜以虎眼；治魂飛揚者，宜以龍齒。萬物有成理而不失，亦在夫人達之而已。

治中風雖能言，口不喎斜，而手足蹠曳，脈虛浮而數，風中腑也。蓋風中脈則口眼喎斜，風中腑則肢體廢，風