

婦人良方卷之六

臨川陳自明 編

古吳薛 巳 註

後學蔣宗澹

宋雲珉

朱 全校

婦人熱勞論第一

婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血以致心神煩躁
頰赤頭疼眼澁唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯

熱飲食無味肢體酸疼心怔盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自愈矣。

愚按前症乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內竊謂前症若肝脾血虛用四物參

木肝脾鬱怒小柴胡合四物湯

氣虛補中

益氣湯肝脾血虛加味逍遙散肝經風熱加味

小柴胡湯心經血虛天王補心丹肺經氣虛人

參補肺湯肝經血虛加味四物湯大抵午前熱

屬氣分用清心蓮子飲午後熱屬血分用四物

參朮丹皮熱從左邊起肝火也實則四物龍膽

山梔虛則四物參朮黃芪熱從臍下起陰火也

四物參朮黃栢知母酒拌炒黑五味麥門肉桂

如不應急用加減八味丸不時而熱或無定處

或從脚心起此無根虛火也用加減八味凡及十全大補湯加麥門五味主之

附治驗

一婦人經行不調飲食少思日晡熱甚余以爲肝脾氣血俱虛用十全大補加山茱山藥丹皮麥門五味而愈次年秋寒熱如瘧仍用前藥而愈

一婦人生育多胎月經不調兩足發熱年餘其亦熱勞則足痠痛又年許唇腫裂痛又半年

唇裂見血形體瘦倦飲食無味月水不行此氣
血俱衰之症彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂
致不起惜哉

黃芪散

治發熱羸瘦心燥口乾不欲飲食或盜

汗晡熱

人參

黃芩

炒焦

當歸

各三錢

柴胡

五分

黃芪

炒

地骨皮

白茯苓

麥門冬

去心

生地黃

白芍藥

炒各錢

甘草

炒三分

右水薑煎

猪肚丸 治熱勞羸瘦

柴胡

赤茯苓

人參

黃芪

各一兩

黃連

炒三兩

地骨皮

木香

各五錢

桃仁

去皮尖

鱉甲

各一兩

右爲末用嫩猪肚一枚入藥縫合蒸熟研爛丸
桐子大每服三五十丸食前米飲下日二服

附方

清心蓮子飲

治熱在氣分口乾小便白濁夜間

安靜晝則發熱又治口舌生瘡或口苦咽乾煩

躁作渴小便赤澁下淋不止或莖中作痛

黃芩炒

麥門冬去心

地骨皮

車前子炒

甘草各一錢半

石蓮肉

茯苓

黃芪炒

柴胡去苗

人參各一錢

右每服五錢水煎

補中益氣湯

加味四物湯

四物湯 三方見二十四卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯 二方見二十四卷第二論

十全大補湯

加味道遙散

二方見二十四卷第四論

天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令

人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾

育養心神

人參 去蘆

茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志

各五錢

當歸

酒浸

五味

麥門冬

去心

天門冬

栢子仁

酸棗仁

炒各一兩

生地黃

四兩

右爲末煉蜜丸桐子大用硃砂爲衣每服二三
十丸臨卧竹葉煎湯送下一方多石菖蒲熟地
黃杜仲百部茯神甘草此方內天麥門冬玄參
生地雖能降火生血化痰然其性沉寒損傷脾
胃尅伐生氣若人飲食少思大便不實者不宜
用

人參補肺湯

方見二十四卷第十二論

加減八味丸

方見二十四卷第十一論

婦人客熱方論第二

婦人客熱由元氣虛而外熱乘之。以致口燥心煩。四肢壯熱肌肉消瘦。治法當審其因而調補之。

愚按前症若客邪所侵用補中益氣加川芎防風肝虛血少六味地黃丸胃火飲冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散潮熱時熱八珍湯晡熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣湯恚怒發熱小柴胡湯鬱怒發熱加味歸脾湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

附治驗

一婦人素有胃火服清胃散而安後因勞役躁渴內熱肌肉消瘦月經不行此胃火消燦陰血用逍遙散加丹皮炒梔以清胃熱用八珍湯加

茯神遠志以養脾血元氣充足而經自行矣

麥門冬散

治四肢倦痛煩悶不食或寒熱往來

麥門冬

去心

柴胡

赤茯苓

羚羊角

鎊

赤芍藥

桑白皮

炒

黃芪

炒各四分

生地黃

甘草

炒各三分

右薑水煎

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第一論

瀉黃散 方見五卷第三論
石膏 山梔 防風 甘草 上覆香

七味白朮散 方見二十一卷第二論

八珍湯

加味歸脾湯

逍遙散 方見二十四卷第四論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

升陽益胃湯 方見三卷第九論

清胃散 方見二十四卷首論

婦人寒熱方論第三

經曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒皆由勞傷氣血陰陽不調寒熱如瘧也當分氣血虛實而治之。

愚按前症若寸口脉微名曰陽不足則陰氣上入於陽中用補中益氣湯若尺部脉弱名曰陰

不足則陽氣下陷入陰中用益陰腎氣丸若因
氣血俱虛用八珍湯若因怒動肝火用小柴胡
湯若陰陽俱不足則氣血不歸其本部以致寒
熱交爭也

附治驗

一婦人年六十有四久鬱怒頭痛寒熱春間乳
內時痛服流氣飲之類益甚時有血如經行又
大驚恐飲食不進夜寐不寧兩乳腫脹兩脇焮
痛午後色赤余以爲肝脾鬱怒火燥先以逍遙

散加酒炒黑龍膽一錢山梔一錢五分服二劑
腫痛頓愈又二劑全愈再用歸脾湯加炒梔貝
母諸症悉愈

地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或晡熱內熱

柴胡

地骨皮

各二兩

桑白皮

炒

枳殼

炒

前胡

黃芪

炒各五分

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

白芍藥

各三分

右薑水煎服

柴胡散

治寒熱體痛口乾心煩飲食少思肌體

消瘦

柴胡

黃芪炒

赤茯苓

白朮各一錢

人參

地骨皮

枳殼炒

生地黃

苦梗

桑白皮炒

赤芍藥各三分

鱉甲

炙二錢

麥門冬

去心一錢

甘草三分

右水薑煎服

益陰腎氣丸

治諸臟虧損發熱晡熱潮熱盜汗

或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴月經不調

或筋骨痠倦飲食少思或頭目不清痰氣上壅

咳嗽、喘甚、胸膈痞悶、或小便赤數、兩足熱痛、或
脚足痿軟、肢體作痛等症、此壯水之主、以制陽
光之劑也。

澤瀉

茯苓

生地

酒拌
杵膏

牡丹皮

山藥

茱萸

肉

當歸

五味子

杵炒

熟地

自製
杵膏

右爲末、入二膏、加煉蜜、丸桐子大、硃砂爲衣、每
服五十丸、空心淡鹽湯下。

補中益氣湯

方見二十四卷第六論