

回
回
药
方

二

卷十二

回回藥方卷之十二目錄

衆風門

左癱右瘓口眼喎斜類

治左癱右瘓

治左癱右瘓頭疼化痰

治左癱右瘓偏正頭風頭眼因疾證

治瘧頭疼左癱右瘓舌強

又方

又一方三方

哈必門丁方

又一方二方

哈必納福忒方

哈必法而非榮方

木香油方

少尼子油方

麻凡里烏速黎方

治舌強左癱右瘓口眼歪斜

又方

馬準方

馬竹尼宰木里方

又一方二方

白蜜湯

芭豆方

又方

脉寧丸二方

又扎里奴恩膏

別的西荅兒膏子

又馬蘭花膏子

飛飛的油

飛古刺的油

草麻子油

治癱瘓口眼歪斜身筋抽搐病證

治口眼歪斜

治左癱右瘓

又老牙的牙膏

老阿的牙有名經驗膏

又老牙的牙膏

祖法恩膏二方

馬竹尼謨八的盧里米咱只方

又一方

馬準西里撒

大失里撒馬準

改撒兒馬準

馬準

老阿的牙二方

又方

扎里奴恩方

牙刺亦祖法恩

牙刺亦荅八的兒克恩

又必刺的兒馬準

又一方

又方

治身體強直

蜜煎菖蒲

肉荳蔻煎

又漱口藥

徹荅刺丸

徹忒刺丸

失荅刺知丸 三方

扎兀失兒丸 二方

馬亭丸

又滴鼻藥

三方

踈風順氣類

陳皮膏子

陳皮馬準

片腦膏子

踈風膏子

又方膏子

又末子藥

踈風丸

踈風順丸

踈風丸

踈風化痰餅子

古阿里失突論只方

又一方

古阿里失安古當方

又一方

馬竹尼普的納方

又一方

金星石丸

阿夫忒蒙散

風濕筋搐類

治筋搐

治頭項前後

治動止不由自己

治血旺

搽藥方

又一方 四方

治寒濕身筋抽搐筋鬆病證

治筋抽搐取軟

又貼藥

治筋經因冷有疼

治筋鬆肉慢

治手腳骨節筋鬆抽扯

又膏子藥

過藥方

又方

又正藥方

長生馬準

黑人馬準

又貼藥

膏膈氣類

治膏中有風

搜風膏子

踈風馬準

又馬準三方

安古丹膏子

暗風類

一方

又一方

治暗風

又方四方

一方

又一方

又馬準

又丸三方

風癩胡想類

阿夫忒蒙煎藥

阿夫忒蒙丸

阿里公煎藥

茴香散

又一方二方

阿福體門湯

又一方二方

又馬準

風癩紫白癥風類

治風癩

傳藥方九方

搽藥方

又一方七方

伯咱兒者里馬準

治身面上有傷

圓月膏子

圓月馬準二方

改撒兒九

又一方

馬竹尼納扎黑方

亦感列法力馬杭八的而方

又一方

馬準二方

圓月膏子

又丸

小必刺的兒馬準

哈必方

又金星石丸

又煎藥飲子

治紫白癥風紫癥風

又方

又有宣藥

再有搽藥

又說一病丸藥方

貼藥方

治身面紫癥風白癥風

又一方六方

又傳藥

又方二方

又方傳藥

又方三方

又單方

治白癩紫癩風疾

治紫白癩風

治紫白癩風黑點變白

治白癩風疾

一方二方

治黑白癩風

治人身體生紫白癩風

治白癩風

又方

一方

衆風雜治類

雙訶子散

趕風丸

治消食之塊無力者

膏子藥

又散兒藥方

治氣因風者

治里撒兒烏斯證

馬革

哈必方

哈不里哈八西方

良薑丸

又方二方

香菜膏

馬準

又丸子

阿徒西方

一方

又一方

馬竹尼海撒而方

納黑亦撒卜而

又舍刺必方

又一方

治人身體有冷或風

草麻油

補祖里馬準

又甜祖魯迷恩膏子

馬準立方

納扎哈馬準

善黃馬準

全身馬準

調理稟性馬準

阿夫忒蒙煎藥

治人風

治因濁風有脊背疼者

治雙肩胛并脊背生風氣者

回回藥方卷之十二目錄

畢

回回藥方卷之十二

衆風門

○左癱右瘻口眼喎斜類

治左癱右瘻此病動止不隨意是動止相經短了動止有動有止相經變成此病為因力微了動止亦微若因力微者病必久矣如人多有房事或做重事或有驚恐或上高處或逢大喜心經壯跳身戰若又寢都微筋中有餘濕筋性隨意出者必冷鬆了為因重醉多喫冷水不消之食因近生濁病根閉住氣力不通不能到其身若因重怒起者多半筋中有濕却着怒火毀其方動或癱瘻病證多在頭手之筋是動魂之器筋頭是腦頭是腦之窠手近着濕腦筋亦近有軟因此此病多在頭手下半渾身筋硬因離頭遠其身也硬沉為因擔者渾身因此不生癱瘻病疾若病根便到者也無利害治癱瘻病證病根是濕者或因失飢傷飽者治必吐瘻若因酒重醉者二發便索斷其醉

右用梅桂油或木兒的

油同些醋調貼頭食用助血之食用匾

豆可兒納不

燒兜兒腦子喫者有餘藥可服亦墨壳黑都思

用蜜水調喫或服一十八日吉

朱丸

或病久者却服些末陽黑

撒少同蜜調服若因乾者做勞病治

治左癱右瘓頭疼化疾

細辛

甘草

阿思忙攻

各等

溪夫答那知

白芥

乾蒲萄

三錢

四錢等

飛古刺

少許
硇砂三錢

右一同搗羅為末用梅桂煎水調漱
治左癱右瘓偏正頭風頭眼因瘻病證

哈齊齊

沒藥

香黑子三錢

匾豆

香菜

安萌

李子膠

各等

鵝鵝膽

扎兀夫兒

撒答不

即薄

法刺夫葉

沙糖

撒法即

即蜜梔子花
藥各等二錢

右一同為末用溫答水一勺同調作匾豆太放乾遇患用一箇同麥兒

桑過失少少 紫花油同調稀滴鼻中、

治瘧頭疼左癱右瘻舌強、

蘆薈

沒藥

乳香

哈則子即五倍子

黑則末陽即膾

撒法即薑各等一錢

匾豆

香黑子

撒額因

胡椒

白華撥各等半錢

麝香一錢半

困都恩引

右一同搗為細末用麥兒桑過失水少少 調為筋頂太遇患用一二丸
用梅桂水或木瓜水同夾桑過失水同調滴鼻、

又方 治左癱右瘻冷風頭疼、

扎元失兒少少

撒額因

牛旁子

胡椒

華撥

阿魏

兀沙吉少少

黑則末陽即膾

法刺夫榮少少

各等一錢

右各半搗用駱駝尿同醋浸一夜濾出渣用尿滴鼻中、

又一方 治左癱右瘻、

捆都石

胡椒

阿吉而哈而哈即是細辛

乾薑

博刺即陳

硇砂

納體籠桐即桔梗

蘆薈

官桂

麝麝香

馬而臧哥失即通治

白哈而八吉

臍臍臍各等分

已上藥搗羅極細與馬而臧哥失水相和滴病人鼻內必有噴嚏

能得濟

又一方

少尼子

即香黑子兒

博刺即陳

沙黑迷罕咱里

白胡椒各一錢

捆都石

蘆薈各二錢

已上藥搗羅為末極細與撒答卜水

即薄荷水

相和滴鼻內

又一方

扎兀石而

撒吉別拏

沒藥

哈咱而亦西攀的

即是牛蒡子

胡椒

革撥

阿魏

兀沙吉

脰胸臍

法而非榮

各等分

已上藥搗羅為末浸駝屎或蒲萄醋內一晝夜後瀝過滴一滴在鼻內

哈必門汀方引子 凡左癱右瘻口眼喝斜證候又因白瘻根源生各體

骨節疼或脚氣病者服之皆得濟

阿牙刺只法亦哈刺

即加番芸香管佳甘松山葛合成骨子藥一兩

細麻黃

黑撒兀里黑麻而汁

各五錢

法而非榮

二錢半

脰胸臍

胡椒

阿魏

撒吉別拏只

扎兀石而

沙亦他刺只

芥子各錢

已上藥可化者在蒲萄酒或可刺福石水引子內化開與餘藥相合

為丸每服三錢

又一方 凡口眼喝斜左癱右瘻并脚氣脊背疼證候服之皆得濟又能行

月經消散濁風

撒吉別拏只

元沙吉引子

安息香

扎兀石而止

哈咱而亦西攀的即是牛

柴胡

白突魯必的即是牛

柴胡

沙黑迷罕咱里即沙黑

蘆薈即是牛

黃訶子

安咱蘆提即是牛

等分

已上藥可化者在韭菜汁內化開餘藥搗羅為末以此水為丸每服三錢

又一方

安息香

兀沙吉即安息香

扎兀石而止

撒吉別擎只即撒吉別擎

哈咱而亦西攀的即是牛

等子

沙黑迷罕咱里即沙黑

蘆薈即是牛

等子

撒黑木尼牙即芭豆

黃訶子

牽牛各二錢

肉桂

咱法闌即番梔子花藥

等子

甘松

各一錢半

法而非榮即良

檳榔

各六錢

掃兀鄰張即良

東不咻即東不咻

各四錢

已上藥依法為丸每服三錢

哈必納福感方

即加焰硝丸子藥

治左癱右瘓口眼喝斜脚氣腫忽鄰只即是經風

并白瘻

根源等證候又能消散諸等風。

三額

即是李子
樹上膠

撒荅卜

即是
薄荷

黃訶子

蘆薈

沙黑迷罕咱里

即牛
茅子

膾胸臍

馬希扎哈刺

安咱盧提

哈咱而亦西攀的

兀沙吉

撒吉別擎口

安息香

札兀石而

納福提

白者各
五錢

已上藥可化者在納福提

即熱硝鍋底
下澄清的鹽

內化開以餘藥搗羅為末相和為丸每

服二錢半溫熱水送下。

哈必法而非榮

即火藥方

治身體解散及左癱右瘻證候又凡生潤

下到各體筋上者服之能拔下。

阿里渾

沙黑迷罕咱里

法而非榮

撒吉別擎口

安息香

各一錢

蘆薈

二錢

已上藥以可刺福石水或可藍卜水為丸每服二錢

木香油方 治左癰右瘻口眼喝斜又能助筋經力又胃經肝經冷者用之皆能濟又能令髮遲白

木香一兩

胡椒三錢

臍胞臍二錢

法而非榮

阿吉而哈而哈

即是細辛四錢

已上藥共搗半碎在來哈尼即沙連地面上生的桐樹上生的油蒲桃酒二十兩內浸一週時後熬至半扭濾過用宰體油二十兩與此濾過的水相和漫火熬至水去油存收藏用有一等醫書內說加牡丹皮五錢同熬亦可

少尼子即香黑子兒油方 治左癰右瘻筋縮等證候

少尼子

即香黑色二兩

山杞耽仁

苦者三兩

已上藥共搗爛取油先將馬而藏哥失即麝香南麻謀沙石黑少尼子葉養花地椒香菜哈沙木失其他刺迷石亦即麝香當門子

海速木熬湯以綿布蘸濕乘熱搭在頸項并脊梁骨節上連換數次後搽此油

麻兀里烏速黎方

即是諸等藥根熱的湯

治左癰右瘻口眼喝斜暗風凡白瘻