

周氏醫學叢書 第四冊



本艸經疏卷二上

○諸病應忌藥總例

補氣

人參

黃耆

二朮

人胞

紅鉛

溫補

人胞

紅鉛

白膠

鹿茸

巴戟天

人參

黃耆

二朮

淫羊藿

肉苁蓉

補骨脂

當歸

狗陰莖

菟絲子

蛇床子

大熱

附子

肉桂

仙茅

陽起石

烏頭

硫黃

海狗腎

羊肉

雀肉

天雄

葫蘆芭

破氣

青皮

枳實

枳殼

檳榔

厚朴

牽牛

閉氣

銀杏

米麪食

猪脂油

一二朮

黃耆

降氣

降真香

蘇子

鬱金

枇杷葉



南京中醫藥大學圖書館版權所有

橘紅

沈香

烏藥

破血

桃仁

紅花

蘇方木

延胡索

乾漆

五靈脂

花薤石

乳香

沒藥

薑黃

三稜

蓬茂

水蛭

蟲蟲

蟲蟲

肉桂

桃梟

穿山甲

騏驎竭

升提發散

升麻

柴胡

川芎

紫蘇

麻黃

乾葛

羌活

獨活

防風

白芷

生薑

細辛



南京中醫藥大學圖書館版權所有

荊芥

前胡

藁本

芎藭

薄荷

辛溫辛熱發散

吳茱萸

乾薑

桂枝

麻黃

細辛

羌活

獨活

防風

藁本

川芎

白芷

芎藭

吐

瓜蒂

梔子

豆豉

皂莢

藜蘆

常山

人參蘆

鰾汁

鹽湯

下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

大黃

芒硝

巴豆

牽牛

玄明粉

枳實

厚朴

降泄

山梔

知母

天門冬

玄參

利水

猪苓

澤瀉

木通

瞿麥

車前子

葶藶

滑石

海金沙

商陸

茯苓

扁蓄

烏柏根皮

琥珀

芫花

甘遂

大戟

續隨子

漢防己

郁李仁

損津液

本經經疏

卷二上

三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

郁李仁

白礬

紅礬

半夏

欬攝

白芍藥

五味子

醋

烏梅

白梅

酸棗仁

固澀

龍骨

牡蠣

栗殼

訶黎勒

益智子

山茱萸

桑螵蛸

蛇床子

肉果

蓮鬚

阿芙蓉

金櫻子

原蠶蛾

消導

山查

麥芽

艸果

檳榔

三棱

蓬茂

神麴

枳殼

枳實

綠礬

萊菔子

紅麴

橘紅

砂仁

開竅

龍腦香

麝香

蘇合香

檀香

安息香

香燥

沈香

麝香

龍腦香

縮砂蜜

豆蔻

藿香

香附

丁香

烏藥

木香

辛燥



南京中医药大学图书馆版权所有
1661

火酒

蒜

半夏

南星

二朮

辛熱

乾薑

吳茱萸

胡椒

蒜

藿香

生薑

巴豆

龍腦香

溼潤

地黃

當歸

肉蓯蓉

天門冬

知母

豬脂油

麻仁

栝樓仁

滯膩

豬羊犬肉

鵝

地黃

南麴

油膩

炙燂



南京中医药大学图书馆版权所有

滑利

冬葵子

榆皮

牛乳

椿根白皮

柿

瓜

李

桃

梨

蜜

青菜

蓴菜

酥

茄子

發溼

鰕魚

南麪

苦寒傷胃

山梔

黃檗

黃芩

黃連

大黃

苦參

玄參

知母

蘆薈



補命門相火

鹿茸

巴戟天

附子

人胞

紅鉛

白膠

肉桂

仙茅

陽起石

臙脂

淫羊藿

補骨脂

狗陰莖

菟絲子

原蠶蛾

補腎水苦寒

黃檗

天門冬

玄參

知母

酸寒

白芍藥

牛膝

烏梅

鹹寒

童便

芒硝

玄參

秋石



南京中醫藥大學圖書館版權所有

生冷

菱

梨

菜

李

甘

甘艸

飴糖

大棗

蜜

鹹

食鹽

商陸

鹼水

鹿茸

蛤蜊

蠣黃

螳

續序例下

○陰陽表裏虛實門

陽虛卽眞氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡陽陽虛
不發熱單惡寒者居多



忌破氣

降泄

利水

苦寒

酸斂

又忌辛熱發散

青皮

枳殼

厚朴

牽牛

檳榔

已上破氣

大黃

石膏

山梔

知母

天門冬

生地黃

栝樓

已上降泄

澤瀉

木通

瞿麥

木柏根皮

漢防已

葶藶

猪苓

滑石

海金沙

商陸

已上利水

黃芩

黃連

黃蘗

玄參

槐花

已上苦寒

芍藥

烏梅

醋

已上酸斂

吳茱萸

麻黃

羌活

獨活

前胡

防風

荊芥 已上辛熱發散

宜補 甘 溫 熱

人參 黃耆 二朮 炙甘草

當歸 白膠 淫羊藿 人胞

紅鉛 補骨脂 巴戟天 桂

附子 仙茅 鹿茸 大蘘香

陽起石 羊肉 雀肉

陰虛卽精血虛其證爲欬嗽多痰吐血咯血嗽血鼻衄齒衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無力不眠氣急腰

背痛

忌補氣 復忌破氣 燥熱辛溫

又忌大寒大苦傷胃

并升提發散

利水

人參

黃耆

二朮

人胞

已上補氣

南星

半夏

附子

官桂

桂枝

仙茅

鹿茸

乾薑

硫黃

陽起石

海狗腎

丁香

胡椒

烏頭

火酒

吳茱萸

烏藥

生薑

已上燥熱辛溫

山梔

黃芩

黃連

大黃

芒硝

玄明粉

已上大寒大苦傷胃

麻黃

升麻

柴胡

羌活

獨活

藁本

川芎

防風

已上升提發散

破氣利水藥見前

宜生精補血兼清虛熱

歛攝

酸寒

甘寒

甘平

鹹寒

略兼苦寒

地黃

栢子仁

人乳

沙苑蒺藜

枸杞子

牛膝

麋角膠

阿膠

沙參

酸棗仁

白芍藥

五味子

山茱萸

石斛

麥門冬

薯蕷

牡丹皮

續斷

地骨皮

車前子

溺白堊

鼈甲

黃檗

知母

青蒿

表虛其證自汗惡風洒淅寒熱喜就溫煖脈浮無力

忌破氣

升發

辛熱

麻黃

升麻

防風

柴胡

羌活

獨活

前胡

乾葛

紫蘇

薄荷

白芷

生薑

荊芥

已上
升發

吳茱萸

桂枝
表虛而中
寒者不忌

乾薑

已上
辛熱

破氣藥見前

〔宜〕補飲

益氣實表

甘

酸

人參

黃耆

白芍藥

甘艸

桂枝

有熱者
勿用

五味子

裏虛其證洞泄或完穀不化心腹痛按之即止或腹脹
或傷寒下後痞滿

〔忌〕破氣

下

苦寒



北京中醫藥大學
北京中醫藥大學圖書館版權所有