

申2

4422

古今醫學指通

芝隱



醫學指歸卷下

高郵趙術堂觀瀾編輯

男

奏言泰增校字

內經靈樞經脈篇

膀胱經第七

是經起於睛明穴終於至陰穴

膀胱足太陽之脈。起於目內眥上額交顳。其支者從顳至耳上角。其直者從顳入絡腦。還出別下項循肩胛內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱。其支者從腰中下挾脊貫臀入膕中。其支者從脾內左右別下貫脾挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫膕內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝

頭痛目似脫。項如拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。臻如結。蹠如裂。是爲踝厥。是主筋所生病者。痔瘻狂癲疾。頭顙項痛。目黃。淚出。鼽衄。項背腰尻。臻蹠腳皆痛。小指不用。爲此諸病盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

經絡解

頭頂上爲顛。腦後爲項。肩後之下爲肩。膊椎骨爲脊。尻上橫骨爲腰。挾脊爲膂。挾腰臍骨兩旁爲機。機後爲臀。膝後屈處爲臻。股外爲髀。捷骨之下爲

髀樞。腓腸爲腨。

足太陽之脈受手太陽之交起

目內眞睛明穴上額循攢竹過神庭歷曲差五處

承光通天自通天斜行左右交於項上之百會其

支者從巔至百會抵耳上角以上一經脈一絡脈

上行於頭者也其直行者由通天絡郊玉枕入絡

腦復出下項以抵天柱又由天柱而下循肩膊內

挾脊兩旁相去各一寸半下行於大杼風門諸俞

由是抵腰中入循膂絡腎下屬膀胱其支別者從

腰中循腰臍下挾脊歷上髎次髎中髎下髎會陽

下貫臀至承扶殷門浮郄委陽人膕中之委中穴

其支別者爲挾脊兩旁第二行。相去各三寸之諸穴。自天柱而下。從膊內左右別行。下貫脾脅。歷附分魄戶。膏肓神堂。諱諳膈關。魂門陽綱。意舍胃倉。肓門志室。胞肓秩邊。下厯尻臀。過髀樞。又循髀樞之裏。承扶之外。一寸五分之間。而下與前之入膕中者相合。下行循會陽。下貫蹠內。厯承筋。承山。飛揚。輔陽。出外踝後之崑崙。僕參。申脈。金門。循京骨。束骨。通谷。至小指外側之至陰穴。以交於足少陰腎經也。

膀胱經諸穴歌

足太陽六十三。睛明攢竹。詣曲差五處之鄉。承光通天見絡。郤玉枕之行。天柱高兮大抒。抵風門開兮肺俞。當厥陰心膈之俞。肝膽脾胃之藏。三焦腎兮大腸小腸膀胱。俞兮中膂白環。自從大抒至此。去脊中寸半之旁。又有上次中下四髎。在腰四空以相將。會陽居尻尾之側。始了背中二行。仍上肩胛而下。附分二椎之旁。三椎魄戶。四椎膏盲。神堂諺譎兮。膈關魂門。兮陽綱意舍兮。胃倉肓門。志室秩邊胞肓。承扶浮郤與委陽殷門。委中而合陽。承筋承山到飛揚。輔陽崑崙至僕參申脈金門。探京骨之場。束骨通谷。抵至陰。

小指之旁

分寸歌

足太陽兮膀胱經。目內眞角始晴明。眉頭陷中攢竹取曲差髮際上五分。五處髮上一寸是承光。髮上二寸半通天絡郊玉枕穴。相去寸五調勻看。玉枕挾腦一寸三入髮二寸枕骨現。天柱陷後髮際中。大筋外廉陷中獻。自此夾脊開寸五。第一大抒二風門。三椎肺俞厥陰四心俞五椎之下論。膈七肝九十膽俞。十一脾俞十二胃十三三焦十四腎。大腸十六之下椎。小腸十八膀十九中膂內俞二十椎白環廿一椎下。

當以上諸穴可排之。更有上次中下髎。一二三四腰空。好會陽陰尾尻骨旁。背部二行諸穴了。又從脊上開三寸。第二椎下爲附分。三椎魄戶四膏肓。第五椎下神堂尊第六諺諠膈關七第九魂門陽綱十十一意舍之穴存十二胃倉穴已分十三肓門端正在十四志室不須論十九胞肓廿秩邊。背部三行諸穴。又從臀下陰文取承扶居於陷中。主浮郄扶下方六分委陽扶下寸六數。殷門扶下六寸長。膕中外廉兩筋鄉委中膝骨約紋裏。此下三寸尋合陽承筋腳跟上七寸。穴在腨腸之中央。承山腨下分肉間。外踝七

寸上飛揚輔陽外踝上三寸。崑崙後跟陷中央。僕參亦在踝骨下申脈踝下五分張金門申脈下一寸。京骨外側骨際量束骨本節後陷中通谷節前陷中強至陰卻在小指側太陽之穴始周詳。

病證解

氣衝頭痛脈上額絡腦也。目似脫脈起內眥也。項如拔脈下項也。脊痛脈挾脊也。腰似折脈抵腰中也。髀不可曲脈過髀樞也。膕如結脈入膕中也。蹠如裂脈貫蹠內也。以上皆太陽經絡中病也。痔脈貫臀也。瘧兼少陽證也。狂癲合陽維陽蹠兩經病。

也。頭項痛脈上額入腦下項也。目黃淚出脈起內
眥也。鼽衄內眥近鼻合陽明病也。項背腰尻以下
至小指不用皆經脈所過之地。以上或本經或合
他經皆經病未及府病也。府病載本草中。

本草臟腑虛實標本用藥式

膀胱主津液爲胞之府氣化乃能出號州都之官諸
病皆干之。

本病

臟腑之病

小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失

膀胱主小便諸病皆

本病或氣痛

本府

標病 經絡

之病

發熱惡寒

太陽
主表

頭痛腰脊強

同經

鼻塞

內當
近鼻

足小指

不用

同經

治法解

實熱瀉之

膀胱主津液。實熱則津液耗散。瀉之所以救液也。

下一法

泄火

水不利則火無由泄。行水所以泄火。

滑石

淡滲溼寒瀉
走膀胱而行水

下
熱

豬苓

除溼瀉熱
下通膀胱

下
熱

下虛補之

膀胱氣化乃出或熱或寒皆能傷氣氣虛則下焦不固故用補下分二法

熱

熱在下焦乃真水不足無陰則陽無以化宜滋腎與膀胱之陰

知母

潤腎燥而滋陰爲氣分藥

黃柏

瀉膀胱火不足爲血分藥

寒

虛寒則氣結於下或升或散皆所以通其氣虛寒則元氣不固或溫或澀皆所以固其氣

桔梗

開提氣血
載藥上浮

升麻

能升陽氣於至陰之下

益智仁

清精固氣縮小便

桔梗

開提氣血
載藥上浮

升麻

能升陽氣於至陰之下

益智仁

清精固氣縮小便

本熱利之

不言本寒者已見補虛條中省文也

降火

水在高源上焦有火則化源絕清金瀉火亦補母之義前虛熱條中所載乃正治法此乃隔一治法互文也至行水泄火惟實者宜之已見前瀉實條中與此條有別

地黃

苦寒瀉火入手足少陰

升麻

辛溫順氣治膀胱冷氣

黃芩

苦寒勝熱

苦燥溼

入足太黃柏瀉相火
陰經入手足少陰
中伏火補腎水
地骨皮降火

標寒發之

不言標熱者，寒邪中下。初入太陽，猶未變爲熱也。

發表

太陽主表。寒邪入表，急宜驅之。使出故發汗之法。

較解表尤重

麻黃

辛溫發汗去營中寒邪

桂枝

發汗解肌調和營衛

羌活

搜風勝溼入足太陽

經防已

通腠理療風水太陽經藥

黃耆

無汗能發止

木賊草

發汗解肌

升散火

鬱風溼苔术除溼

發汗

鬱風溼苔术除溼

發汗

除溼

卦爻

發升

損益

益損

損益

益損

益損

益損

大禦主去寒汎人去愈宜禦之勿出姑遠于之也

禦寒

不着裝著裝寒汎中乍除大禦之勿出姑遠于之也

禦寒

不着裝

不着裝

不着裝

不着裝

不着裝

不着裝



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆所有

內經靈樞經脈篇

腎經第八

是經起於湧泉穴終於腎府穴

腎足少陰之脈。起於小指之下。邪趨足心出於然谷之下。循內踝之後。別入跟中。以上腨內出腘內廉上股內後廉。貫脊屬腎絡膀胱。其直者從腎上貫肝膈入肺中。循喉嚨挾舌本。其支者從肺出絡心注胸中。是動則病。飢不欲食。面如漆柴。咳唾則有血。喝喝而喘。坐而欲起。目睭瞓如無所見。心如懸。若飢狀。氣不足則善恐。心惕惕如人將捕之。是爲骨厥。是主腎所生病者。口熱舌乾咽腫。上氣隘。乾及痛。煩心。心痛黃。

疽。腸澼。脊股內後廉痛。痿厥嗜臥。足下熱而痛爲此諸病。盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。灸則強。食生肉緩帶披髮。大杖重履而步。盛者寸口大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

經絡解

足少陰腎之脈受足太陽膀胱之交。起足小指之下斜趨足心之湧泉轉出內踝前起大骨下之然谷下循內踝後之太谿別入跟中之大鍾照海水泉乃折自大鍾之外上循內踝行厥陰太陰兩經。