

伏因邪閉成霍亂與人迎相應則寒暑積吐泄貫膿窠

伏為宿食為痢瘕為寸伏痰熱尺寒積關伏寒熱兩為痢

寸得之為痰為熱尺得之為寒為蓄水停痰氣厥逆為停

衝為厥逆伏瀉吐逆神思多伏則吐逆瀉則食不得入

崇思勞神過多不可專責外邪也

短為氣滯心腹痛宿食內積三焦壅與人迎相應則邪閉

積遇陰中伏陽血不行短脉屬陰而又伏於陽者何也經

而短時一浮也在秋時則為正脉在三時短急病上亦可

惡經曰短而急者病在上寸口短者頭痛又曰短而

數者心痛必煩皆上躰病也短亦可惡魚胃氣也

促脉陽盛陰不足。氣血痰食壅為毒。陰陽之氣不和。不相續也。非若結代之脈。

動而中止。有因氣血食飲痰涎留滯不行而止。促不可繫。為惡脉。凡臟腑熱盛則促急。故曰。與人迎相應。則痰壅陽。

經。與氣口相應。則積留胃府。裏熱痰血發狂。斑。風熱壅盛。則痰血。怒氣。

激之發厥。搶。或因怒氣。氣逆。漸加即死。漸退生。久病得之。

亦非福。促脉雖非惡脉。但老病及久病得之。上愈盛而下愈虛。亦非福也。

(結)因陰盛。主有積。結甚。積甚。微則微。與人迎相應。則陰盛。

積阻氣節。陰盛則結。脾間積氣。大腸秘痛。結甚則積甚。結微則積微。陽結茫茫如車蓋。脉謫。

車蓋大者。名陽結。為陽氣鬱。結於外。不與陰氣和雜也。陰結累累與陽違。脉累累如。

直者。名陰結。為陰氣鬱。結於內。不與陽氣和雜也。結浮寒邪滯經絡。結沉痰飲。

結裏熟脉數則

為促。緩促不同。結亦當如促。脉分痰飲氣血積可也。

病人見之反有可惟生者平人大忌

痛風痰濕阻滯有孕胎氣阻滯故無妨也又

時元氣未扣。非臟絕也。

宜灸井草湯救之

此即上古診法其一也。臟腑同氣。所以古人不止六腑脉訣。但既以浮取

腑六脉診法此即上古診法其一也。臟腑同氣所以古人不止六腑脉訣。但既以浮取

候腑。沉取候臟。數為腑病。遲為臟病。又以急大瀉沉甚者為臟微。緩微瀉沉者為其故何耶。蓋急大緩瀉沉甚者浮沉皆然。微者取則然。而沉取則不然也。一說似異而實同。要之

浮中有沉。沉中有浮。陰中有陽。陽中有陰。即如上竟上者。胸頭中。舉下竟下者。小腹腰股膝胫中。其實寸脉亦有主下病者。尺脉亦有主上病者。此診家活妙。許氏所謂以意會之。非言語可傳得之。

心浮大散是本宮。心之本宮平脉也。虛實賊微邪。微大邪。

歸小腸中。大即洪也。微有初暫而不久意。詳總看寸變脉。詳各部做此。脉有輕重。如左寸先以輕手得之。是心。左關先以輕手得之。是小腸。後重手如六菽之重。得之是心。左尺先以輕手得之。是膽。後以重手如十二菽取之。是肝。左尺先以輕手得之。是膀胱。後重手如十五菽之重。取之是腎。右寸先以輕手得之。是大腸。後以重手如三菽之重。得之是肺。右關先以輕手得之。是胃。後重手如九菽之重。得之是脾。右尺先以輕手得之。是三焦。後以重手如十五菽之重。取之是命門。

浮數風熱頭疼痛。數兼弦緊而言。浮數主頭疼。身熱。面赤。骨節煩疼。其則心痛。面赤。乃外感鬱熱。

表症。小腸為膀胱。之標。故脉見此。浮遲腹冷胃虛空。浮而帶遲主小腹寒痛。胃弱愛酸。浮

虛偏頭耳頰痛

手太陽經虛。苦偏頭痛耳頰痛。

浮弦疝痛滑多虫

訣云。則腸中。

痛不通是也。浮弦而滑。主疝痛。食虫

甚多。如面生有白點者。必有血龜。

浮緊而滑為淋閉

浮

而滑為淋。或二便閉澁

浮洪膈脇滿難通

胸連脇滿。痰熱盛也。

浮長風眩成真

痛。風眩真痛

浮實面赤熱生風

浮實面赤如驛。熱則生風。訣云。大實由來面赤。

風。燥痛面

浮濡虛損足多汗

浮濡五臟虛極而汗出。依足色與心同。

浮乳積痰吐痢紅

血痰胸中不散。以致氣道不通。在內作聲。氣升則吐血。氣降則便血下痢。甚則

吐痢

浮溢骨痛心煩躁

左寸脈滿過關部。主骨節疼痛。浮交作。心中煩躁。面赤乃心熱之候。

浮

絕臍腹痺痞中

浮絕者。無小腸脈也。苦臍冷痺。小腹中有癥瘕。

沉數狂言并舌

數兼實滑而言。訣云。實大相兼并有滑。舌強心驚。話話難

沉遲血冷神不充

沉遲或虛。或上虛。

受寒或心
神衰少
獨沉不睡皆因鬱勞痰侵睛崩漏紅

或上攻患目必勞肉瘀血侵睛
下流則崩漏去結甚者咯血
沉微虛痞驚中熱沉微

虛火上侵胸膈痞悶甚則脇亦脹痛驚中熱者脈微主心
氣虛弱易生驚惕但心屬火驚則血散火動驚中有虛

也
沉實口瘡及喉嚨主口舌生瘡
沉緩專主項背強

皆筋急
沉滑痰熱時相攻滑為痰合本位洪則為痰熱或
強痛

而滑全無不脈則
為水蛙火不治
沉瀉胃虧音容減瀉則心經氣虛血生

胃氣下陷心神虧少向無顏色言語
聲音亦顫甚則氣血凝滯而為虛痛
沉緊真痛必然凶

乃腎水逆上乘心謂之賊利
沉弱陽虛多驚悸權輿云左
必發真心痛如刺必死無訛

氣虛心驚悸
汗難除
沉伏痰鬱聚胸中伏主憂鬱多痰心
肺二經積聚胸中沉弦

懸或如滿時弦乃肝邪乘心至心懸如錢或沉絕掌熱嘔上

衝沉絕者無心脉也苦心下毒痛浮沉俱虛苦洞泄心與

俱虛者苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澼浮沉俱實便難通心與小腸俱實苦

肝弦而軟無此病弦乃肝之正脉帶軟則微弦膽驚欲發

黃脉初微弦者主膽腑受驚刺浮數風熱筋抽搐數包弦

主發潮熱筋脉抽搐浮遲洒淅淚成行浮遲主肝經受寒洒淅惡浮

細振搖多盜汗浮細膽氣虛怯肢浮弱微散視渺茫浮弱

乃肺脉乘肝致肝經氣虛目暗生花視物渺茫浮乳失血肢體癱乳主失血血虛

四肢浮甚筋痿痺在腸浮甚乃火旺血虛筋弱無力終為

難瘕難瘕腸澼本脾胃濕熱肝風乘虛

下注。輕則便血。重則痔漏。故痔乃筋脉病也。

痰。以致頭目不清。或腫。或痛。咽喉乾燥。

浮大滑實。頭目病。浮大滑實。乃心脉乘肝。血熱生。

痛。浮瀉。肋滿。經不利。瀉主肝。血虛少。甚則吐逆。不能停載。

而短。則為本經賊脉。浮絕。膝痛。善驚。惶。無膽。脉者。苦膝痠。

沉遲。亦氣。睡不着。沉遲。血冷。夜卧不安。亦氣。時攻。

善怒。肝火妄動。沉弦緊實。痲痺病。沉弦緊實。四脉主腎水。

多生瘡。疥癰疽。沉實。轉筋。痛。脇房。實主脇肋。切痛。肝實。

或兩肋間作痛。沉實。轉筋。痛。脇房。實主脇肋。切痛。肝實。

微。內障。或作泄。內障。或時踈泄。下利。沉弱。筋枯。腰脉僵。

弱主血虛。筋脉枯痿。短縮。腰脉沉緩。醋心。腹氣結。肝緩則。

痛。急如張弓。產後多有此疾。沉緩。醋心。腹氣結。肝緩則。

宿食。蠱。

蒸心頭酸刺或沉伏觸冷脚不強沉伏乃寒氣觸血以致脚痛難以伸縮沉

濡恍惚下體重沉濡則魄衰不能與魄相守沉絕遺溺命

不長無肝脉者苦遺溺俱實嘔逆食不化肝膽俱實者苦嘔逆食不消化

俱虛厥冷性無常肝膽俱虛四肢厥冷性情不樂喜怒不常

腎本沉石帶滑形沉實而滑者腎之本脉也微沉病自膀胱生暫沉者膀胱經

也病浮數勞熱小便赤浮數勞熱小便赤浮遲帶濁耳蟬鳴浮遲帶濁耳蟬鳴

乃傷精患帶濁耳中蟬鳴久則聾浮滑實大淋瀝症乃脉浮帶滑又實太

小便淋清作痛甚浮偏墜寒邪并浮甚乃寒邪入小浮緊風炎腎

竅塞浮緊主腎臟有風浮瀉疝痛及遺精腎瀉則虛寒

攻於耳以致耳聾

胞囊腫大。或精浮虛牙痛背腰倦。虛甚疑膝瘡痍。紫腎脉

於夢中遺漏。乃風與氣搏。主牙疼出血。背腰浮乳尿血。女經漏浮乳腎

跣倦甚。則足膝生瘡。經久不愈。子尿血。女經漏。浮緩傷風瀉幾行。浮緩乃風入太陽膀胱。自利。浮實小

人。腹脹且痛。脹滿作痛。小便淋瀝。浮滑停水。臍如水。滑乃

左尺見之。則陽勝陰矣。腎虛不能化水。浮洪陰虧。脚痠軟

以致停蓄。臍腹冰冷。甚則流利作聲。左尺浮洪。乃火乘水也。外感得之。則為熱入膀胱。小便

便赤澀。兩脚隱痛。內傷得之。則陰精虧甚。脚膝痠軟。浮絕

傷精與閉經。無膀胱脉者。苦逆冷。男子失精。沉數陰虛火

動症。沉而數者。乃水竭。沉遲藏冷。精薄清。沉遲。腎虛冷也。清薄。女人則為血結。子宮亦冷。沉緊滑弦。腰痛。腎受風濕。而主於腰脚

也沉弦飲水下焦停沉弦胃寒不能制水。所沉微氣虛崩

帶病沉微氣虛。男子失精溺。血。女子崩帶。經脉不調。沉甚陰痒衛不升沉甚主陰

痛皆衛氣不升沉甚主陰。痛皆衛氣不升。熱盛也。沉緩脚痺小腹冷沉緩土邪乘水。故脚痺而

沉伏疝瀉患癥瘕脉伏乃陰積下部。故為沉濡便血女胎

脫濡則氣血耗散。男沉緩而瀼怠倦極不寒不熱病難名

尺脉緩瀼謂之解休怠倦至極也。緩為熱中。瀼為無血。沉

熱而無血。寒不寒。熱不熱。病不可名。下虛極而挾外感。沉

瀼逆冷腹有聲沉瀼腎虛不能溫養腸胃。以致肢體逆冷。臍下雷鳴。沉散腰痛多小

便脉沉帶散。必單沉而勻病不成脉但沉無滑曰單。沉而

順主腰痛尿多。沉弱體痠陰欲絕訣云。弱脉尺中陰欲沉無足熱亡其

候絕。痠疼引變上皮膚沉無足熱亡其

精無腎脉者。苦足下熱。裏急。精氣竭。亡。勞倦所致。俱實。煎疾。頭目重腎膀胱俱實者。苦煎疾。頭目重。

目重。俱虛。心痛。瀉如傾腎膀胱俱虛者。苦心瀉。下重。洞瀉不止。

肺脉浮。濇短為平。肺之本脉也。微浮。帶散。大腸清。初浮。帶散。大腸

之氣清而無病也。浮數。風熱。咳且秘。浮數主中風。咳。身熱便秘。浮遲。寒冷。瀉。

難禁。脉遲。肺寒。痰痞胸。飲食難消。作瀉。浮實。滑大。咽乾燥。腸痛。便難。鼻乏。

馨。浮實滑大。心火乘肺。主咽門爆痛。腸如刀刺。毛焦。唾稠。鼻乏。馨香。浮乾。衄血。胸暴痛。浮乾。衄血。胸暴痛。

積痰在胸。或衄。或嘔。痰滯胸中。則卒暴疼痛。浮溢。膈滿。或腸鳴。浮甚。溢上。魚際

滿悶。或時氣下。浮洪。足熱。唾稠濁。浮洪。火盛。足心熱。痰唾稠濁。且臭。浮緊。

喘促。胃時行。浮緊。感冒時行。風痰咳嗽。喘促。浮弦。咳。嗽。冷氣結。風邪傳於大腸。故脉

風痰咳嗽。喘促。

弦咳嗽冷氣秘結浮滑痰多頭目傾浮滑痰多頭目昏眩浮急腸風癰血痔

浮弦數急主腸風浮絕少氣有水停魚大腸肺者苦沉數短氣心下有水

火盛痰氣升沉數大乘肺沉遲氣痞冷涎縈歌云肺遲氣痞寒痰盛飲

食難消氣漸衰沉緊而滑仍咳嗽肺剖得此三脉有寒沉細兼滑

是骨蒸子乘母虛病在骨內訣云沉細仍兼滑沉實熱結因知是骨蒸皮毛皆總泄寒熱兩相并

微寒結沉實乃邪熱結胸沉甚臍鬱引背疼沉甚胸中臍悶之氣與背

牽引而痛沉弱驚汗濡寒熱沉弱陽虛主驚悸多汗沉絕欬逆

喉瘡生魚肺肺者苦短俱實唇吻手臂捲肺大腸俱實者主唇吻不收手

臂捲俱虛憂恐見光明肺大腸俱虛情中不樂或如恐怖時望見光明

脾 脾本緩善不見

緩乃脾之本脉。隱隱和緩不可見者為善。惡者來如水之流。此為太過。病在外

令人四肢不柔。或如鳥之喙。此為不及。病在內。令人九竅壅塞。

微緩胃氣得其平

初微緩者胃之

也。

浮數胃火或誤下

浮數有力乃胃中有火。吞酸生逆。齒腫出血。中消善食。夜多盜汗。如

浮數無力。乃醫誤下。損傷脾胃所致。

浮遲胃冷氣膨膨

脾胃氣虛。冷作嘔。肚腹膨脹。

浮濇

下利穀不化

浮為胃虛。濇為脾寒。脾胃虛寒。水穀不化。法當下利。

浮實消渴因勞成

脉浮而實。原因勞倦傷脾。以致心火乘土。善消水穀。為糟粕而不化為精血。營養五臟。故口乾發渴。滌蕩腸胃。小便

數而血肉耗散。故名消中也。

浮芤甲錯身體瘦

浮為胃氣衰。芤為榮氣傷。故肌肉甲錯而不光。

澤且漸瘦也。

浮緊腹中痛且鳴

浮為腹滿。緊為絞痛。浮緊相搏。跌陽脉浮而緊。浮為氣。緊為寒。

腸鳴而轉。

浮微而緊為短氣

微則為虛。緊則為寒。中虛且寒。氣自短矣。

浮滑吐噦口

不馨

訣云。弦以滑兮胃寒。又云。單滑脾家熱。口臭氣多。蓋滑為穢。為主。為口臭。無弦或無力者。則為胃寒。無

浮大有力者。則為痰火。

浮溢中風涎出口

浮大帶弦。益過寸口。主浮。本經中風。流涎不止。

弦肢急瘡痢行

浮弦。肝氣太盛。有妨脾土。四肢拘急。倦怠。或患時行瘡痢。弦甚。則為尅脉。單浮

胃虛生脹滿。浮甚鼓脹蜘蛛形

浮甚。風聚於胃。胃虛甚。則腹大。四肢瘦如蜘蛛形。然

微浮客熱洪審胃

胃邪發為浮洪。胃火主審胃。但畧浮而不兼別脉者。乃風邪客熱。侵犯本經。或

來或去。但安脾土。則客熱自去矣。

浮絕膚硬冷如冰

無胃脉者。氣衰則身冷。血衰則膚硬。沉

數中消好嗜卧

歌云。脾紋中消好嗜。眠。胃審口臭及牙宣。

沉遲中滿積滯凝

中寒。因傷冷物。成積。以致腹中脹滿。少食。痰飲氣促。痲痺鼓脹急痛。

沉甚氣促胸腹痛

氣短促。

至臍腹疼痛。

沉緩氣結腹不寧

沉緩乃上盛下虛。氣不升。沉實。浮而氣結在腹。短促不舒。

虛火蒸脾土

實乃隱伏湯火在內。虛胃氣壅所以不能食。須要溫和平脾氣。沉微

土鬱致心疾

沉微乃脾土鬱結之氣為患。土排於心為痛。或為噫氣阻食。

沉伏積塊或

發痔

伏主積氣塊與痔。皆陰積所結而成。

沉瀆少食肌不生

瀆乃心火虛少。致令脾無生氣。

不能宣化水穀。或作嘔吐。或只食少。雖食亦不生肌。

沉濡少氣弱氣喘

沉濡主少氣。沉弱主氣喘。

沉絕腹滿四肢羸

無脾脉者。苦下利。善嘔。腹滿身重。四肢不欲動。甚則肢瘦腹大。乃氣盡也。必有

腹痛俱虛四逆瀉不已

肝胃俱虛。少氣不足以息。四肢逆冷。寒瀉不已。

俱實身熱脹

喘驚

脾胃俱實。身熱腹脹。脇痛作喘。多驚。

命門

沉實最為佳

命門脉喜滿。指沉實無滑。不數。

微沉胞絡無火邪

初沉者胞

絡相大本脉也。浮數則為火動。沉遲則為火衰。

三焦呼吸審虛實

三焦無位。惟浮診以呼吸審其

虛實。呼出二至。則心肺上焦邪輕。吸入二至。則肝腎下焦邪輕。呼吸之間一至。則脾胃中焦邪輕。先輩有以浮取上焦合心。肺脉中取中焦合脾胃脉。沉取下焦合肝腎脉。不合則氣亂。須再切之。但古尺有三脉。浮為三焦。畧沉為胞絡。沉為命門。不若以呼吸間取之。

女人三脉滑浮嘉

女人喜滿指浮。浮數

遺精還是熱

相火盛熱則精自流通

浮遲冷瀉氣不奢

浮遲陽氣已衰故見冷瀉

盜汗等症

獨浮便結風侵肺

訣云尺部見之風入肺大腸乾澀固難通

浮大腹脹臉

紅華

腹脹脉浮大宜調其血。火盛則臉紅心燥

浮弦停水或蒸怯

弦主臍下急痛。停水為積

素虛者得之。為骨蒸怯症

浮滑火瀉渴飲茶

浮滑痰火作瀉。口渴腹鳴

浮緊小腹築

築痛

浮緊下部築然掣痛

浮乳便血定無差

浮乳大腸便血

浮細虛汗心振

懼

浮細主畏寒多汗心振

浮絕陰冷子戶遮

右尺浮取脉絕者無子。戶脉也。苦足冷陰寒婦