

我簡摩

卷七

婦科



脈義簡摩卷七

皖南建德周學海潛初甫撰輯

婦科診畧

大婦人常脈

凡婦人脈常欲濡弱於丈夫也。千金翼方

大脈之大小緩急根於性氣者也。女脈弦長多悍。洪滑

多淫。右尺洪數與左寸相應。或左關長出寸口。氣來

上擊者。恆主多欲未遂。大率女子體靜。氣陰。脈宜畧

靜沈而靜。其形柔軟為佳。若有一部獨乖。本於稟賦者。

只卽非美質。脈如曰乍浮乍沈。乍遲乍疾。稍兼虛散而

數者。問無別證。卽與人期約私會也。是未必然。



男子脈在關上。女子脈在關下。故男子尺脈恆弱。女子尺脈恆盛。是其常也。反者。男得女脈爲不足。病在內。女得男脈爲有餘。病在四肢。左得之病在左。右得之病在右。隨脈言之。此之謂也。難經十九

魂魄穀神。皆見寸口。左主司官。右主司府。左大順男。右大順女。脈經

經曰。左右者陰陽之道路也。左爲陽。右爲陰。男脈左大。女脈右大。夫復何疑。然他書多言左主血。右主氣。女血盛。故左大。男氣盛。故右大者。何也。蓋男右女左者。以血氣之本體言之。卽以脈之形狀言之也。男左女右者。以陰陽之升降言之。卽以脈之來去言之也。

故脈經專取寸口言之。來去之盛衰最顯於寸部也。他書蓋取尺中言之。形體之虛實最重於尺部也。丹溪於脈經不得其解。以醫者之左右手釋之。豈非離道之詞耶。又有以妊娠之男女言者。於本文上下亦乖。

張石頑曰。古人雖有女子右脈常盛。及女脈在關下之說。要非定論。何夢瑤曰。古謂女脈左大於右。驗之不然。蓋人右手比左手畧大。故脈亦應之而右大於左也。按右大於左者。因人右手常勞於左。故其氣強於左也。卽女尺恆盛。亦不過尺寸平等。不似男脈反弱於寸耳。非能更盛於寸也。

經月不調雜病脈證

婦人左關尺忽洪大於右手者。口不苦。身不熱。腹不脹。

此經將至之時也。醫存

月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡於胞中。令氣

上。迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。素問評熱病論

此外熱邪風所灼也。宜滋養心液。清降肺氣。

二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。

其傳為息賁者。死不治。陰陽別論

此憂思鬱結所致也。前節為外因。此節為內因。二陽。胃及大腸也。

病者。胃不容納。大腸秘結也。發心脾者。發原於心脾

也。有不得隱曲者。憂思之鬱結也。憂愁思慮。傷於心



脾則三焦不通。故上拒於納。下艱於出也。若在女子。則為不月矣。風消。所謂乾血癆也。息賁。胸膈氣結而喘。如肺積也。

腎脈微瀼為不月。

靈樞邪氣藏府病形篇
微未甚也。

尺脈滑。血氣實。婦人經脈不利。男子溺血。宜服朴硝煎。大黃湯。下去經血。

前節為虛閉。此節為實閉。

內經曰。緩而滑曰熱中。脈經曰。尺脈滑而疾。血虛慎。柔五書曰。脾經溼熱盛。則克腎水。尺脈滑者。土厚而水壅也。故以朴硝大黃下之。已上四節。病因與脈。大概盡矣。

左手關後尺中陽絕者。無膀胱脈也。苦逆冷。婦人寸脈



不調。王月則閉。男子失精。尿有餘瀝。刺足少陰經。

右手關後尺中陽絕者。無子。戶脈也。苦足逆寒。絕產。

下。無子。陰中寒。刺足少陰經。治陰。

王月。勝胱寒水。王月。是仲冬也。

左手關上脈陰虛者。足厥陰經也。病苦脇下堅。寒熱。腹

滿。不欲飲食。腹脹。悒悒不樂。婦人月經不利。腰腹痛。

從寸口邪入上者。名曰解脈來至。狀如琴絃。苦少腹痛。

女子經月不利。孔竅生瘡。男子病痔。左右脇下有瘡。脈經

有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。

先唾血。四肢清。目眩。時時前後血。病名爲何。何以得之。

岐伯曰。病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入

房。中氣竭。肝傷。故月事衰少不來也。治之奈何。曰。以四

烏鰂骨。一蘆茹。二物并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五

丸為後飯。飲以鮑魚汁。利傷中。腸一作中及傷肝也。素問腹中論

此與下節病證畧同而更重。下為墜墮而畜血。屬於

實。故肝脈浮沈皆急。此為大脫血。屬於虛。觀於中氣

竭。肝傷是損及血分。肝脈虛散可知也。男女破身太

早。有患此者。大難實者之脈盛者之速也

肝脈沈之而急。浮之亦然。苦脇下痛。有氣支滿。引少腹

而痛。時小便難。苦目眩。頭痛。腰背痛。足逆寒。時癢。女子

月信不來。時無時有。得之少時有所墜墮。盛不

脾脈沈之而濡。浮之而虛。苦腹脹煩滿。胃中有熱。不嗜

食。食而不化。大便難。四肢苦痺。時不仁。得之房內。乃便

不來。來而頻併。脈經

來而頻併。無定期也。脾主信。脾虛故爾。

婦人脈寸關調如故。而尺脈絕不至者。月經不利。當患少腹引腰絞痛。氣積聚。上又胸脇也。巢氏

統觀諸文。凡月事不調。未有不胸脇支滿。腰腹脹痛。目眩頭痛者。大概實者多痛。虛者多脹也。

已上諸文。率推原月使不調之因。竊嘗深維其義。病之處所。在於肝腎。病之根原。在於心脾。而旋轉之樞紐。則全在肺也。繆仲醇謂白微為調經聖藥。白微清降肺氣者也。氣逆降而降之。氣陷宣而降之。血實決而降之。血虛補而降之。血寒溫而降之。血熱清而降之。

之。未有肺氣調而月使不調者也。未有肺氣不調而月使調者也。昔人或注意腎，或注意脾，雖皆屬喫緊，而不理肺氣，仍是無效。肺氣不調，半由肝熱，半由脾溼也。

脈微而澀，血氣俱虛。年少者，亡血也。乳子下利，為不可者。此為居經。三月一來，脈經下併同

寸口脈，衛浮而大，榮反而弱，浮大則氣強，反弱則少血。孤陽獨呼，陰不能吸，二氣不停，不停也衛降，榮竭，陰為積

寒，陽為聚熱，陽盛不潤，經絡不足，陰虛，陽往，故令少血。時發洒淅，咽燥，汗出，或溲稠數，多唾涎沫，此令重虛。津液漏洩，故知非軀。畜煩滿，血月稟一經，三月一來，陰盛

則瀉名曰居經。畜煩二字未曉

寸口脈微而濇。微則衛氣不足。濇則血氣無餘。衛不足其息短。其形燥。血不足其形逆。營衛俱虛。言語謬誤。跌陽脈微而濇。微則胃氣虛。虛則短氣。咽燥而口苦。胃熱濇則失液。少陰脈微而遲。微則無精。遲則陰中寒。濇則血不行。此為居經。三月一來。

婦人經一月再來者。經來其脈欲自如常。而反微。不利不汗出者。其經二月必來。謂必閒月至第二月始能來也。

醫存曰。婦人脈奕如常。雖經水或前或後。或多或少。或一月未來。皆不成經病。又曰。婦人有兩月而經一行者。有三月而一行者。有一生不行經者。皆由稟賦。

無妨生育。又有懷孕後逐月行經者，亦稟賦然也。夫兩三月而經一行，及一生不行經者，凡病不宜過涼。其血及破其血，孕後逐月行經者，凡病皆宜清血熱。兼固中氣。又有倒行經者，每月依期鼻衄而不下行。多由血熱而下，有寒溼也。多行者，肝不攝，脾不舉也。逆行者，腎不納，肺不降也。婦人來脈，反得微瀼，法當吐若下利，而言不。因言夫人年幾何，夫人年七七四十九，經水當斷，反至今不止，以故致此虛也。

婦人來診，言經少不如前者，何也？曰：曾更下利，若汗出，小便利者可，何以故？曰：亡其津液，故令經少。設經下反多於前者，當所困苦，當言恐大便難，身無復汗也。

脈浮。汗出者。必閉。

寓意草曰。楊季登長女及笄。經閉踰年。發熱。食少。肌削。多汗。嘉言診之曰。此證可療。處全在。有汗。汗亦血也。設無汗而血不流。則皮毛槁死矣。宜用極苦藥。斂血入內。下通衝脈。於是以龍薈丸。兩月而經水大至。諸證全瘳。次女亦病。多汗。食減。肌削。診時手閒筋掣。肉顫。始以爲大驚大虛之候。治以溫補。畧無增減。繼見面色時赤時黃。無定。知有邪祟。附入藏府。於是以犀角。羚羊角。龍齒。虎威骨。牡蠣粉。鹿角霜。人參。黃芪。合末。以羊肉半斤。煎濃汁。調末。一次盡服之。竟愈。

婦人常嘔吐而胃反若常喘。

一作多睡

其經必斷。設來者必

少。

婦人血下。咽乾而不渴。其經必斷。此榮不足。本有微寒。故不引飲。渴而引飲者。津液得通。榮衛自和。其經復下。

右並出

脈經

肝心脈弦緊而疾。肺脈浮而大。尺澤鬱鬱不散。月候不

通。大府秘熱。兩足痛不能行。肌肉消瘦。漸如馬藍節。

六脈弦緊而長。心脈洪大而實。尺脈結。月經不通。時常

淤怒。不得安處。淤怒即鬱怒也忽忽似顛狂。夜不睡。小便赤。大

府如常。或下鴨塘。

肝脈虛弦而長。按之無骨力。心脈動而疾。肝邪傳心。身

夜煩躁。或如顛狂。不得眠睡。肝主疏泄。肝邪傳心。疏泄太過。故見諸證。



六脈大而沈。肝脈橫。肺脈浮。主婦人血熱。血候行少。背
上非時有一片發熱。口無津液。或兩三月一次。或半年
不行。或止些小黑血。

六脈沈而洪大。重手取之。其深至骨。隱隱然。應指有骨
力。來疾去遲。至數與常人無異。但胃脈亦洪大。上隔有
伏涎。此為血澀。生積。當經候不快。或不行。腰痺。口乾而
渴。背逆。脹眼睛逆。兩臂重。缺盆逆。大府祕。心憎。煩夜不
得眠。

六脈疾大虛急者。大為風。浮血溢。急為尺澤有寒。或因
經候行時。或因產後喫生冷。不相當之物。或產後早起
傷風。血氣俱病。臨經行時。忽先氣痛。或小腹急痛。



心脈芤。肝脈虛。尺澤微細。血海虛損。經候過多。或成片流下。不可禁止。

六脈皆沈。肝脈弱而虛。尺澤細細如縷。又帶澀而遲。肝腎多感寒。伏在子宮。血海虛損。經候過多。小便白濁如米泔。少陰腎脈貫脊而行。背上忽有一片寒冷。口中即吐清水。

六脈疾大而浮。腎脈急而浮。心脈差洪。血風頭痛。口乾吐痰。痰當作沫

六脈弦大。肝心脈澀而短。尺脈急沈而搏。緣使性多痰怒。傷損肝心正氣。因而積涎。怒則氣逆。涎隨氣上。其狀聞得心前昏悶。潰亂不快。聞猶覺也遂有一塊之物。上觸到

咽喉。卽手足俱冷。口禁不開。不省人事。卽所謂中氣也。

六脈弦大而疾。尺脈亦弦而動。泛泛不絕。經候過多。七

八日不止。皆下鮮血。此非虛。不可補。止可涼。風血緣風

盛。血散。然久而不止。卽肝氣脫血。右竝出史載之。

婦人月經不利。脈絕小。實者生。浮虛者死。風血

凡血熱者。經多先期而至。然須察其虛實。不可以假火

作真火也。若形證無火而經早者。乃心脾氣虛。不能固

攝而然。若一月二三至而無定期者。此氣血敗亂之證。

當隨其寒熱而調治。久病脈虛。又帶。而風。刊

凡血寒者。多後期而至。然常有陰火內爍。血本熱而亦

過期者。此水虧血少。燥澀而然。治宜清火滋陰。海丸

