

內部資料
注意保存

广东省

翁源地面气候资料

1958.10—1970

广东省气象台

一、測站位置及觀測時間

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	觀測時間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1958.10—1959	24° 16'	113° 53'	95.9		翁源县官渡水浸王“乡村”	1958.10—1960.7	(地方时) 1,7,13,19	不守
1960—1966.9	24° 21'	114° 06'	128.5	129.5	翁源县龙仙河口林屋“乡村”	1960.8—1970	(北京时) 8,14,20	不守
1966.10—1970	24° 22'	114° 07'	134.0	135.8	翁源县龙仙镇北郊			

二、統 計 說 明

- 1、本站从1958年10月开始有记录，记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2、某月(旬)记录有疑问但影响不大的，则在该数值外加“()”号。
- 3、某月(旬)记录缺测超过5(2)天，影响较大的，一般按缺测处理。在该栏内记“—”号。
- 4、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在该月(旬)栏内记“0.0”。
- 5、降雪日数出现的年份不足观测记录三分之二的不作初、终期及初、终日数的累年统计。
- 6、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 7、风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，则在年份右上角加注“.”号，以示区别。
- 8、天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1958年10月至1970年本站未出现沙暴、雹等现象。

三、統計項目

翁源地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—35

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)..... 1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)..... 2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)..... 3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)..... 4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)..... 5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期..... 10
9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)..... 11
10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)..... 12
11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)..... 13
12. 历年各月平均相对湿度(%)..... 14
13. 历年各月最小相对湿度(%)..... 15
14. 历年各月降水量(毫米)..... 16
15. 历年各月逐旬降水量(毫米)..... 17—18

16. 历年各月一日最大降水量(毫米)..... 19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数..... 20
18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数..... 21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)..... 22
20. 历年各月最长连续无降水日数..... 23
21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)..... 24
22. 历年各月日照时数..... 25
23. 历年各月日照百分率..... 26
24. 历年各月平均风速(米/秒)..... 27
25. 累年各月各风向频率..... 28
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)..... 29
27. 历年各月最多风向及其频率..... 30
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数..... 31
29. 历年各月雾日数..... 32
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期..... 33
31. 历年各月降雪日数及其初、终期..... 34
32. 历年各月霜日数及其初、终期..... 35

翁源

历年各月本站平均气压(毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961								(989.0)	991.3	999.7	(1003.9)	1004.8	—
1962	1007.5	1005.0	(1001.8)	998.2	993.4	990.1	988.2	991.8	994.0	1000.1	1004.2	1005.5	998.3
1963	1007.5	1006.9	1001.5	998.4	993.4	990.1	990.4	992.3	993.5	1002.8	1003.9	1006.5	998.9
1964	1005.9	1009.0	1003.1	997.9	994.3	990.9	992.3	989.1	994.3	999.0	1004.5	1007.2	999.0
1965	1005.6	1002.7	1002.7	997.5	994.2	990.8	990.3	992.7	995.3	1001.1	1004.2	1007.3	998.7
1966	1006.3	1003.3	998.7	996.6	994.6	992.4	991.5	991.2	995.3	1000.5	1003.0	1004.5	998.2
1967	1009.0	1006.5	1000.8	998.4	992.3	988.9	988.8	988.7	995.0	1000.6	1004.2	1008.9	998.5
1968	1004.3	1007.5	999.7	1000.2	993.2	—	(989.1)	989.0	—				—
1969					992.4	991.0	989.9	991.9	993.4	999.7	1005.6	1007.5	—
1970	1006.9	1003.7	1001.9	999.9	993.6	992.1	989.6	989.5	992.0	999.4	1003.8	1004.5	998.1
1962—1970年合计	7048.7	7037.1	(70105)	6986.9	6955.8	6935.3	6931.1	6935.3	6959.4	7003.5	7027.8	7044.4	6989.7
7年平均	1007.0	1005.3	1001.5	998.1	993.7	990.8	990.2	990.8	994.2	1000.5	1004.0	1006.3	998.5

翁源

历年各月平均气温(摄氏度)

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1958										(20.8)			—
1959	10.2	13.6	17.2	21.6	24.5	26.4	27.5	27.5	25.4	21.0	17.5	13.9	20.5
1960	11.0	14.7	19.2	18.9	23.0	26.8	27.9	27.5	26.4	21.6	17.8	12.0	20.6
1961	10.1	11.7	16.3	20.9	24.9	27.1	27.9	27.0	25.6	22.8	18.6	13.6	20.5
1962	9.0	13.5	15.1	19.8	24.4	26.3	28.5	28.4	26.7	21.6	15.9	12.0	20.1
1963	7.9	11.7	16.3	21.1	27.1	27.0	27.7	28.2	27.6	21.3	18.1	12.3	20.5
1964	11.5	9.4	16.5	23.3	25.3	25.6	28.3	27.5	26.6	23.3	16.6	11.7	20.5
1965	12.1	15.2	15.9	20.3	24.0	26.2	27.6	27.4	25.5	22.2	19.3	11.9	20.6
1966	13.0	14.3	18.0	21.6	24.3	25.2	27.6	27.9	24.4	23.1	17.5	12.8	20.8
1967	9.2	10.0	17.0	20.3	26.2	27.5	28.6	27.6	24.8	21.1	18.4	9.2	20.0
1968	12.1	7.7	16.5	20.1	24.4	—	(28.1)	27.8	—				—
1969					25.5	26.2	28.5	28.1	27.3	22.1	15.1	11.4	—
1970	8.8	14.5	12.2	19.5	24.7	27.0	28.0	27.7	26.1	21.7	16.9	13.2	20.0
1961—70年合计	81.6	100.3	127.3	166.8	200.9	211.9	224.2	221.7	207.3	177.1	141.3	96.7	163.0
8年平均	10.2	12.5	15.9	20.9	25.1	26.5	28.0	27.7	25.9	22.1	17.7	12.1	20.4
1959—70年合计	102.8	128.6	163.7	207.3	248.4	265.1	279.6	276.7	259.1	219.7	176.6	122.6	204.1
10年平均	10.3	12.9	16.4	20.7	24.8	26.5	28.0	27.7	25.9	22.0	17.7	12.3	20.4

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1958 日期										33.7 21			—
1959 日期	28.3 27	26.6 14	30.0 22	32.4 30	33.0 10,11	33.2 28	35.7 14	35.6 29	34.8 8	33.6 10	30.7 18	28.6 11	35.7 14/7
1960 日期	27.0 15	28.2 29	31.0 9	30.5 14,27	32.2 13	34.3 5	36.2 24	35.7 1	35.0 3	32.3 1	31.0 23	24.6 11	36.2 24/7
1961 日期	26.0 29	22.5 28	28.3 20	30.1 22	34.2 27	36.8 30	36.9 1	36.8 23	34.1 28	33.9 19	30.3 8	27.5 19	36.9 1/7
1962 日期	25.1 14	29.1 23	29.5 15	31.4 28	33.5 28	34.4 4	38.3 30	37.9 1	35.3 24	33.6 1	27.1 14	26.4 28	38.3 30/7
1963 日期	23.1 20	23.8 28	29.1 4	32.7 30	35.8 31	35.9 6	36.6 17	36.3 29	37.8 5	34.3 4	30.3 6	26.4 9	37.8 5/9
1964 日期	26.0 13	25.6 15	27.7 17	33.3 22	35.7 20	35.4 30	35.6 10,24	36.9 7	35.8 9	35.0 3	26.8 3	26.4 9	36.9 7/8
1965 日期	28.6 31	29.3 18	29.8 24	29.7 27	32.2 18	33.4 8	35.5 20,26	35.4 25	36.4 3	32.4 2	31.0 2	27.4 23	36.4 3/9
1966 日期	28.1 13	28.4 17	31.2 5	32.5 24	34.9 13	33.8 30	35.8 24	36.9 10	36.9 2	33.7 11	31.0 11	25.4 8	36.9 10,2/8,9
1967 日期	25.2 28	26.8 22	29.6 29	32.0 30	34.1 26	36.6 29	37.7 17	37.9 29	35.5 3	34.0 13	28.8 9	22.0 18	37.9 29/8
1968 日期	25.7 29	23.5 28	29.5 16	30.4 23	33.5 12	—	(37.3) 29	36.4 20	—	—	—	—	—
1969 日期					35.8 30	33.7 28	37.8 27	36.0 3	37.0 26	31.4 22	29.6 15	26.4 24	37.8 27/7
1970 日期	25.8 2	28.2 25	27.3 28,30	30.0 17	32.8 26	34.9 16	36.8 6	38.1 1	33.8 24	32.2 12	30.3 13	27.5 22	38.1 1/8
1961—70 年份	28.6 31 1965	29.3 18 1965	31.2 5 1966	33.3 22 1964	35.8 31,30 63,69	36.8 30 1961	38.3 30 1962	38.1 1 1970	37.8 5 1963	35.0 3 1964	31.0 2,11 65,66	27.5 19,22 61,70	38.3 30/7 1962
1958.10—70 年份	28.6 31 1965	29.3 18 1965	31.2 5 1966	33.3 22 1964	35.8 31,30 63,69	36.8 30 1961	38.3 30 1962	38.1 1 1970	37.8 5 1963	35.0 3 1964	31.0 3天 3年	28.6 11 1959	38.3 30/7 1962

翁源

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1958	日期										—			—
1959	日期	-1.7	5.9	6.5	14.4	16.3	21.9	21.9	22.9	13.5	10.6	6.6	2.8	-1.7
1960	日期	11	21	1	17	22	4.5	26	2.18	28	21	28	25	11/1
1961	日期	-2.5	-0.7	9.8	8.3	13.8	19.8	21.8	23.0	18.4	8.5	6.5	1.8	-2.5
1962	日期	3	6	31	5	22	2	11	20.30	17	28	27	19	3/1
1963	日期	-3.4	-1.7	7.6	11.7	10.1	19.7	21.9	22.4	20.4	10.5	7.2	2.0	-3.4
1964	日期	19	2	10.27	2	5	3	9	19.30	16	27	26	8	19/1
1965	日期	-3.4	1.4	3.1	8.5	16.0	20.9	22.5	22.6	19.9	9.7	3.9	-0.6	-3.4
1966	日期	27	4	3	3	20	9	1.7	28	7	28	30	3	27/1
1967	日期	-5.1	0.6	2.8	5.9	19.5	20.3	21.9	22.2	18.9	8.5	6.0	-0.4	-5.1
1968	日期	16	1	1	10	1	16	26	2	26	20	28	28	16/1
1969	日期	2.4	0.9	7.4	13.1	18.1	14.9	22.6	22.5	19.6	17.0	2.5	-1.5	-1.5
1970	日期	25.26	21	26	8	12	6	5.22	16	25	10	26	19	19/12
1971	日期	-0.4	5.1	5.6	11.5	12.5	19.1	22.1	19.2	14.9	8.2	5.6	0.8	-0.4
1972	日期	1	6	7.17	13	3	5	14	23	18	19	27.28	31	1/1
1973	日期	-2.0	2.1	6.2	11.0	13.5	18.7	22.0	18.9	10.9	13.5	4.5	0.0	-2.0
1974	日期	1	23	9	5	3	6	16	22	26	29	22	28	1/1
1975	日期	-3.6	-0.6	2.0	10.5	20.0	17.4	22.2	20.0	15.3	8.8	5.4	-3.7	-3.7
1976	日期	17	15	6	5	10	11	24	30	16	28	30	14	14/12
1977	日期	0.3	0.9	0.8	8.2	15.6	—	(21.9)	23.0	—				—
1978	日期	4	11	3	28	1		23	5					
1979	日期					17.6	19.5	24.3	22.4	18.8	10.3	2.2	-1.4	—
1980	日期					28	19	19.26	14	13	11	27	4	
1981	日期	-1.7	0.3	6.1	8.7	16.9	18.3	20.7	21.9	14.9	9.9	7.0	3.8	-1.7
1982	日期	20.21	1	14	3	16	15	30	8	30	30	6	17	20.21/1
1983	日期													
1984	日期	-5.1	-1.7	0.8	5.9	10.1	14.9	20.7	18.9	10.9	8.2	2.2	-3.7	-5.1
1985	日期	16	2	3	10	5	6	30	22	26	19	27	14	16/1
1986	日期	1963	1961	1968	1963	1961	1964	1970	1966	1966	1965	1969	1967	1963
1987	日期													
1988	日期	-5.1	-1.7	0.8	5.9	10.1	14.9	20.7	18.9	10.9	8.2	2.2	-3.7	-5.1
1989	日期	16	2	3	10	5	6	30	22	26	19	27	14	16/1
1990	日期	1963	1961	1968	1963	1961	1964	1970	1966	1966	1965	1969	1967	1963

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																			
1959		8.9	8.2	13.3	16.3	15.5	7.9	15.2	14.9	21.3	23.0	19.6	22.3	25.4	25.3	23.1	26.4	26.1	26.9
1960		10.2	15.2	8.0	12.4	15.2	16.6	23.0	16.5	18.2	16.7	18.8	21.3	23.5	23.4	22.3	26.4	26.6	27.4
1961		10.5	7.2	12.4	11.8	10.9	12.5	15.2	18.4	15.4	20.4	20.8	21.6	23.4	25.6	25.6	25.2	27.4	28.7
1962		8.6	10.3	8.1	13.5	13.0	14.2	15.1	17.3	13.0	18.3	18.5	22.6	23.6	23.2	26.1	(25.7)	26.1	27.0
1963		8.1	7.0	8.5	10.0	12.0	13.2	18.4	11.6	18.6	18.2	21.7	23.2	26.4	26.5	28.2	27.9	25.3	27.6
1964		13.7	13.5	7.6	12.4	9.7	5.6	15.1	18.4	16.2	20.7	24.4	24.7	23.9	25.4	26.5	24.4	25.4	26.9
1965		9.8	10.6	15.6	13.9	19.4	11.6	11.5	17.4	18.4	19.1	20.0	21.8	22.4	24.6	25.0	26.6	25.9	26.1
1966		12.1	15.8	11.2	15.7	15.2	11.4	18.5	18.9	16.8	19.8	20.4	24.7	22.6	25.1	25.2	24.3	24.7	26.7
1967		6.7	6.7	13.7	9.7	8.9	11.7	12.7	18.9	19.1	19.1	19.5	22.6	26.5	24.8	27.1	25.7	27.9	28.8
1968		11.4	12.3	12.5	4.5	8.1	10.8	13.8	19.5	15.6	20.7	19.2	20.3	24.7	24.7	24.0	24.6	—	
1969														25.5	25.4	25.7	25.4	26.1	27.2
1970		9.3	7.2	9.7	13.5	13.7	16.9	10.4	10.8	15.0	18.8	18.3	21.4	25.6	23.0	25.4	26.5	27.3	27.4
1961—70年 合 计		78.8	78.3	86.8	100.5	102.8	97.1	116.9	131.7	132.5	154.4	163.6	182.6	194.4	198.2	209.1	206.3	210.0	219.2
8 年平均		9.9	9.8	10.9	12.6	12.9	12.1	14.6	16.5	16.6	19.3	20.5	22.8	24.3	24.8	26.1	25.8	26.3	27.4
1959—70年 合 计		97.9	101.7	108.1	129.2	133.5	121.6	155.1	163.1	172.0	194.1	202.0	226.2	243.3	246.9	254.5	(259.1)	262.7	273.5
10 年平均		9.8	10.2	10.8	12.9	13.4	12.2	15.5	16.3	17.2	19.4	20.2	22.6	24.3	24.7	25.5	25.9	26.3	27.4

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份 旬 年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
									22.4	22.6	(17.4)							1958
26.6	27.9	28.0	27.6	28.0	27.1	26.9	25.7	23.7	21.5	21.6	20.2	20.2	17.7	14.9	16.3	16.7	9.2	1959
27.8	27.7	28.3	27.9	27.6	27.0	27.3	25.1	27.0	23.4	22.2	19.4	19.0	18.9	15.5	11.0	13.1	11.8	1960
27.9	27.9	27.9	26.7	26.9	27.4	25.3	25.4	26.2	24.4	23.1	21.0	20.2	19.9	15.7	12.6	16.4	12.0	1961
27.7	28.5	29.3	27.9	28.3	(29.0)	26.0	27.0	(26.9)	25.0	22.0	18.1	17.3	19.2	11.1	10.3	14.0	11.7	1962
28.0	27.7	27.5	27.6	28.5	28.5	29.4	27.1	26.3	24.2	20.8	19.2	20.7	18.2	15.5	13.4	12.0	11.6	1963
27.6	29.4	28.0	28.1	27.1	27.3	27.3	26.8	25.8	24.4	24.0	21.6	19.0	16.3	14.3	12.7	10.5	11.9	1964
27.7	27.8	27.3	27.1	27.6	27.6	27.1	24.1	25.3	25.3	21.1	20.4	22.3	19.8	15.8	14.0	11.0	10.8	1965
27.4	27.6	27.8	29.0	28.5	26.5	26.3	24.3	22.7	24.8	23.0	21.6	18.4	18.8	15.5	13.2	15.4	9.9	1966
27.9	29.4	28.5	27.8	26.9	28.0	27.5	23.8	23.1	21.1	21.7	20.6	20.2	17.2	18.0	9.0	9.2	9.3	1967
—	28.2	28.9	27.0	28.6	27.8	27.6	27.3	—										1968
28.6	28.4	28.6	28.4	27.0	28.6	28.4	26.6	26.9	21.7	22.4	22.3	17.5	15.5	12.3	10.8	11.3	12.2	1969
28.5	27.9	27.7	27.9	28.0	27.3	26.4	26.6	25.4	22.5	22.8	20.0	17.5	17.5	15.6	13.8	13.6	12.2	1970
222.7	226.2	224.0	222.1	221.8	(221.6)	215.3	205.1	(201.7)	191.7	178.5	162.5	155.6	146.9	121.5	99.0	102.1	89.4	1961—70年 合 计
27.8	28.3	28.0	27.8	27.7	27.7	26.9	25.6	25.2	24.0	22.3	20.3	19.5	18.4	15.2	12.4	12.8	11.2	8 年平均
277.1	281.8	280.3	277.6	277.4	(275.7)	269.5	255.9	(252.4)	236.6	222.3	202.1	194.8	183.5	151.9	126.3	131.9	110.4	1959—70年 合 计
27.7	28.2	28.0	27.8	27.7	27.6	27.0	25.6	25.2	23.7	22.2	20.2	19.5	18.4	15.2	12.6	13.2	11.0	10 年平均

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																			
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	6	4	1	5	3	9
1960		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	4	2	6	8	10
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	6	9	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	7	6	6	6
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	9	11	9	4	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	7	7	6	4	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	4	7
1966		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	5	4	10	2	1	7
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	5	9	8	10	10
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	1	5	—	
1969														4	6	8	4	7	7
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	7	4	9	8
1961—70年 合 计		0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	21	37	41	65	49	47	68
8 年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.9	2.6	4.6	5.1	8.1	6.1	5.9	8.5
1959—70年 合 计		0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	8	24	43	49	68	60	58	87
10 年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.6	0.8	2.4	4.3	4.9	6.8	6.0	5.8	8.7

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
									2	6	1							—
7	9	11	10	9	8	7	9	4	8	5	3	1	1	0	0	0	0	126
10	10	11	10	9	8	10	5	8	1	4	0	0	0	1	0	0	0	122
10	10	11	8	7	10	4	4	8	2	4	0	2	0	0	0	0	0	122
9	10	11	10	10	11	8	9	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	131
10	9	11	10	10	11	10	8	10	5	1	0	1	0	0	0	0	0	153
9	10	11	9	10	11	10	9	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0	148
10	10	9	8	10	11	9	6	6	3	0	1	2	0	0	0	0	0	117
6	9	11	10	9	11	7	10	7	10	3	6	2	1	0	0	0	0	138
8	10	11	9	6	10	10	6	5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	135
—	10	11	10	10	8	9	9	—										—
10	10	10	10	8	11	10	10	7	0	3	3	0	0	0	0	0	0	—
10	9	11	9	10	9	7	9	6	1	2	4	0	2	0	0	0	0	124
72	77	86	73	72	84	65	61	60	34	22	13	7	3	0	0	0	0	1068
9.0	9.6	10.8	9.1	9.0	10.5	8.1	7.6	7.5	4.3	2.8	1.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	133.5
89	96	108	93	90	100	82	75	72	43	31	16	8	4	1	0	0	0	1316
8.9	9.6	10.8	9.3	9.0	10.0	8.2	7.5	7.2	4.3	3.1	1.6	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	131.6

年份	月份 旬			五			六			七			八			九			十			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1958																0	0	0				—
1959	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
1960	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
1961	0	0	0	0	3	7	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1962	0	0	0	0	0	0	1	5	8	5	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28
1963	0	0	4	4	1	0	1	2	0	0	1	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	24
1964	0	1	1	0	0	1	3	5	3	2	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	20
1965	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9
1966	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
1967	0	0	0	1	0	2	0	6	8	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1968	0	0	0	0	—		—	0	7	0	4	0	1	0	—							—
1969	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	—
1970	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
1961—70年合计	0	1	5	5	4	10	10	25	24	17	8	24	13	2	1	1	0	0	1	0	0	150
8 年平均	0.0	0.1	0.6	0.6	0.5	1.3	1.3	3.1	3.0	2.1	1.0	3.0	1.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
1959—70年合计	0	1	5	5	4	10	10	30	34	19	8	26	14	2	1	1	0	0				170
10年平均	0.0	0.1	0.5	0.5	0.4	1.0	1.0	3.0	3.4	1.9	0.8	2.6	1.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0				17.0

翁源

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年度	月份		十一			十二			一			二			三			全年	初日	终日	初、终间 日数
	旬		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1958—59									0	2	0	0	0	0	0	0	0	—		14/1	—
1959—60	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	5	2/1	6/2	36
1960—61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	15/1	2/2	19
1961—62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4	10/1	28/1	19
1962—63	0	0	0	1	0	0	4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3/12	31/1	60
1963—64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28/12	28/12	1
1964—65	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19/12	1/1	14
1965—66	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1/1	1/1	1
1966—67	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7	28/12	15/2	50
1967—68	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14/12	30/12	17
1969—70	0	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4/12	21/1	49
1970—71	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6/1	11/1	6
1961—70年合计	0	0	0	3	4	4	12	15	9	0	1	0	0	0	0	0	0	48			217
9年平均	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	1.3	1.7	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	23/12	15/1	24.1
1959—70年合计	0	0	0	3	4	4	15	20	10	2	1	0	0	0	0	0	0	59			272
11年平均	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	1.4	1.8	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	26/12	19/1	24.7

翁源

历年各月平均绝对湿度(毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.2	10.4	14.7	20.1	24.9	29.4	30.8 ³	29.8	27.8	19.7	16.2	11.8	20.3
1962	6.5	10.3	12.9	18.7	26.2	29.8	30.5	29.0	27.5	19.6	13.9	9.3	19.5
1963	4.7	9.4	14.4	19.8	26.3	27.3	28.8	29.2	27.7	18.4	16.5	10.0	19.4
1964	11.0	9.6	15.0	23.4	25.7	28.2	29.1	29.9	26.5	22.3	10.8	8.3	20.0
1965	9.3	13.4	13.7	20.6	23.8	27.3	29.3	27.9	24.2	20.1	17.2	11.1	19.8
1966	11.4	13.3	16.7	21.9	23.1	28.0	29.9	28.1	19.4	19.4	13.5	11.3	19.7
1967	8.5	10.0	15.5	20.2	27.9	27.6	30.7	30.1	24.7	16.3	15.5	7.4	19.5
1968	9.2	7.9	15.3	18.2	25.1	—	(29.5)	30.5	—				—
1969					26.1	27.4	29.6	29.2	25.6	18.3	11.6	8.2	—
1970	8.6	12.8	12.2	17.7	25.7	28.7	29.4	29.9	27.9	19.3	13.4	11.5	19.8
1961—70年合计	68.2	89.2	115.1	162.4	203.6	226.3	238.0	233.9	205.7	155.1	117.0	80.7	158.0
8年平均	8.5	11.2	14.4	20.3	25.5	28.3	29.8	29.2	25.7	19.4	14.6	10.1	19.8

翁源

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961 日期	18.3 9	19.4 5	25.0 20	27.4 25	38.8 31	36.1 18	33.6 13	33.4 26	32.6 7	29.0 1	24.5 29	21.5 17	38.8 31/5
1962 日期	16.5 12	20.9 25	23.4 20	28.6 7	35.1 27	33.4 26	35.8 23	34.4 5	34.7 25	29.7 7	23.6 14	17.6 14	35.8 23/7
1963 日期	12.1 4	16.6 17	21.1 9	26.6 24, 19	32.0 31	32.1 23, 24	31.9 8, 17	33.0 12	32.2 15	28.2 3, 4	23.4 6	17.0 31	33.0 12/8
1964 日期	22.2 12	20.4 8	23.0 31	29.2 22	33.4 22	32.9 16	33.2 11	33.2 19	33.4 9	31.8 3	19.3 1	14.6 9	33.4 22, 9/5, 9
1965 日期	16.8 31	20.2 20	23.4 24	27.2 3, 23	30.6 14	33.2 30	32.6 17, 20	32.1 11	33.7 4	30.1 2	25.4 8	22.4 22	33.7 4/9
1966 日期	20.0 12	21.8 21	26.5 7	30.0 26	33.2 14	31.8 1, 15	33.6 9	33.5 17	32.8 1	28.6 26	26.4 13	19.4 19	33.6 9/7
1967 日期	20.6 28	21.2 22	25.2 31	28.6 9	33.8 30	34.6 15	35.8 3, 12	35.8 8	34.1 2	25.2 13	25.5 10	12.7 5	35.8 3天
1968 日期	16.3 28	16.3 28	23.6 21	25.2 9	30.9 5	—	(34.3) 11	34.8 15	—				—
1969 日期					33.4 19	34.7 26	35.4 2	34.6 3	32.8 13	26.6 22, 25	25.7 14	20.0 7	35.4 2/7
1970 日期	15.6 27	20.7 26	23.7 30	26.4 10	32.3 31	33.8 8	35.3 3, 5	34.8 29	34.8 4	29.0 25	23.5 26	17.5 12	35.3 3, 5/7
1961—70 日期	22.2 12	21.8 21	26.5 7	30.0 26	38.8 31	36.1 18	35.8 3天	35.8 8	34.8 4	31.8 3	26.4 13	22.4 22	38.8 31/5
年份	1964	1966	1966	1966	1961	1961	62, 67	1967	1970	1964	1966	1965	1961

翁源

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	3.0 13	2.2 1	6.5 27	11.9 9	10.4 5	20.4 3	25.6 1	26.2 16	14.8 16	11.2 26	7.9 25	3.8 6	2.2 1/2
1962 日期	1.2 29	3.9 18	4.4 26	7.5 3	17.2 20	23.2 8	27.0 7	23.2 16	19.0 5	9.5 29	4.7 30	3.5 2	1.2 29/1
1963 日期	2.0 3天	4.0 4	7.1 28	7.0 9	21.4 3	19.2 4	24.1 22	24.8 8	17.2 25	7.9 18	7.7 25	5.0 27	2.0 3天
1964 日期	4.9 19	5.0 25, 26	7.6 25	13.2 7	17.4 1	13.4 5	24.9 2, 23	25.8 9	17.7 30	16.6 10	5.0 13	3.1 18	3.1 18/12
1965 日期	2.8 11	4.9 3	5.9 16	12.7 29	13.1 3	17.6 6	25.2 21	19.5 23	13.4 17	7.9 17	7.0 26	3.1 17	2.8 11/1
1966 日期	5.1 1	3.8 23	4.6 19	11.2 5	14.0 3	16.9 6	25.4 25	18.5 21	7.4 24	8.7 29	3.4 21	1.7 2	1.7 2/12
1967 日期	2.0 16	4.7 15	4.2 6	10.9 4	22.9 10	16.8 11	23.4 22	25.6 29	15.4 16	8.6 17	4.9 30	2.5 11	2.0 16/1
1968 日期	2.7 15	3.5 20	6.5 3	10.2 12	17.2 9	—	(20.1) 24	24.5 4	—				—
1969 日期					14.6 27	20.7 19	22.1 27	24.0 12	15.2 15	7.3 9	3.7 26	2.9 9	—
1970 日期	4.1 5, 6	6.2 1	6.8 16	7.7 4	17.2 18	21.0 15	22.7 6	23.8 4	10.7 30	6.8 29	6.3 16	4.2 14	4.1 5, 6/1
1961—70 日 期 年 份	1.2 29 1962	2.2 1 1961	4.2 6 1967	7.0 9 1963	10.4 5 1961	13.4 5 1964	(20.1) 24 1968	18.5 21 1966	7.4 24 1966	6.8 29 1970	3.4 21 1966	1.7 2 1966	1.2 29/1 1962