

本草綱目 本部中

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二

喬木類五十二種

槧木

本經

即黃槧

檀桓

拾遺

小槧

唐本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經浮胡

爛羅勒附

杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

罌子桐

拾遺

海桐

開寶

鄂桐附

雞桐附

附

棟

本經

槐

本經

檀

拾遺

灰迷

唐本

秦皮

本經

合歡

本經

皂莢

本經

鬼臼莢

肥皂莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本卽
沒食子

訶黎勒

唐本

婆羅得

開寶

檉

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶楨

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

本經

蘆方木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

緹木

拾遺

櫚木

拾遺

櫻櫞

嘉祐

栴木

拾遺

柯樹

拾遺

烏柏木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部第三十五卷上

木之二 禺木類五十一種

藁木

本經
上品

釋名黃孽

別錄

根名檀桓

時珍曰

藁本名義未詳本

經言

藁木及根不言藁皮

古時木與皮

通用乎俗

作黃相者皆寫

之謬也

集解

別錄曰

藁木

生漢中山谷及永昌宏景曰今

入木芝

而今人不知取服又相

謂

謂

淺其根於道家入木芝而今人不知取服又相

種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼爲子藥亦

莊口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡

荅

子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小

藥所在有之今云皮黃謬矣按今多用子藥皆多刺

小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本

此云

皮黃

謬矣按今多用子藥皆多刺

荅

荅

荅

藁樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不落皮
外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有
本出房商合等州山谷中皮紫厚二三分鮮黃者
上一月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下通
之邵陵者治表治上用之各適其宜爾須
因處處有之以蜀中出者肉厚色深爲佳

修治

數曰凡使藁皮剗去粗皮用生蜜水浸之蜜

蜜出晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲

每五兩用蜜三兩

元素曰二制治上焦單制治中焦

不制治下焦也時珍曰黃藥性寒而沉生用

實火熟用則不傷胃酒制則治

止鹽制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒

元素曰性寒味苦氣寒味苦降陰也又云苦厚微辛陰虛

入足少陰經爲足太陽引經藥好古曰黃連入肺黃連入心黃藥入腎燥濕所歸各從

數活人書四味解毒湯乃上下內外治

之藥○之才曰惡乾漆伏硫黃治

間中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下

鰥瘡

本經

療驚氣在皮間肥膚熱赤起目瘻

瘡久服通神

別錄

熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴

蟲

藏器

男子陰痿及傅莖上瘡治下血如雞鴨肝

蟬

安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱

瘡蟲治蛇心痛鼻衄

腸風下血後急熱腫痛

大明

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓

療下焦虛諸

瘡癰瘍利下竅除熱

元素

瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍

李杲得知母醫

陰降火得蒼木除濕清熱爲治瘧要藥得細辛猶

膀胱火治口舌生瘡

震亨傳小兒頭瘡時珍

發明

元素曰黃蘖之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血

四也

臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿軟腰無力於黃芪湯中加用使兩

足膝中氣力涌出痿軟卽便去也乃癰瘍必用之

藥蜜

炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡

舌折立愈黃酥

謂以酥炙根黃含之也杲曰黃蘖

叢术

乃治瘧要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱

胱有火邪并

小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘖知母爲君芩澤瀉爲佐凡小便不通而口渴者

邪熱在氣分

肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類

肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血

火渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無

水渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無

生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液滿身氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏梁積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒本所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾入桂一錢爲引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉漏出床下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之聲惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥爲君知母之苦寒瀉腎火爲佐肉桂辛熱爲使寒因熱用也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅可以直折黃連之旨

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也
可以水濕折之當從其性而伏之惟黃藥之屬可
以降之時珍曰古書言知母佐黃藥滋陰降火有
金水相生之義黃藥無知母猶水母之無蛤也恭
黃藥能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋
腎水之化源故崇古東垣丹溪皆以爲滋陰降火
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火前
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯
盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令少
過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病害之
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃藥之說
胃不能生陰之戒

附方

舊十二

新

陰火爲病

大補丸

用華

酒炒

竭爲上

華

大血虛四物湯下氣虛

男女諸虛

孫氏集錄

四君子湯下

丹溪方

離丸治

人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃

二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸

過晒研爲末酒煮麯糊丸桔

上盛下虛

水少益消中

子大每服一百丸溫酒送下

下虛

水少益消中

黃蘖一斤分作四分用醇酒蜜湯鹽水童辰

水少益消中

晒炒爲末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸

水少益消中

大每服七十丸白

四治坎離諸丸

方見草部

湯下活人心統

水少益消中

痔漏下血不止

孫探立集效方蘖皮丸用川黃蘖

水少益消中

浸七日洗晒焙一分生妙黑色爲末煉蜜丸

水少益消中

大每空心溫酒下五十丸久服除根○楊誠

水少益消中

方百補丸專治諸虛赤白濁用川蘖皮刮淨一

分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切

水少益消中

糜米飯丸如上法服○又陸一峯蘖皮丸黃蘖

水少益消中

斤分作四分三分用醇酒鹽湯童屎各浸二

水少益消中

研一分用酥炙研末以猪臛一條去膜下血數分

入藥在內紫煮熟搗丸如上法服之

黃蘖

一兩去皮

雞子白塗炙爲末

水丸

綠豆

小兒

大每服七丸

溫水下名金虎丸

普濟方

四錢爲末

飯丸麻

下血或血痢

黃蘖半兩赤芍藥

四錢爲末

飯丸

忠孝丸

下血子大每服二十丸食前米飲下

闇孝忠

炒令焦爲末

大蒜煨熟去皮搗爛

集效

妊娠下痢

白色晝夜三五十行

黃蘖厚者蜜

和丸梧子大每空心米飲下三十五

丸日三服神妙不可述

婦人良方

小兒熱瘍

削皮焙爲末用米湯和丸粟米大每

服一二十九米湯下十全博救方

赤白濁淫

及夢

洩梢滑真珠粉丸黃蘖炒真蛤粉各一斤爲末

每服一百丸空心溫酒下

黃蘖苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知母炒牡蠣粉煅山藥炒等分爲

末糊丸梧子大每服八十九鹽湯下

潔古家珍

大丸

積熱夢遺心忪恍惚膈中有熱

宜清心丸主之苗

藥末一兩片

腦一錢陳蜜丸

研末守大丸

服

十五丸麥門冬湯下此大智

消渴尿多能全

藥

脾師方也許學士本事方

藥一

升煮三五沸消卽飲之恣

水

一升煮三五沸消卽飲之恣

嘔血熱極黃蘗去粗皮爲末

飲數日卽止韋苗獨行方

爲末

麥門冬湯調服

時行赤目黃蘗去粗皮爲末

二錢立瘥經驗方

二錢

立瘥

彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸

熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行

湯

乾每用一丸可用三嬰兒赤目

在膜內者人乳浸黃眼藥汁點之

二次龍木論小品同

目昏暗

每日含黃蘗一片吐津洗之終

身行之永無目疾普濟方

小兒重舌黃蘗浸苦竹瀝

黃蘗片含之又以一斤酒一

斤酒一

和黃蘗末傅之冷敷之

者二沸恣飲便愈

和黃蘗末傅之冷

節易

外臺用黃蘗含之良○深師用蜜漬取汁含

之吐涎○寇氏衍義治心脾有熱舌頭疊瘡

生瘡外臺用黃蘗含之良○深師用蜜漬取汁含

之吐涎○寇氏衍義治心脾有熱舌頭疊瘡

瘻炙黃藥青黛各一分爲末入生龍腦一字之
吐涎○赴筵散用黃藥細辛等分爲末摻或呑黃
藥乾薑等分亦良口瘻臭爛綠雲散用黃藥五錢銅綠二
錢爲末摻之漱去涎三因

方鼻瘻有蟲黃藥二兩冷水浸一宿鼻中生瘻黃
藥絞汁溫服聖惠方

檳榔末猪脂和唇瘻痛痒黃藥末以薔薇根汁
傳普濟方調塗立效

毛毒瘻生頭中初生如蒲桃痛甚黃藥一兩乳香
二錢半爲末槐花煎水調作餅貼于瘻口

濟方晉小兒顫腫生下卽腫者黃藥末水傷寒
調貼足心普濟方

手足腫痛欲斷黃藥五斤癰疽乳發初起者
水三升煮漬之肺后方

塗之乾卽易癰疽腫毒黃藥皮炒川烏頭炮等分
梅師方爲末唾調塗之留頭頻以

寒水潤濕集簡方小兒臍瘻不令者黃藥末塗
子母祕錄小兒瘻

癰

遍身不乾用黃藥末入枯礬少許摻之卽愈

楊起簡便方

男子陰瘡

者陰蝕作曰膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃藥末
芩等分煎湯洗之仍以黃藥黃連作末傳之○又

法黃藥煎湯洗之塗

黃藥末一兩輕粉

以白蜜

附后方

臘瘡熟瘡

三錢豬膽汁調擦

之或只用蜜

炙黃藥一味火毒生瘡

凡人冬月向火氣入內
兩股生瘡其汁淋漓用黃

藥末摻之立愈

一婦病此人無

凍瘡裂痛

乳汁調

蟲者有用此而愈

張杲醫說

凍瘡裂痛

黃藥末

塗之

儒

白死肉毒

自死六畜有毒以黃藥末

水服方寸匕

附后方

飲

瘡生肌

黃藥末麪糊調

塗效

宣明方

檀桓

拾

集解

藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬者三
四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出

靈寶方時珍曰本經但言黃藥根名檀桓陳氏所說乃藥旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病安魂鬼不饑渴久

服輕身延年通神

本經

長生神仙去萬病爲散飲服

方寸匕盡一枚有驗

藏器

小蘖

唐本草

釋名子蘖

宏景

山石榴

時珍曰

此與金櫻子杜鵑非一物也

集解

宏景曰

子蘖樹小狀如石榴其皮黃而苦又

一種多刺皮亦黃並主口瘡

恭曰小蘖生山

石間所在皆有襄陽峴山東者爲良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李

子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今大常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘖非小蘖也

藏器曰此是藥木皆皮黃少既不黃非葉也小葉
如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖入剉以染
黃若云子黑而圓恐是別物非小藥也時珍曰
泰山間有之小樹也其皮外白裏黃狀如藥皮
而薄

小

氣味苦大寒無毒主治口瘡瘍瘍殺諸蟲去心腹

中熱氣

唐本草治血崩時珍曰婦人良方治血崩河東王氏方中用之

黃櫞

宋嘉祐詒

集解

藏器曰黃櫞生商洛山谷四川界甚有之葉圓木黃可染黃色

木氣味苦寒無毒主治除煩熱解酒疸目黃水煮

服之

藏器

洗赤眼及湯火漆瘡

時珍