

割方
燥部 火部

醫林纂要探源 卷七

省中医药学会图书馆

編號 11-93 7/10



醫林纂要探源卷七目錄

方劑

燥部

升陽益胃湯

見再

蘇子降氣湯

見再

定喘湯

瓜蔞丸

麻黃人參芍藥湯

越鞠丸

四磨飲

七氣湯

四七湯

養心湯

人參養榮湯

黃芪建中湯

黃芪湯

炙甘草湯



甘草乾薑湯

丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯

秦艽扶羸湯

清燥湯

五磨飲

三解湯

小柴胡湯再見

清脾飲

柴平湯

柴芩湯再見

四獸飲

常山飲

何首烏湯

鼈甲飲

凡二十九方內複見四

火部

黃連解毒湯

涼膈散

升陽散火湯

火鬱湯

葛花解醒湯

再見

瀉黃散

清胃散

甘露飲

補脾胃瀉陰火

升陽湯

瀉白散

人參白虎湯

三見

二母散

蒼耳散

辛夷散

清骨散

石膏散

大補陰丸

腎熱湯

小薌飲

左金丸

再見

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

蓮子清心飲

導赤散

再見

伏兔丹

金鎖固精丸

珍珠粉丸

定志丸

桔梗湯

利膈湯

元參升麻湯

犀角地黃湯

槐花散

秦艽白朮丸

柏葉湯

活血潤燥生津湯

清燥養榮湯

秦艽鼈甲散

黃芪鼈甲散

人參清肌散

白朮除濕湯

三黃解毒湯

秋葵油

凡四十三方 內複見五

醫林纂要探源卷七

婺源汪紱雙池輯後學

吳大澂俊卿
同邑程夢元
漂陽強汝謌莘原
元和管禮昌叔壬
慈谿林頤山晉霞

同校字

方劑

燥部

燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。以苦下之。按治以苦溫者。以燥爲淒清之氣。金氣也。故以火勝金。以溫勝涼。但異於補肺之用酸。而第以苦泄辛瀉。蓋燥爲陰邪。遏抑生氣。故不欲助之斂。而但泄之。以苦散之。以辛。然外淫必乘於內之不足。如使肺虛不能斂氣。而致清淫漸深。氣散血枯。則酸滯以補正。亦自不能已。此宜權以善之矣。燥爲金氣。淒清涼肅。有類於寒。卽寒之輕者耳。自立秋已行金令。而暑氣未退。濕令正行。此時之淫。三氣交雜。爲痢。爲瘧。多起於此時。以濕熱伏於中。而清燥束其外。

也。及秋分後則燥令大行。而草枯木脫。人之陽氣亦愈加遏抑於內。是以諸濇枯涸。乾勁皴揭。皆屬於燥。此金氣嚴肅收斂使然。非肺金不能生水之說。惟秋氣清高而不下。故當苦以下之。秋氣摯斂而
不舒。故當辛以散之。而甘則以平之。及至立冬。則寒水布令。而燥氣卽寒威矣。後世之言燥者。乃大抵只云火淫。火炎水涸。是則當治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。與經之所云治燥淫者。則正相反也。此不可以不辨。至於燥有自內生者。則七情之鬱。情鬱而不得舒。亦陽氣之摯斂而不舒。其氣象多慘淒。丹溪以六鬱皆屬之燥。誠得之矣。諸氣憤鬱。皆屬之肺。肺不足以主氣。則氣先鬱。鬱必有鬱之者。卽燥淫也。

升陽益胃湯

已見濕部。此復述之。以夏秋之交。濕熱方退。而餘氣未消。則脾胃氣虛。乃燥令復行。兼見肺病。灑淅惡寒。慘悽不樂。是則燥束於外。而不復散。陽鬱於內。而不得舒。其病自屬之燥矣。李東垣曰。此治肺之脾胃虛。

何故。秋旺用參朮芍藥之類。反以補脾爲脾胃虛。則肺併受病。故因時而補。易爲力也。又曰。胃乃脾之剛。脾乃胃之柔。飲食不節。則胃先病。脾無所稟。而後病。勞役疲倦。則脾先病。不能爲胃行氣。而後病。胃爲土。二經之海。脾胃既虛。十二經之邪。不一而出。假令不能食。而肌肉削。此本病也。右關脈緩而弱。此本脈也。或本脈中兼見弦脈。證中或見四肢滿閉。淋洩便難。轉筋一二症。此肝之脾胃病也。當加風藥以瀉之。脈中兼見洪大。證中或見肌熱煩熱。面赤肉消一二證。此心之脾胃病也。當加瀉心火之藥。脈中兼見浮濶。證中或見短氣。氣上喘咳痰盛。皮澀一二證。此肺之脾胃病也。當加泄肺及補氣之藥。脈中兼見沈細。症中或見善欠善恐一二症。此腎之脾胃病也。當加瀉腎水。及瀉陰火之藥。百病皆從脾胃生。處方者。當從此法。加時令藥。按此乃東垣治主脾胃之大旨。而土爲金母。秋令繼濕而行。則此時治燥。尤當本之脾胃。故重錄此方。以爲治燥淫之首法。以爲

黃芪二兩○補胃氣

人參一兩○補土
而卽以生金。

甘草炙一
兩○

補土
生金。

半夏

一兩○宣達土中之陽。使之
通行上下。而不爲陰氣所鬱。

羌活

錢五

獨活

五錢

防風

五錢

於寒能遏肝木之生氣。故辛散以達之。

助

亦與寒淫略同。

陳皮

留白四兩

○助

半夏

以行陽氣。

白朮

土炒三錢

○助

人參

以健補脾

胃。

茯苓

三錢

○以滲留濕小便利不渴者。去此不用。

澤瀉

三錢

○以瀉濁濕。不淋者。

黃連

二錢

○以瀉心火。

去此不用。

○朮苓瀉又皆以承

土令之後。而去其溽濕之留者。

黃連

二錢

○以瀉心火。而去暑

火。

自升而得所

主燥淫不得以乘之。

柴胡

三錢

○升達內鬱之陽氣。而散外束之燥陰。

白芍

炒五錢

○補斂肺氣。

自升而得所

主燥淫不得以乘之。

每三錢薑棗煎。

陽氣宣達。長夏而極。秋令承之。遽爲摶斂。陽常有餘。爲陰所斂。而不能達。則鬱矣。陽鬱於中。陰不能斂。陰盛則內爭。爲瘧。陰微則外束。時方秉令。不退聽也。灑淅惡寒。慘悽不樂。

此燥淫也。燥卽灑浙慘悽之謂。

人生陽也。陽氣宣達。

非熱盛火炎之謂。

後無疴。而陽氣本於腎命。行於肝膽。滋於脾胃。然後達

於膻中。暢於四表。故宣達其陽。則濕熱可無鬱。而燥之

外束者。亦以自平。然陰陽貴得其平。而後陽不至於過

散。芍藥以斂之。順時之正也。

凡東垣方主治脾胃。而脾胃之治。又兼可斂肺。則其

曰升陽。其曰益氣。皆自補中益氣湯加減。惟通其意者。能自得之。方不具錄。

蘇子降氣湯

已見濕部。其虛陽上攻。氣不升。降痰涎。喘嗽。是正以燥淫束於外。陽氣鬱而上爭。而陽氣內虛。則下莫爲繼。前東垣方主於升陽。爲脾胃虛弱。中有餘邪。而陽氣不能升者治也。此方主於降氣。爲肺氣虛。熱。肝腎陰寒。而上下不相濟者治也。其實則皆爲陽鬱於陰。故以此爲治火之劑。誤矣。

虛陽上攻。氣上逆也。肺苦氣上逆。則苦以泄之。胡厚朴

皆苦能降泄者。而莫或遏之。氣胡爲逆。痰涎喘嗽皆氣爲清寒所遇而然。故辛

以瀉之。

蘇子前胡半夏橘紅又上盛則下竭肉桂當歸

皆有辛味能瀉肺邪。

以復其陽於下。上下相承。陽乃不逆。有降有升。氣乃不

竭。此正所謂燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。以苦下之

者。凡薄寒侵肺皮毛灑淅鼻塞咳嗽皆只是燥淫。

定喘湯

治肺虛感寒。氣逆膈熱而作哮喘。按此所謂寒卽燥也。肺不足而燥淫乘之。其異於寒者。果其傷寒必且作熱頭痛鼻塞畏寒。此止於氣逆。則薄寒所謂燥也。氣逆者。肺主氣而燥淫傷肺。則氣失所主。故上逆而不能下。氣逆而膈熱者。猶傷寒之作熱。此陽爭於肺。故只膈熱而未及周身。燥淫自上。先及其標。與寒淫。

在下而傷其本者。又不同。膈熱而作哮喘者。陽併爭其痰鳴。亦猶秋聲也。

白果

三十二枚炒黃○甘苦濇。甘補肺金。濇斂肺氣。苦泄肺逆。故以爲君。

麻黃

三錢○升肝氣

以瀉肺邪。去其寒燥之外束。

半夏

薑製三錢○行陽氣於土中。去其上

凡哮喘家服麻黃不發汗。

桑白皮

蜜炙。清之正氣。行積聚之痰。

湧之痰濕。

款冬花

三錢○辛溫行肝氣於上部。而散其外閉之清寒。

蘇子

二錢○降逆氣。散清涎。

涎散外束之清寒。降憤爭之虛火。

黃芩

一錢半○清逆氣。破結瘀。潤心肺。

甘草

一錢○以和中氣。中和而後氣順。

加薑煎。

肺爲氣主。肺不足而燥淫乘之。故以斂肺清金爲主。

白果

爲君。而款冬花桑白皮皆斂肺清金之助。而祛外寒者輔之。麻黃爲主。而款冬花蘇子又以

助之。邪外束而陽憤爭。故氣逆膈熱而喘。故以降氣泄熱。

行痰之藥佐之。捍其外。靖其內。大法與治寒同耳。

瓜蔞丸

治積年哮喘偶觸清寒卽發。此有寒痰宿積於肺。而胃氣方實盛。故和緩則相安。更遇外寒觸之。則陽氣鬱而忿爭。積寒併發。氣促而喘矣。此病小兒多有之者。

瓜蔞一枚用麪包裹煨熟去麪

用。○甘寒滑潤性質輕浮入肺能蕩肺中之積熱沈寒。此用麪裹煨之者殺其寒而資其潤。且麥本金穀亦能補肺而潤燥也。

百部

四兩○苦甘溫功專入肺以去沈寒宿冷

麻黃二兩○以祛肺

黃芩一兩○以泄

肺火清膈熱。杏仁一

○破結痰潤心肺降逆氣。

合爲末。搗瓜蔞爲丸。清晨服。

不時喘咳。身有微熱。此清淫耳。遽以虛火治之。有反致

成勞瘵者。清淫散則氣平喘定。咳止熱除矣。

清薄寒也。即燥也。

麻黃人參芍藥湯

東垣

中治吐血外感寒邪。內虛蘊熱。按此方乃東垣經驗得
意之方。脾胃本虛。獨居曠室。夜臥熱炕。衣服單薄。內
虛而臥熱炕。則內蘊虛熱矣。衣單而居曠室。則外受
寒邪矣。寒過於外。熱不得舒。迫而傷陰。血出於口。補
表之陽。瀉裏之熱。其治當矣。乃此以治寒。而子附之
燥部者。寒重傷而卽病。則爲傷寒。此以曠室衣單之
故。且不至病傷寒。則其寒薄而淺。淺薄之寒。受而不
覺。是亦燥淫而已。惟其陽虛而不能發越。故外寒束
而不散。內復有蘊熱。所以迫而
傷血。要其治法。則亦與傷寒同。

桂枝

五分。補表之陽虛也。

麻黃

一錢。去外寒。

黃芪

一錢。表益衛。實

甘草

一錢。益元氣。補脾。

白芍

一錢。傷陰。安太陰。內熱。故以此安之。

人參

三分。安肺氣。

○益元氣

麥冬

三分。火清金。所以保肺。

五味子

五粒。安肺氣。

斂氣固金。所以安肺氣。白芍言安太陰兼脾肺。言此言安肺氣專以肺言。當歸血養血。

熱服方內東垣本註。

加註以發明之。

實其表所以祛外寒。

桂枝黃芪人參皆能實表之陽。卽麻黃以達陽氣於表。亦所以實表

也。此之用麻黃。有必非羌活防風所能代者。

安其裏所以瀉虛熱。甘草人參

五味子皆所以安內而卽以瀉虛熱。

演寒外束皮毛。未入於經。不作寒熱。虛陽上攻

於肺。肺與皮毛相表裏。外邪束皮毛。則內關於肺。

故虛陽上蒸其鬱於肺。不得越而成熱。肺爲爭

所。故保肺急焉。

人參藜不而脾胃素虛。則肺氣不足。補

中尤要也。

參芪甘草虛熱迫陰而咳血。故歸芍以斂之和之

白芍斂陰而安之。師其意焉。應變可無窮也。

李時珍曰觀此一方。

當歸和血而養之。足足以爲萬世模範矣。蓋取仲景麻黃湯與補劑各

半服之。但凡虛人當服仲景方者。當以此爲則也。

越鞠丸

丹溪

統治六鬱。胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消。按六鬱者。氣鬱則胸膈痞悶。血鬱則四肢無力而能食。痰鬱則氣喘而咳。火鬱則目昏便赤。濕鬱則身重筋節痛。食香鬱。嗳酸不能食。此其大略也。氣鬱脈沈濶。血鬱脈沈弦。痰鬱脈沈滑。熱鬱脈沈數。濕鬱脈沈緩。食鬱脈沈濶。而寸口獨緊盛。此既言統治六鬱。而又言胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消者。六鬱皆主於氣。氣主於肺。而肺氣又稟於脾胃。胃氣升則肺氣足。肺司治節。則六鬱皆平。朱丹溪曰。鬱爲燥淫。燥乃陽明秋金之位。肺屬金。主氣。主分布陰陽。傷則失職。不能升降。故經日諸氣憤鬱。皆屬於肺。愚按丹溪謂六鬱爲燥淫。是也。然燥爲外淫。則與寒風暑熱火同爲得之外感。而燥淫屬肺。肺傷而失職。必有所以失職者。惜丹溪未之言。內經於主客六氣多變燥。言清然。則燥淫爲淒清。涼冷之氣。夫亦斷可識矣。寒乘於腎。足太陽膀胱先受之。風乘於肝。則肝及筋受之。暑乘於心。小腸三焦多受之。濕乘於脾。脾胃肌肉受之。燥乘於肺。則肺大腸受之。此六淫之自外乘也。然亦有自內作者。腎