

酉 13

38

顏芝聲醫案



煥雲先生蒙賜貴報多期收存
今呈案稿請刊

弟魏文耀



慈谿顏芝聲齊先生醫案稿

溫熱暑溼霖九則

鴻利痘瘡癰毒、則

欬嗽喘腫霖、七則

血血吐血霖、五則

脹痛脹產霖、九則

羸於病熱、の則

斗六數之則



溫毒瘡瘍

證由溫毒犯肺逆傳心胞順傳胃府初失清透以致瘡瘍外發
口鼻耳聾瘻癰腹痛鼻衄脈象虛數而舌苔薄光絳揆度見證
却無一時之憂深恐漸脫之虞今子二翁在座爰敢班門弄斧
茲擬一方以甘涼存陰佐介類潛陽為法尚希

酌正

米炒西洋參錢半 嫩心麥冬三
玉竹六
炙鱉甲身
白茅根三
炙甘草分
鮮忍冬藤身
錢石斛三
生牡蠣分



南京中医药大学图书馆版权所有

伏氣溫熱

單腹脹已久伏氣內動溫邪外感以致新邪宿病交相為患身
大熱口大渴無汗而喘脈象浮數兩尺露根舌心乾四邊色紅
中兼黃白此氣熱爛津為陰陽兩傷難治之候姑擬涼膈散加
減清氣熱以存津

黑山梔子

連

翹子

鮮蘆根

或另

黃芩

子

知母

朱

鮮竹葉四十片

生石膏

分

天花粉

三



當中火熱之氣
則治之以寒
而水火相沖
則治之以火
中無根而火自生
則治之以水
大抵口大渴者
多屬胃火而水少
或屬胃弱又入大盛
則火更甚而渴

溫熱挾驚

受驚兼感風溫邪已化火致發熱口渴臥則驚惕啼哭氣粗指
紋沉紫舌苔黃膩擬溫胆湯加梔芩翹竹等以分消泄熱
仙半夏 薑水炒橘紅 辰砂拌茯神 枳壳
淡竹茹 黑山梔 黃芩 天花粉

連翹

鮮淡竹葉



南京中医药大学图书馆版权所有

熱症

陽明內熱引動木火生風前感風燥身熱退後腸鳴便泄口唇抽掣內經謂暴注下迫諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱西醫謂內膜震動外絡牽引恐風火相煽慮其增劇若因循疲藥但求平穩任其邪勢猖狂病不可為矣視關紋青紫舌黃紅刺衄意急急熄風清火通絡化痰未卜然否再候

高明才酌

冬桑葉二錢
丹皮二錢
黃菊花二錢
羚羊角片五分先煎
鈎藤錢半
絲瓜絡二錢
橘絡二錢
鮮忍冬藤四錢
稽豆衣三錢
茯苓三錢
川貝母二錢
黑山梔錢半
鮮桑枝二尺

伏暑熱瘡

伏邪晚發因驚感風時值秋燥邪從火化遂致引動肝風故瘡
厥並見壯熱無汗熱逼下利今脈滑數舌白燥尖絳氣粗吸
兩目多眵當是陽明熱極擾動少陰厥陰之經擬羚羊白虎合
涼膈散一甲煎清泄厥陰陽明之熱佐牛黃丸幽芳以開其閉
為治是否有當候 肖彭先生斧政

羚羊角片三錢 生石膏升 知母二钱 生甘草半錢
黑山梔子一錢 麗葛根一錢 生地黃一錢
鮮水蘆根升 生甘草一錢 銀花二錢 萩牛黃一錢
桔梗氣血兩感上午輕而午後及晚勢較重小便清長大便
里色心悸煩悶脈滑數舌黃燥苔絳瘻癰竅乾澀或發笑擾息
風清熱涼血解毒用犀角地黃合白虎加減

犀角屑五分先煎 鮮生地六錢 生石膏升 知母二錢
人中黃二錢 羚羊角片三錢 先煎 鮮石斛一錢



伏暑熱瘡

伏邪晚發因驚感風時值秋燥邪從火化遂致引動肝風故瘡厥並見壯熱無汗熱逼下利今脈濶數舌白燥尖絳氣粗咬牙兩目多眵當是陽明熱極擾動少陰厥陰之經擬羚羊白虎合涼膈散一甲煎清泄厥陰陽明之熱佐牛黃丸幽芳以開其閉為治是否有當候 肖彭先生著

羚羊角片三錢生石膏升知母三錢甘草半錢
黑山梔子一錢連翹木薄荷不計瓜楂不等桑枝三尺
鮮水蘆根升生甘草升銀花不葛根牛黃一錢
桔梗氣血兩盛上午輕而午後及晚勢較重小便清長大便
黑色心悸欬悶脈滑數舌黃燥底絳瘻癰竅乾間或發笑擬息
風清熱涼血解毒用犀角地黃合白虎加減

犀角屑五分先煎鮮生地六錢生石膏升知母三錢
人中黃二錢羚羊角片三錢先煎鮮石斛四錢

天花粉
木

銀花
木

板蘭根
木

青連翹
木

丹參
木

鮮水蘆根
木

另用原支犀角磨沖
之

牛黃清心丸一粒
去壳化服

溫邪侵入厥陰前患瘧厥投大劑息風滋液之劑神清瘧止
諸證愈其太半乃自不小心驟與年壯陽之後遂復足冷繼而
發熱蓋熱邪初出全賴脾氣運動今脾胃被飲食所阻其氣不行
則邪不出邪陷于脾脾主四肢而屬足經故足支冷脈象滑
數舌苔黃膩擬併仲景後病例以枳實梔豉加味佐以化痰

枳實不

黑山梔

豆豉不

萊菔子不

佳山楂之不

銀花
木

連翹
木

以貝母不

天竺黃不鮮漢竹葉四十斤

大病新瘥食復昨日方視變幻頗多目眩肝熱也足冷食墻胸
中脾氣不行也謬謂胃熱虛心也平素咬牙痛甚更甚冒熱氣
走其後也當熱中氣不和木邪凌土也嘆息中氣閉塞升降失
司也並並自汗陽明之邪未清也頭額青筋急現忽隱間

或脹大吁噏之極升降不定也。行脈滑數舌黃厚底鮮嫩者
汗煦腹燥滿大便二日不通此胃中宿食挾餘熱內侵成寒之
證非通利大便不可。至於平者。是天不足當復其陰。故人病
肥議用增液陽存其陰調胃承氣和其胃氣俾大便一行
釜底抽薪。許邪皆能下降矣。

丸參之。外鮮石斛。外鮮生地。外知母。云

天參粉三分。生軍三分。元明粉二分。冲生甘草八分。

禪年老天不足。疳積。吁氣伏暑相因為患。前之咬牙瘻
癰。厥者。於邪竄入手足厥陰。投犀羚三錢。合白虎清丸滋
液。息風佐牛薑一丸。此芳開竅而甦。從以口腹不快。食復加劇。先用
梔豉保和送泄導滯。後因邪於挾宿食內。後成實。頭出陽門津
涸邪結。察汗以雨舌黃燥厚膩底鮮嫩者。行大便。至神清。愁退。
無為。多令伏暑。至秋晚發病之至重。昨晚先足冷後發熱。終少

熱多大熱火焚而咬牙謹語反力弱之患時射出陽脈達於
氣分是初在第三層屬今在第一層最為佳兆矣今晨太陽
已緩行脈微數汗出不多舌苔白黃葉氏所謂和留三焦
可望戰汗之門戶射癰之機括也既非正癰故曰熱末矣
該擬辛涼後辛溫清泄達表俾從氣分入者仍縱氣
分出也

透水蘆根升玄節淡豆豉木桂枝五分連翹二分
生石膏八分滑石末知母三分鮮竹葉四十斤
天花粉二分生甘草六分

溼熱化燥

溼熱化燥傷陰邪入包絡神昏譫語手足瘺癰脈沉舌燥擬清
大救陰佐以宣竅主之

犀角屑不 鮮生地公 元 參末 鮮石斛片

鮮蘆根
引 知 母
末

生石膏粉 生甘草
末

銀 花
末 黃芩金口 天花粉
末

牛黃清心丸
水蜜去壳研冲

鮮石菖蒲根
引

連 翳
末 牛黃清心丸
水蜜去壳研冲

溼熱未清邪陷心包神昏譫語脈數舌黃底絳擬苦辛寒清熱
佐以芳香宣竅法

生山梔
末 銀 花
末 連 翳
末 知 母
末

生石膏
丹 黃 杏
末 滑 石
末 赤 茜
根

鮮水蘆根
丹 紫雪丹
五分 冲服