

傷寒約編卷一

吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽主表其脉浮而有力與陽明兼長太少陽兼弦細三陰之微浮者不同頭項主一身之表太陽經脉榮於頭會於項故太陽病則頭連項而強痛與陽明頭額痛少陽頭角痛者迥別惡寒為寒在表六經雖各惡寒而太陽應寒水之經故惡寒特甚與陽明二日自止少陽往來寒熱三陰內惡寒者懸絕矣脉浮頭項強痛惡寒八字為太陽一經受病之綱領無論風寒溫熱疫癘雜病皆當倣此以分經定證也

傷寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體病嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒

已發熱是寒傷於表即發熱以拒之未發熱是寒邪凝斂熱不遽發即發熱之遲早可知其人陽氣之盛衰寒邪之重輕雖有已發熱未發熱之不同而惡寒體痛嘔逆之證陰陽俱緊之脈先見便可斷其為傷寒而非他病也傷寒必惡寒寒邪外束一身之陽氣不舒則體痛寒邪內侵胃中之陽氣不化則嘔逆寒令脉緊陰陽指浮沉不專指尺寸此太陽經傷寒之脈證

麻黃湯證

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表其經直抵腰中故傷寒則身疼腰痛主筋所生病筋皆會於手足肢節故受寒則骨

分發行所

漢口

六藝書局

沙市

六藝書局

宜昌

六藝書局

全部十四冊
定價大洋壹圓



傷寒約編目錄

太陽病卷之一

太陽經脈證提綱一條

麻黃湯證一條

加減建中湯證一條

變化黑膏湯證一條

養陰黑膏湯證一條

瘀熱發黃

麻黃連翹赤小豆湯證二條

大青龍湯證一條

大青龍無少陰證一條

小青龍湯方

夾血傷寒證一條

夾食傷寒證一條

內傷夾傷證一條

溫中紅膏湯方

葛根湯方

葛根加半夏湯證一條

太陽經傷寒一條

麻黃湯方

加減建中湯方

變化黑膏湯方

養陰黑膏湯方

麻黃連翹赤小豆湯方

大青龍湯方

小青龍湯證一條

夾氣傷寒證一條

夾痰傷寒證一條

夾虫傷寒證一條

陽氣夾傷寒證一條即紅膏湯證

葛根湯證一條

夾水傷寒證一條

葛根加半夏湯方

傷寒約編

目錄

一續



五苓散證一條

五苓散方

五苓散煩渴證一條

茯苓甘草湯證一條

茯苓甘草湯方

十棗湯證一條

十棗湯方

結胸與痞證一條

大陷胸湯證一條

大陷胸湯方

大陷胸丸證一條

大陷胸丸方

小陷胸湯證一條

小陷胸湯方

藏結證一條

藏結死證一條

結胸死證一條

生姜瀉心湯證一條

生姜瀉心湯方

甘草瀉心湯證一條

甘草瀉心湯方

半夏瀉心湯證一條

半夏瀉心湯方

乾姜黃連黃芩人參湯證一條

乾姜黃連黃芩人參湯方

大黃黃連瀉心湯證一條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯證一條

附子瀉心湯方

赤石脂禹餘糧湯證一條

赤石脂禹餘糧湯方

旋覆代赭石湯證一條

旋覆代赭石湯方

抵當湯證一條

抵當湯方

畜血發黃證一條

抵當丸證一條

抵當丸方

桃仁承氣湯證一條

桃仁承氣湯方

畜血喜忘證一條

溫病

葛根湯與發散黑膏湯證合一條

葛根湯方

發散黑膏湯方

疎熱黑膏湯證一條

疎熱黑膏湯方

三甲散證一條

三甲散方

溫病夾陰

疎邪紅膏湯方

執傳厥陰

羚羊角散方

溫熱與疫有別

葛根加石羔湯方

達原飲方

三消飲方

疫熱迫血

瀉熱理陰陽方

痧疫



北京中醫藥大學圖書館版權所有

寶花散方

清涼至寶飲方

暑疫

青蒿石斛飲方

中風

桂枝湯證二條

桂枝湯方

鼠粘子湯方

桂枝證未解一條

形作傷寒脉不弦緊一條

藏無他病一條

病嘗自汗出一條

桂枝四逆相關證一條

四逆湯方

柴胡桂枝湯證一條

柴胡桂枝湯方

桂枝湯禁

桂枝加附子湯證一條

桂枝加附子湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯證一條

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

芍藥甘草附子湯證一條

芍藥甘草附子湯方

桂枝人參湯證一條

桂枝人參湯方

葛根黃連黃芩湯證一條

葛根黃連黃芩湯方

桂枝加厚朴杏仁湯證一條

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝加芍藥湯方

桂枝加大黃湯證合上條

桂枝加大黃湯方



桂枝甘草湯證一條

桂甘草湯方

茯苓桂枝甘草大棗湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

桂枝去桂加茯苓白朮湯證一條

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝加桂湯方

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯證一條

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯方

蘇子清氣湯證一條

蘇子清氣湯方

濕痺

太陽經傷濕證一條

甘草附子湯方

桂枝附子湯證一條

去桂加白朮湯證一條

桂枝附子湯方

桂枝附子去桂加白朮湯方

甘草附子湯證一條

濕溫

蒼朮白虎湯證一條

蒼朮白虎湯方

發痧痧疹隱疹累水珠論一條

前胡疎肺飲方

大力子湯方

犀角地黄湯方

中暑

消暑十全散發一條

消暑十全散方

中暑脈證一條

補中益氣湯方



中暑渴證一條

清暑益氣湯方

瘧證

炎甘草湯方見傷寒脉結代心動悸

桂枝加葛根湯方即桂枝湯加葛根桂枝湯見中

陽明病卷之二

陽明病提綱一條

胃實外證一條

陽明病脉三條

不可下證一條

誤汗便難證一條

蜜導方

猪膽汁導方

陽明傷寒證一條

陽明病機一條

太陽轉屬證一條

本經成實證一條

太陰轉屬證一條

陰結陽結證一條

陽明桂枝證一條

陽明麻黃證一條

小青龍合吳茱萸湯證一條

陽明衄血證二條

讞語證一條

讞語脈一條

酸棗仁湯方

讞語死證一條

讞語鄭聲一條

熱入血室證三條

梔子豉湯方

黑逍遙散方

舉輕占拜散方

陽明中風證二條

陽明中寒證一條

固瘕證一條

穀疸證一條

枳實理中湯方

除中證一條

梔子豉湯證一條

白虎加人參湯證一條

白虎加人參湯方

豬苓湯證一條

豬苓湯方

梔子甘草豉湯方

梔子生薑豉湯方

梔子乾姜湯證一條

梔子乾姜湯方

梔子厚朴湯證一條

梔子厚朴湯方

梔子柏皮湯證一條

梔子柏皮湯方

梔子湯禁

瓜蒂散證一條

瓜蒂散方

四逆湯證一條

吐後變證一條

白虎湯證一條

白虎加人參湯證三條

三陽合病一條

茵陳蒿湯證一條

寒濕發黃證一條

承氣湯證一條

調胃承氣湯方

煩熱如瘧證一條

蒸蒸發熱證一條

胃不和識語證一條

小便數大便硬證一條

小承氣湯方

大承氣湯證一條



大承氣湯方

飲水噦證一條

潮熱獨語證一條

下利譫語證一條

譫語潮熱反不能食證一條

不大便腹滿痛證一條

二陽併病一條

發熱汗多急下證一條

口燥咽乾急下證一條

腹脹不大便急下證一條

少陽病卷之三

少陽病提綱一條

少陽中風證一條

太陽少陽併病一條

小柴胡湯證一條

嘔而發熱證一條

小柴胡加減證一條

陽明病脇下硬滿證一條

勿令大泄下證一條

譫語發潮熱證一條

大便硬則譫語證一條

汗出譫語證一條

繞臍痛煩躁證一條

腹滿不減證一條

發汗不解腹滿證一條

目中不了了大便鞭證一條

自利清水心下痛急下證一條

少陽傷寒證一條

少陽欲罷脉一條

少陽誤下證一條

小柴胡湯方

陽結陰結證合一條

陽明少陽合病一條

嘔多不可攻證一條



少陽轉屬陽明證一條

柴胡桂枝湯證一條

柴胡證反下一條

柴胡桂枝乾姜湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡加芒硝湯方

大柴胡湯證一條

傷寒熱結寒熱證一條

小建中湯證一條

小建中湯不瘥證一條

黃連湯證一條

黃芩湯證黃芩加半夏生薑湯證合一條

少陽負脈一條

太陰病卷之四

太陰病提綱一條

自利證一條

太陰黃發證一條

桂枝加芍藥加大黃二湯證合一條

熱入血室如瘧證一條

柴胡桂枝湯方

柴胡桂枝乾姜湯證一條

柴胡加龍骨牡蠣湯證一條

柴胡加芒硝湯證一條

調胃承氣湯證一條

大柴胡湯方

嘔而復利證一條

小建中湯方

建中湯禁

黃連湯方

黃芩湯并加半夏生薑湯方

黃連湯方

理中湯證一條

四逆湯證一條

太陰死證一條

桂枝加芍藥湯方

桂枝加芍藥湯方



北京中醫藥大學圖書館版權所有

桂枝加大黃湯方

太陰經中風證一條

三物白散方 即三物小陷胸湯

少陰病卷之五

少陰病脉證提綱一條

少陰病脉一條

少陰亡陽證一條

少陰病脈陰陽俱緊二條

少陰中風

少陰中風脉一條

少陰傷寒

少陰病可治不可治證三條

少陰病欲解一條

麻黃附子細辛湯方

麻黃附子甘草湯方

火劫證一條

附子湯證三條

真武湯證二條

太陰經桂枝證一條

寒實結胸證一條

寒實結胸治二條

少陰自利證一條

少陰不可汗不可下證一條

八味腎氣湯方

少陰病陽回證一條

少陰病死證三條

麻黃附子細辛湯證一條

麻黃附子甘草湯證一條

少陰傳經便血證一條

下厥上竭證一條

附子湯方

真武湯方



桃花湯證一條

桃花湯方

四逆湯證十條

四逆湯方

四逆加人參湯證一條

四逆加人參湯方

通脈四逆湯證二條

通脈四逆湯方

少陰病厥證二條

少陰亡血證一條

少陰病冷結膀胱一條

少陰傷寒脈足一條

少陰傷寒煩躁證一條

茯苓四逆湯證一條

茯苓四逆湯方

乾姜附子湯證二條

乾姜附子湯方

吳茱萸湯證三條

吳茱萸湯方

白通湯方

白通湯白通加豬膽汁湯證三條

黃連阿膠湯證一條

黃連阿膠湯方

豬苓湯證二條

豬苓湯方

豬苓湯禁

豬膚湯證一條

豬膚湯方

半夏散及湯證一條

甘草湯桔梗湯二證合一條并方

苦酒湯證一條

半夏散及湯方

四逆散證一條

四逆散方

厥陰病卷之六

厥陰病提綱一條

肝乘脾證一條

左金丸方

枳朮丸方

肝乘肺證一條

厥陰消渴證一條

厥陰中風證一條

烏梅丸證一條

烏梅丸方

當歸四逆湯證一條

當歸四逆湯方

當歸四逆加吳茱萸生薑湯證一條

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方

白頭翁湯證一條

白頭翁湯方

厥陰脈二條

厥陰病圖膿血證二條

厥陰病無陽證一條

熱厥利證

厥熱相應往來證四條

參附湯證一條

參附湯方

發癰證一條

厥利難治證一條

見厥復利證一條

厥陰傷寒喉痺證一條

厥利死證一條

炙甘草湯證一條

炙甘草湯方

傷寒欬逆上氣脈散死證一條

陰陽易證



燒棍散證一條

諸寒熱證

六味丸證一條

六味丸方

燒棍散方

八味丸證一條

八味丸 即八味腎氣湯方見少陰



吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽主表其脉浮而有力與陽明兼長。太少陽兼弦細。三陰之微浮者不同。頭項主一身之表。太陽經脉榮於頭。會於項。故太陽病則頭連項而強痛。與陽明頭額痛。少陽頭角痛者迥別。惡寒為寒在表。六經雖各惡寒。而太陽應寒水之經。故惡寒特甚。與陽明二日自止。少陽往來寒熱。三陰內發寒者懸絳矣。脉浮頭項強痛惡寒八字。為太陽一經受病之綱領。無論風寒溫熱疫癘雜病。皆當倣此以分經定證也。

傷寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒。體病嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。

已發熱是寒傷於表即發熱以拒之。未發熱是寒邪凝斂熱不遽發。即發熱之遲早。可知其人陽氣之盛衰。寒邪之重輕。雖有已發熱未發熱之不同。而惡寒體痛嘔逆之證。陰陽俱緊之脈。先見便可斷其為傷寒。而非他病也。傷寒必惡寒。寒邪外束。一身之陽氣不舒。則體痛。寒邪內侵胃中之陽氣不化。則嘔逆。寒令脉緊。陰陽指浮沉不專指尺寸。此太陽經傷寒之脈證。

麻黃湯證

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之。

太陽主一身之表。其經直抵腰中。故傷寒則身疼腰痛。主筋所生病。筋皆會於手足肢節。故受寒則骨

節疼痛其經會於頭為諸陽主氣寒邪外束陽氣不伸而皮毛閉遏故頭痛發熱惡風無汗而喘也太陽為開立麻黃湯以開之則汗出而邪自解發熱疼痛自除矣前條惡寒嘔逆此條惡風無汗前陰陽俱緊此並不言脉是互文見意處二條俱麻黃湯證要知麻黃湯治中風重劑寒傷於表者可通用之非專治傷寒之主劑也蓋風寒本同一氣風中無寒即是和風何足病人必風開腠理則寒得入於經絡乃病傷寒耳故不必於風寒而鑿分但審脉之虛實施治庶無差誤矣

麻黃湯

治發熱惡寒頭痛項強身疼腰痛骨節疼痛無汗而喘脉緊有力者

麻黃

去節

桂枝

一錢

杏仁

二錢

甘草

五分

水煎去渣溫服

嘔者加半夏生薑一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡氣煩躁不得眠也汁多者溫

粉撲之

寒邪傷表陽氣不伸故寒熱身疼無汗嘔逆而喘非此開表逐邪之峻劑不足以當之也麻黃入肺能去骨節之風寒從毛孔竅出為衛分發散寒風之品桂枝入心能化心液通經絡而出汗為營分解散寒邪之品杏仁為心果溫能散寒苦能降氣為肺家逐邪定喘之品甘草甘平外拒表邪內和血氣為中宮安內攘外之品此湯入胃行氣於元府輸精皮毛毛脉合精而溱溱汗出表邪盡去不留則痛止喘平寒熱頓解不必藉汗於穀也不用姜棗者以生薑之橫散礙麻黃之上升大棗之甘滯礙杏仁之速降若脉浮弱汗自出或尺中微遲者是建中所主非麻黃所宜麻黃湯為發汗重劑專治表實裡氣不虛者投之恰當一戰成功可一不可再嘔逆加半夏生薑即非麻黃湯法矣兼治冷風哮喘證加減建中湯證

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以營氣不足血少故也