

幼科折衷

卷上

古廟凶祠不可入。入之則神驚。狂禽異獸不可戲。戲之則神恐。爭鬪之處不可近。近之則心偏。枯木大樹之下不可息。防久陰之氣觸入。

### 小兒初生護養法

十月嬰兒初孕育。肌膚未實陰未足。正當生下未啼時。急以拭去胎液毒。黃連甘草硃蜜佳。免致癰瘡大死速。五六日間臍未乾。縱然及熱休頻浴。但得故絮遮其身。下體單寒常露足。見些風日有何妨。月裡頻啼纔是福。胎毒胎熱得以伸。熱氣隨啼無蘊蓄。令勿過愛勿置懷。免與新綿重被覆。昧者重綿尚恐寒。乳哺不離猶恐哭。但見微風便感寒。纔聞音響時驚悸。做出疾病不可言。所以富兒命多促。吾嘗諳此歷驗之。故此子孫易多鞠。

### 論五形之證

凡小兒病證。宜先觀形症神色。然後察脉。假如肝之為病。則面青。心之為病。則面赤。脾之為病。則面黃。肺之為病。則面白。腎之為病。則面黑。先要分別五臟形色。次看稟受盈虧。胎氣虛實。明其標本而治之。無不可者。

### 入門審候歌

觀形察色辨因由。陰弱陽強髮硬柔。若是傷寒雙足冷。耳冷應知風熱投。要知有熱肚皮求。鼻冷便知是痘疹。

渾身皆熱傷風證。上熱下冷傷食病。

五指梢頭冷。驚來不可當。若逢中指熱。必定是傷寒。

中指獨自冷。麻痘證相傳。男左女分右。分明仔細看。

### 觀面部五色

面赤為風熱。面青驚可詳。

心肝形如此。

脈證辨溫涼。

脾怯黃疳積。虛寒眺白光。

若逢生黑氣。

腎敗命須亡。

### 三關脉紋主病歌

紫熱紅傷寒。

青驚白是疳。

黑時因中惡。

黃即困脾端。

小兒三歲以下。須看男左女右手。虎口三關。從第二指食指上側看。  
第一節名風關。第二節名氣關。第三節名命關。辨其紋色。紫者屬熱。  
青者屬風。紅者屬寒。白者屬病。黑者中惡。黃者脾之困也。若現於風  
關。為輕。氣關為重。過於命關。則難治矣。

### 三關脉紋歌訣

小兒食指辨三關。男左女右一般看。要知初氣中風候。末是命關易  
亦難。要之虎口氣紋脈。倒指看形分五色。紅黃安藥五臟和。紅紫依  
稀有損益。紫青傷食氣虛損。青色之時證候極。忽然純黑在其間。好  
手醫人心膽寒。紫紋深黑主驚悸。青赤相半急驚看。青而深紫形神  
縮。來去不定慢驚看。紫黑青綠或隱。似出不出慢脾端。淺青之色

腹中痛。青黑內平驚搐。淡紅下痢或吐瀉。腹痛不食病亦難。深紫  
驚<sup>采</sup>紅驚熱。赤紅相半是傷寒。淡紫煩渴或吐利。紋彎傷乳病相干。彎  
紋入裡順且可。出外透甲繩脉看。亡出脉紋致細詳。孩兒病證容易識。

又

青色大小曲。人驚并四足。赤色大小曲。水火飛禽撲。

紫色大小曲。米傷麵魚肉。黑色大小曲。脾風微作搐。

食指筋紋辨

風關魚刺驚青治。氣主疳癆熱易瘡。命關青主虛風治。

風入脾兼肺主難。風見懸針主水驚。氣關疳赤肺煩生。

命關一見不可治。紅紫微微始是輕。風關水字驚入肺。

咳嗽生痰潮熱生。氣見痰涎積不化。命驚疳極哭然傾。

乙字風關肝受驚。氣關亦主受驚侵。命關若是慢脾病。

總是靈丹命不存。風見曲蟲疳積聚。小便秘結腹膨虛。

氣關作渴主瀉痢。命若逢之定見傾。環形風見肝疳積。

氣見須知吐逆侵。病久定因疳入胃。命關若見死無生。

一見流珠膈熱多。三焦不快瀉頻過。煩燥啼哭時欲吐。

腸鳴自利可調和。來蛇中晚不調和。積氣攻攢乾嘔多。

若見去蛇時瀉利。脾虛飲食不消磨。弓反裡形頭目重。

寒邪驚裡小便黃。

四肢倦急兼稍冷。

逐冷疎風使得康。

弓反外形痰熱病。

夾驚夾食及風癇。


心神驚悸精神倦。

用藥寧心使得痊。

### 三

#### 關

#### 圖



#### 像

夫芽兒出胎。骨肉未堅。五臟未充。初生七日之內。為天地入風邪。未能速害。由在胎之時。母失愛護。或飲食起居失宜。七情擾亂。故生產之時。後便有胎熱。胎寒。胎驚諸證。既生之後。或因洗浴拭口。斷臍。失其法。或抱特乳哺寒溫之乖其時。故有口噤。鎖肚。不乳等證。患病至此。甚難調治矣。

#### 虎口三關筋紋說

初生小兒。未至三歲。看虎口食指三關。第一節名風關。脉見易治。第二節名氣關。脉見病深難治。第三節名命關。脉見不治。三關青。是四足驚。亦是水驚。黑是人驚。紫色瀉痢。三關黃色。通度雷驚。三關通度。是極驚之證。必死。或青或紅。有紋如線一直者。乳食傷脾。必發驚熱。

左右一樣者。是驚與積齊發。有三條或散。是肺生風痰。或以齁蛤聲  
有赤。是傷寒。及嗽如紅火是瀉。紅黑相兼。主下痢。青多白痢。紅多赤  
痢。紫黑相兼。加渴。虎口脉紅亂。主胃氣不和。青是驚與積。青黑發慢  
脾。驚脉入掌。乃內平。指致曲裡風盛。彎外食積。

### 診脉形說

小兒初生至三歲以下。用一指按上高骨處。乃分三閑。定其息數。呼  
吸一息七八至。為平脉。九至不安。十至危困。浮主風。沉遲主虛冷。實  
主有熱。緊主癲癇。洪主熱盛。沉緩主虛瀉。微遲主有積蟲。遲濶主胃  
晚不和。沉主乳食難化。沉緩主乳食停滯。緊茲主腹中熱痛。牢實主  
大便閉結。沉而數主骨內有熱。弦長主肺膈有風。緊數乃驚為患。四  
肢掣顫。浮數胃口中熱。濡緊亦有痛虛。濡主有風。又主慢驚。芤主大  
便利血。四歲以下。用一指滾轉。尋三部以關為準。七八歲以下。移指  
少許。九歲以下。次第依三閑部位。以尋亦同。十四五歲。依大方脉診  
視。凡看脉。先要定其浮沉遲數。陰陽冷熱。沉遲為陰。為冷。浮數為陽。  
為熱。是也。

錢氏曰。小兒之脉氣不知。則弦急。沉緩則傷寒。促急則虛驚。冷則沉  
細。浮遲則風。脉亂者。不治也。

流珠只一點紅色。在風閨之側。主飲食所傷。內熱欲

吐。或腸鳴自利。煩燥啼哭。宜用助胃膏。消飲食。分陰陽。若食消而病仍作。宜炒杏仁附助胃膏。以補脾胃。

環珠形。比流珠差大。主脾虛停食。胸膈脹滿。煩渴發

熱。宜用異功散。加山楂。枳實。健脾消食。後宜用六君子湯。

調養中氣。

人參白朮。茯苓。半夏。陳皮。甘草。加姜棗。

長珠形。主脾胃傷。飲食積滯。肚腹作痛。寒熱不食。先用大安丸。消其積滯。次用異功散。健其脾胃。并利氣消食和中。

來蛇形。即長珠之散形也。一頭大。一頭尖。頭在內。故謂之來。主脾胃濕熱。中脘不利。乾嘔不食。此疳邪內作。先用肥倪丸。治疳。後用四君子湯。補其脾胃。


去蛇形。亦如此。主脾虛食積。吐瀉煩渴。氣短喘急。不食困睡。先用六君子湯。加枳實。健脾消食。次用白朮散。調補脾胃。

鎗形。主風熱生瘻發搐。先用抱龍丸。如若不應。宜用牛黃清心丸。若傳脾肺。或過用風痰之藥。見一切諸證。急須調補脾胃為主。




針形。即過閑一二粒米許。主心肝熱極生風驚悸煩悶。困倦不食。痰盛搐搦。先用抱龍丸。祛風化痰。次用六君子湯加鈎藤平肝實脾。


弓反裡形。如角弓反張。主感冒風邪。硬氣長出。驚悸急慢。四肢厥冷。小便赤色。咳嗽痰涎。先用惺惺散。助胃氣祛外邪。次用異功散。加<sub>當歸</sub>神養心血。復助胃氣。若外邪既解。猶然驚悸指冷。此脾氣受傷也。急用白朮散補之。若悶亂氣粗。喘促氣哽者。終不治矣。



弓反外形。主痰熱心神恍惚。此夾驚夾食。風癇痰盛。先用<sub>天麻</sub>防風丸。祛外邪。次用異功散調胃理中湯。



魚骨刺形。主驚痰發熱。先用抱龍丸治之。如若不此。肝火實盛。少用抑青丸以清脾。隨用六味丸可以補脾。或發熱少食。或痰盛發搐。乃肝木克脾土。宜用六君子湯加茱萸補脾以制肝木。



水川字形。主驚風食積。胸膈煩燥。頓悶少食。或夜啼而痰盛口噤搐搦。此脾胃不足。飲食停滯而水來剋土也。先用大安丸消導其食。次用六君子湯加鈎藤補其中氣。清肝。若服消食化痰等藥而不愈者。用四君

子湯加柴胡升補脾胃以平肝木

桔梗、山藥

透關射指形。主驚風痰熱聚於胸膈。乃肺氣虧損。痰邪乘聚。先用牛黃清心丸。消肺肺以化痰涎。次用六君子湯加桔梗、補脾土益肺金。

透關射甲形。主驚風、肝木犯脾土之敗證。急用六君子湯加木香、鈎藤、官桂、補脾。若不應。加附子以回陽。氣多得有生者。古人云。小兒為芽。如草之芽。水之嘔。蓋因臟腑脆嫩。口不能言。最難投劑。當視面色。而知其所屬。次驗虎口三閑。而察其所因。此為治法之大要也。



諸驚部位形色

太陽忽然青紋者。主驚風。握拳者。主驚風。髮際。承漿。印堂。白色。主肝驚。年壽帶青者。亦主驚。耳前黃色者。腎驚。眉間微赤者。主肺驚。太陽青黑者。亦主深驚。兩目忽然搐視。主驚發風。髮際內瘡者。主脾驚。鬢赤者。主肺驚。山根紫色者。主發食驚。額上有正紋者。主發驚風。風門青者。主水驚。承漿青者。主發食積驚。山根青者。人喚叫嚇驚。印堂青者。人嚇驚。印堂紅者。熱驚。額上青者。亦主發驚。太陽二紋青者。二次發驚。金匱青色。亦二次驚。腮青者。欲發驚風。頭面上紅色者。驚風將發之兆也。臉青唇黑者。亦主驚風。面青者。欲起驚風。發搐頭冷脚熱者。亦主驚風。面上青紋者。主先受死。忽然大叫者。急驚發搐之兆也。

五形屬正色

左臉屬肝木。青色主驚風。右臉屬肺金。白色主虛渴。額上屬心火。赤色主痰熱。地閣屬腎水。黑色主病甚。鼻準屬脾土。黃色主脾胃。五部色赤主熱也。

薛氏按。左腮屬肝。青為順。白為逆。赤色主肝驚也。風熱發熱拘急。青黑主驚風。腹痛淡紅。主潮熱痰嗽。右腮屬肺。白為順。赤為逆。若赤色甚者。主咳嗽喘急。悶亂飲水。傳之於腎。則小便赤瀉或淋閉。

額上正中屬心火。赤為順。黑為逆。若黑青色。主腹痛。瘧癰。啼哭。微黃主盜汗。頭髮乾燥。驚瘡骨熱。

鼻準頭屬脾土。色黃為順。青為逆。木來尅土。若色赤。脾驚虛熱。飲食少。深黃主小便閉。而鼻燥衄血。

頰屬腎水。色黑為順。黃為逆。是來土尅水。若赤色。主腎與膀胱有熱。主小便不通也。

舌乾舌黃。舌赤腫。皆主大便閉。舌裂生刺。或出血。皆極熱也。舌瘡者。心脾熱也。舌捲為驚。久渴舌黑而潤。非熱也。乃陰陽氣脫絕。然而不治。亦有得生者。治之早也。


唇白。主吐。唇紅煩渴者。虛也。反黃腫。為脾積。唇紫吐涎。為蟲痛。唇青色。主血虛。脾寒。脾虛不食。水來尅土。唇口四旁。黃如橘皮色。而口臭者。脾經積熱也。

目赤為心熱。淡紅為虛熱。青為肝熱。淡青為肝虛。黃為脾熱。目無睛光為腎虛。面目浮腫久嗽。成疳積也。

小兒半歲以下有病。於額前眉端髮際之間。以無名中食指三指候之。食指為上。中指為中。無名指為下。三指俱熱。傷風咳嗽。三指俱冷。感寒傷食。發熱吐瀉。食中二指熱。主上熱下冷。無名中二指熱。主夾驚。食指熱。主食滯。

眼生赤脉、下貫瞳神、顙門腫起、兼及作坑。鼻孔乾黑、燥肚大青筋、目多直視、瞎不轉睛。指甲黑色、忽作鴉聲。噦舌出口、齧齒咬唇、魚口氣急、啼不作聲。蚊虫口出、必是形死。即人之死形也。

# 六氣之圖



子午卯酉、少陰君火、陽明燥金。  
司天在泉、宜清之。

辰戌丑未年、太陰湿土、太陽寒  
水司天在泉、宜溫之。

寅申巳亥年、少陽相火、厥陰風  
木司天在泉、宜涼之。

地支配合十二、則為六氣。

司天主上半年。

在泉主下半年。

# 逐年五運六氣之圖



太寒木運始。清明前三火運  
居芒種後。三土運是立秋後六  
金運推立冬後九水運伏週而  
復始萬年知。行初。

大寒厥陰氣之初。春分君火二  
之隅。小滿少陽三氣。太陰大暑  
四相呼。秋分陽明五之位。太陽  
小雪六之餘。

## 運氣總論

太極肇分而有陰陽。夫陰陽者、天地之道也。萬物之綱紀、變化之父母、生殺之本始、神明之府也。故物生謂之化、物極謂之變。陰陽不測為之神。然天地者、萬物之上下也。左右者、陰陽之道路也。水火者、陰陽之徵兆也。金木者、生成之始終也。陰陽五行、流為十干五化之運。風寒暑濕燥火之氣、周流天地間、而為萬物之源。人則稟其精而囿於兩間。所以具五臟六腑、以應五運六氣之數也。五運者、金木水火土也。六氣者、風寒暑濕、燥火也。聖人仰觀五天雲色、天干取運、地支取氣。天干有十、配合則為五運。地支十二對衝則為六氣。所以然者、

天有陰陽。地亦有陰陽。天以陽生陰長。地以陽殺陰藏。陽中有陰。陰地之分也。是地氣主之。其生五。其氣三。三而成天。三而成地。三而成人。三而三之則為九。九九制會。故生九竅。九臟而應子也。天有三百六十五日。人有三百六十五骨節。天有五行御五位。以生寒暑燥濕風。人有五臟化五氣。以生喜怒憂思恐。在天為玄。玄生神。在人為道。道生智。在地為化。化生五味。神在天為風。在地為木。在人為怒。神在天為熱。在地為火。在人為喜。神在天為濕。在地為土。在人為思。神在天為燥。在地為金。在人為憂。神在天為寒。在地為水。在人為恐。寒暑五氣更立。各有所先。非其位則邪。當其位則正。是陰陽之神不可得而見也。支干之迹。可得而求之也。天氣始於甲。地氣始於子。天地相合。則為甲子。故甲子者。干支之始也。天氣終於癸。地氣終於亥。天地相合。則為癸亥。故癸亥者。干支之末。陰陽相間。剛柔相額。是以甲子之後。乙丑繼之也。壬戌之後。癸亥繼之。三十年為一紀。六十年為一週。有主運焉。有客運焉。有主氣焉。有客氣焉。主運主氣。萬載不易。客運客氣。每運迭遷。自天干兄弟。次序言之。甲乙。東方木也。丙丁。南方火也。戊己。中央土也。庚辛。西方金也。壬癸。北方水也。故木為初之運。火為第二運。土為第三運。金為第四運。水為第五運。此主運也。自其夫

婦配合言之。甲與己合而化土。乙與庚合而化金。丙與辛合而化水。

丁與壬合而化木。戊與癸合而化火。故甲己之歲。土運統之。乙庚之

歲。金運統之。丙辛之歲。水運統之。丁壬之歲。木運統之。戊癸之歲。火

運統之。此客運也。假如甲己之年為土運。初之運即土也。土生金。二

之運即金也。金生水。三之運即水也。水生木。四之運即木也。木生火。

五之運即火也。每一運各主七十二日零五刻。此天干在上為陽。所

以主乎運也。又以地支循環次序言之。寅卯屬春木也。巳午屬夏火

也。辰戌丑未屬四季土也。申酉屬秋金。亥子屬冬水也。故風為初之

氣也。火為二之氣。暑為三之氣。濕為四之氣。燥為五之氣。寒為終之

氣。此主氣也。自其對衝定位言之。子對午為少陰君火。丑對未而為

太陰濕土。寅對申而為少陽相火。卯對酉而為陽明燥金。辰對戌而

為太陽寒水。巳對亥而為厥陰風木。故子午之歲。君火主之。丑未之

歲。濕土主之。寅申之歲。相火主之。卯酉之歲。燥金主之。辰戌之歲。寒

水主之。己亥之歲。風木主之。此客氣也。假令子午少陰君火司天。陽

明燥金司地。上者右行。太陰濕土為天之左間。厥陰風木為天之右

間。所以面南而定其位。下者左行。太陽寒水為地之左間。少陽相火

為地之右間。所以面北而右其位也。一氣在上。一氣在下。二氣在左。

二氣在右。地之左間為初之氣。天之右間為二之氣。司天為三之氣。

天之左間為四之氣。地之右間為五之氣。司地為終之氣。每一歲主六十日八十七刻半有奇。此地支在下為陰。所以主乎氣也。然客運流行也。有太過也。有不及也。太過之年。甲丙戊庚壬。五陽。干也。不及之年。乙丁己辛癸。五陰。干也。太過。其至大寒前十三日交。名曰先天。不及。至大寒後十三日交。名曰後天。平氣之年。正大寒日交。名曰齊天。客氣之升降也。有正化焉。有對化焉。正化之歲。謂午未申酉辰亥之年也。對化之歲。謂子丑寅卯巳辰之年也。正化者。令之實。從本其數生者。對化者。令之虛。從標其數成也。假令甲子年。甲為土運。統主一年。子為君火。專司一歲。一紀三百六十五日零二十五刻。正合乎

周天三百六十五度四分度之一也。一期之中。主運以位而相次於下者。客運以氣而周流於上。客氣加于主氣之上。主氣臨于客氣之下。天時所以不齊。民病所以由生也。六甲年。土運太過。則雨濕流行。濕病乃生。腎水受邪。治當除濕補腎。六己年。土運不及。則木氣乘旺。反見風化。風病乃行。治當益脾以平木。六丙年。水運太過。則寒氣大行。寒病乃生。心火受邪。治當逐寒以補心。六辛年。水運不及。則土氣乘旺。反則濕化。濕病乃行。治當補腎以除濕。六戊年。火運太過。則熱氣大行。熱病乃生。肺金受邪。治當降火以補肺。六癸年。火運不及。則水氣乘旺。反見寒化。寒病乃行。治當補心以逐寒。六庚年。金運太過。

則燥氣流行。燥病乃生。肝木受邪。治當清燥以補肝。六乙年。金運不及。則火氣乘旺。反見熟化。熟病乃行。治當清肺以降火。六壬年。木運太過。則風氣大行。風病乃生。脾土受邪。治當平肝以補肝。六丁年。木運不及。金氣乘旺。反見燥化。燥病乃行。治當補肝以清燥。此客運之治法。太陽寒水治宜辛熱。陽明燥金治宜苦溫。少陽相火治宜鹹寒。太陰溼土治宜苦熱。少陰君火治宜鹹寒。厥陰風木治宜辛涼。此六氣之治法也。然運氣之所以有變者。氣相得則和。不相得則病。又有相得而病者。以下臨上。不當位也。五行相生者為相得。相尅者為不相得。上臨下為順。下臨上為逆。司天尅運則順。運尅司天則逆。氣尅運則順。運尅氣則逆。運氣相同曰天符。天氣生運曰順化。天氣尅運曰天刑。運生天氣曰小逆。運尅天氣曰不知。運臨本氣之位曰歲會。天符歲會相合曰太乙天符。運與四孟月相同曰支德符。運與交司日相合曰干德符。太過之運加地氣曰同天符。不及之運加地氣曰同歲會。大要陽年先天時化則強。而氣以勝實故不勝者受邪。陰年後天時化則已弱。而以氣休衰故勝已來尅。被尅之後必待時復也。行復於所勝則已。不可前故待得時。則子當旺。然後子為母復仇也。經曰。亢則害。承乃制。制則生化。外列盛衰。則敗亂生化大病也。又曰。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘從之。知迎知隨。氣可與期。又曰。