

未3

4742.

眼 膏 下



○第二十三問

目有瞳人倒者何也答曰五臟俱損也外因五色內因五味精液妄行以致腎水枯竭而傷肺肝故知五臟損也宜點珍珠虎液膏服菊花丸

○菊花丸

菊花 四兩

巴戟 一兩
六錢

五味子 二兩

肉蓯蓉 酒洗 一兩

枸杞 二兩

共為細末蜜丸梧桐子大每服用鹽湯送下三十丸



○第二十四問

目有青膜遮睛者何也答曰目乃腎水之源精神之屬
五臟積熱壅滯氣血衝擊肝木故青膜遮睛也宜點清
龍琥珀膏服洗肝散

○洗肝散

薄荷葉

川芎

當歸

大黃

梔子

防風

羌活

甘草

各等分爲末每服三錢食後服





上利

Vertical text on the right side of the page, including the characters "上利" at the top and "和" at the bottom right. The text is mostly illegible due to fading and noise.



○第二十五問

目有腫人黃者何也答曰黃風內障也五行應藥升降
為先若血氣衰澁不能應日故瞳人黃也宜點珍珠散
椒紅丸

○夜光椒紅丸

川芎 一兩

白蒺藜 炒五錢

防風 五錢

蒼朮 炒二兩

熟地 三兩

車前子 炒三錢

元精石 五錢

羌活 一兩

當歸 一兩

川烏 一兩

陳皮 一兩

黃連 一兩

珍珠 五錢

人參 五錢

川椒 五錢



共爲末蜜丸梧桐子大每服四十五丸木香湯下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

○第二十六問

目有白星散亂頭昏眼花黑暗者何也答曰氣血衰也
氣血者周流百脉百脉一衰六陽俱起頭即昏眩血脈
不行故生白星昏花黑暗宜服川烏散點推雲散
問

○川烏散

川烏煨

細辛

川芎

防風

生地

當歸

芍藥

甘草

人參

各等分爲末每服二錢酒送下

○石膏二川湯

石膏

川烏

荆芥

川羌活

水煎服

連翹

川芎

升麻

防風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

○第二十七問

目有粉青而昏者何也答曰脾家風濕痰血滯精宜服

分昧散點推雲散方見十四問

○分昧散

琥珀一兩 防風一兩

元參一兩 五錢

蔓荊子炒兩半

牛蒡子炒兩半 草决明一兩 五錢

白蒺藜炒一兩 五錢

甘草一兩

細辛一兩

蒼朮米泔浸一兩

大黃一兩

甘菊一兩

水煎或為末白湯調下

○老膜散 治瞖膜極重者



南京中醫藥大學圖書館 版權所有

珍珠二分

熊膽五分

辰硃砂五分

蜜陀僧五分

蕤仁一分五厘

白丁香一分五厘

葶藶粉二分

礞砂一分

共為細末點之



南京中醫藥大學圖書館藏

○第二十八問

目有赤脉下垂而昏痛者何也答曰是肝家邪風所致
木生火火乘風邪故血妄行宜服通血散

○通血散

草决明

防風

荆芥

赤芍

當歸

大黃

山梔

羌活

木賊

白蒺藜

甘草

共為末每服茶湯調服三錢



共孤末所即茶... 三發

白... 廿五



北京中医药大学图书馆版权所有

○第二十九問

目有赤腫瞳人痛者何也答曰腎水枯心火旺水不勝

火宜服洗心散

方見二問五問

補腎丸

方見十一問



○第三十問

目有沙澁流淚者何也答曰脾家熱也翻過眼

撥破紅點銅烙慰之平復若熱泪睛痛怕日羞明胞腫

宜點推雲散方見十問服加味洗心散方見二問



