

壽世保元

癸

單品雜治

通治

絕糧火食飢餓散死方

雜方

療病橐籥篇圖

金瘡

神仙接命秘訣

中毒

骨梗

邪祟

五絕

井塚

蟲毒

救荒辟穀

失法

新刊醫林狀元壽世保元癸集卷之十

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

單口雜治

食鹽治驗

一凡覺胸中酒食停積或被人勸飲過多一切諸物心下脹滿只用錦花擦牙齒溫水漱下不過二次如湯潑雪即時舒暢通暢也

一用鹽揩擦牙齒少時吐水放掌中二眼夜見小字此擦牙牙固洗眼眼明一小便卒不通炒鹽納臍中即下

一乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣將絕用鹽一大匙炒令紅童子小便一碗二味溫和服之少頃吐下即愈俗名鹽腸痧腹痛

一肝膽氣虛風冷搏於筋遍體轉筋人腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤積熟漬之

一齒齦宣露每旦捻鹽納口中以熱水含漱百偏不過五口即堅密
一眼生浮翳粟翳露膜遮精取雪白鹽生研少許以大燈草蘸鹽輕手指定
浮翳就点凡三次不疼痛勿驚恐屢效

一面土酒刺并酒蘸鼻切忌手擦手擠只用無灰好鹽炒過如痒卽撒鹽擦
之如出血出水卽將盞按在傷處止之久卽除根

一蟬痛不可忍以苦盐点大眼角苦蟬左边點左蟬右边點右或只以
湯漬傷處爲妙

一婦人陰戶極痒難忍以鹽塗之卽已

一寸白芷上攻心痛用鹽煮馬齒莧一碗入醋半盞空心食之少時更出
一脚氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足甲淹少時却用熱水泡洗卽已
一晚癰腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎卽愈

香油治驗

一中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入射香末
二三分攪勻將病人之口半開灌下通其闕竅即便甦醒如無射香用生



葛自然汗半盞同服亦可

中信毒或因氣憤自服急用香油灌之一碗餘或吐或行下卽愈若過酒
調服者難救其毒發散於周身也

瘡疽癰毒并天泡楊梅等瘡用香油一斤入水牛鍤煎陳油耗白烟起
火以磁瓶收貯每早晚用熟油一鍤對好無灰酒一鍤溫服七日除根
一心疼禁了牙關欲死者用隔年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口幹
渴用銅匙匙送葱汁入喉中用香油四兩灌下油不可少用但得葱油下
喉其人卽甦少時將腹中所停虫積等物化爲黃水從大小便出微利爲
佳水不再發若憊乾無汗加水在內續半日未愈再服

產後生腸不收用香油煉熟以盆盛候溫却令產婦坐油盆中約一頓飯
分用皂角末少許吹鼻中令作嚏立止神妙

傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水半盞雞子白一枚和之令勻頓服一至咬心痛香油蜜熬熱服一盞

生薑治驗

一中風毒用香油一盞入甘草不拘多少煎一沸勿令黑冷服卽解

一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層擦薑在內用水濕苧麻布裹之外用紙裹水濕火煅令紙乾取出麻布并紙用生薑搗爛和稀米湯呷服卽止北方無苧麻用夏布亦可

一咳嗽連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁一合加白蜜二茶匙同放茶鍾內頓滾溫服三四次卽愈

一感冒風寒發熱頭疼腹痛用連皮生薑一大塊連根葱白七根連殼核桃三枚打碎細茶一撮水三碗煎熱服被蓋出汗

一痔瘡突出疼痛坐立不便先用韭菜洗淨以沸湯煎於瓦木器內薰之通手沃洗卽愈如未消用生薑切薄片放於痔上痛甚處以熟艾作炷於上灸三壯黃水卽出自消用肛門上有三兩個痔三五日後如前法逐一炎之屢効

一老人咳嗽喘急煩熱不下食食卽吐逆腹脹滿生薑汁十五合白沙糖四



兩二味相和微火溫之一二十漱卽止每度含半匙漸漸下汁

一傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胸痞氣結者俱用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熟絹包漸漸揉熨心胸膈下其滿痛豁然自愈如薑渣冷再入薑汁再炒再熨熱結不用炒

葱白治驗 神効葱熨法

一虛怯入肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢骨疼痛或四肢筋
攣骨痛又治流注并跌撲傷損腫痛用葱頭細切搗爛炒熟敷患處冷則易之再熨腫處卽已此外補陽氣而連散壅滯之法也

一刀斧傷破血流不止痛苦難禁急將葱白搗爛炒熟敷傷處痛與血隨止葱冷再三易遂不腹痛

一小便不通小腹脹滿不急治卽殺人急用連根葱白一斤搗爛炒熟以帛裹分作兩處更替熨臍下卽通加些射香在內

一婦人胎漏時時下血用葱白一把濃煎汁飲之

一婦人吹乳乳癰腫痛不可忍用連根葱搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火蓋

在葱上一時蒸熱汁出卽愈

一白虎風走注痛痒用三年陳釀醋二碗葱白一斤煮一沸瀝出布帛熱裹當患處熨之

一片腫瘡無名腫毒以葱白共蜜搗如泥則患處立愈

一人因傷其拇指并爪甲劈裂索金鎗藥裹之其痛不止急取葱白入櫬灰火煨蒸熱剝皮劈開其間有涕取搽損處仍多煨取繼續易熱者凡三易之立愈又一人因悞截去一指亦用此法則血止痛消亦不遺良方也

蘿蔔治驗

一酒疾大便下血旬日不止用生蘿蔔揀稍大圓實者二十枚青葉寸餘及下根用磁瓶取井水煮治十分熟爛薑米淡醋空心任意食之立止用銀器重用湯煮尤佳

一腹內初有積聚服此利下如撻卵大卽愈用蘿蔔切如麪條半盞熱香油半盞一處同炒黃色入水二盞煎至一盞連蘿蔔空心溫服通後以米飲養二三日



一 吐血并衄血用蘿蔔搗汁一鍾入搣少許服之卽止或以蘿蔔汁藕汁同飲及滴入鼻中亦妙

一 牙宣出血用白蘿蔔一碗加鹽一錢不時漱口卽止

一 疹瘡癩痒不止用蘿蔔一個內取一孔納硫黃不拘多少仍塞口灰火中燒成汁取出搗研再加脂油同搗外加硫黃銀硃各少許擦疥効

一 聲音不出用蘿蔔三個切片入皂角一挺去皮子水一碗煎至半碗以下服之不過三服能語聲出

大蒜治驗

一 蠕蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦齧處痛立止

一 切無名腫痛惡毒發背瘡疽用蒜搗斷擦患處立消

一 疥癩用古墓中石灰大蒜搗爲丸如梧子大米湯送下

一 心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥入黃丹三兩爲丸雞頭子大晒

乾醋磨一丸服之

一 蒜味辛熱爲陽中之陽能令人氣實悶亂而自吐若啖生蠶痕猶爲宜之



楮淹以蒜一升吐李道念之難離齊諧記云郭坦之兒食蒜一瓣吐消食籠於頃刻蒜之妙用如此

一治小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜揩白處早朝使之
一治關格脹滿大小便不通用獨頭上蒜燒熟去皮綿裏納下部氣立通又
治腹滿不能服藥以此導之冷則易之効

苦參治驗

一時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗卽瘥達齋以酒
炒熱服

一傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十箇剉片水二升煎一升分服

一傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

苦參爲末每服一錢酒調服得吐立瘥

一天行時病四五日結胸滿痛身體壯熱



苦參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲食當吐卽愈天行毒病非苦參醋藥不解用溫覆取汗愈

一狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火

一苦參爲末蜜丸如梧子大每服十九丸薄荷湯下

一遍身風熱細疹痒痛不可忍連胸脰膺腹及近陰處皆然痰涎亦多

夜不
得卧

一苦參一兩 皂角二兩 水一升揉瀝取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如

梧子大食後溫水送二十九至三十九次日便愈

一瘡疥蓋能殺虫

一苦參炒帶烟出爲末米飲下

一發背或痔瘡疼痛疥癬瘻瘍

一苦參炒爲末水丸每服三錢酒送下

一楊梅綿花等瘡

一苦參生搗汁飲之効

一腸風瀉血并血痢熱痢

通利大便而止瀉血由大便失血者宜用此方一枝子煎末水服梧子大黃丸五十粒有

苦參炒帶烟出爲末米飲下一方炒焦爲末水丸梧子大每服五十丸
一發黃穀疽食勞頭旋惡心憊鬱不安而發黃由失飢大食冒氣冲薰所致
勞疸者因勞爲名
穀疽者因食而勞

苦參 三兩 龍胆草 一合 炒帶爲末牛胆丸如梧子大生大麥湯下五丸日進二
服勞疸加枝子仁三七个

一治卒心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈
苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻

苦參 四兩 當歸 二兩 炒帶爲末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癬瘻瘍難忍時有黃水及生大
風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參 四兩 荆芥 一兩 炒帶爲末水糊丸梧子大每二十九茶下

一治楊梅癟風等瘡能治內熱消瘡毒補心養氣

苦參半斤洗淨剉碎分作二處將絹袋兜浸酒一壘春冬浸一月秋夏浸

十日後早晚開服大治瘡科之聖藥平居無病浸此藥能消一切風毒
脾胃常服每量用半斤有瘡用一斤每量用酒十五壺
一苦參湯齊大夫病齶齒瘡公爲之作苦參湯日漱三升五六日病愈益取
其苦能安齒蠹寒能去風熱也後人無風蠹有用苦參湯潔齒久而病輕
重降多故也

百草霜治驗

一白痢肚腹疼痛

百草霜爲末每服二錢空心用酒調服米湯亦可

一久瘧不愈

百草霜一錢香附米三錢研末生蜜爲丸每服三十九空心烏梅湯下膈
一日用一服不過三服効

一吐血下血

百草霜末每服三錢米飲調下
一吐血用糯米湯下

言世保云
卷十一
一 口鼻中出血用一字吹入鼻

一皮破血出及灸瘡出血掺半錢立止

一便血血痢男用公猪血女用雌猪血和百草霜爲丸或以血蘸服

一血崩用

陳槐花

一兩

百草霜

半兩

爲末每服二錢

燒紅秤錐淬酒下

一諸瘡并癰瘍

百草霜末

過江龍

即末研石灰

燒過爲末

一味研細

移瘡上

卽取水

擦口

一舌腫硬閉塞悶亂

百草霜

食鹽

等分并花水調塗舌上

一治熱心氣疼

百草霜末每服三錢熟童子小便調下

一婦人產後下血不止

雜草燒釜秀二錢酒調服

一治吐血及傷酒飽食低頭擦損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失



南京中医药大学图书馆版权所有

者投之無不効百草霜每服三錢童便酒和服
一治跌撲損傷惡血入腸胃下血渴如瘀血者百草霜研細好酒調服

雜方

法製芽茶

魯府傳

清火化痰消食止渴解酒

芽茶

一斤淨冷水洗過焯下

白檀香爲末白豆蔻爲末

五錢

片腦一錢

右用甘草熬膏

拌勻茶將三味藥末撒爲晒乾不拘時嚼嚥任意下

法製枸杞子

魯府傳

補諸虛滋腎水延年益壽

甘枸杞子

紅者半斤

白檀香爲末

五錢

白豆蔻四錢片腦一錢

右用甘草膏拌

枸杞子三味末

爲衣任意服用

法製人參膏

魯府傳

補元氣生津液輕身延年

人參

清河人而堅四兩

白檀香爲末白豆蔻半片腦三分

右甘草膏同煎

爲衣



龍腦薄荷

三兩

烏梅肉

二兩

孩兒茶

五錢

研砂

三錢

百藥

五錢

真武明粉

五錢

冰片

三分

白砂糖

三兩

右爲細末薄荷湯丸如彈

大噙化

一方有訶子無玄明粉

百藥煎

梅蘇餅

清上焦潤咽膈生津液化痰降火止咳嗽

南薄荷葉

三兩

紫蘇葉

五錢

白粉葛

一兩

白砂糖

八兩

烏梅肉

一兩半

另末

右爲細末入片腦一分半研細施入同研勻和煉蜜和成劑略帶硬些丸如櫻桃大每一丸噙化

桂花餅

清痰降火止嗽生津

桂花

一兩

孩兒茶

五錢

訶子

七錢

甘草

五分

右剉末桂花水爲餅每嚼一丸滾水下

玉露霜

真乾菜豆粉

一斤

研細薄荷葉

一斤

以水微瀝之用瓶先將薄荷鋪

底上用棉布隔住篩子篩豆粉于布上又用薄荷鋪上蓋住紙糊封固蒸一炷香爲度取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩和勻用之

查梨膏

用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗取自然汁入鍋煎熬如汁一斤入蜜四兩共熬成膏

法製半夏

大半夏一斤先用湯泡七次薑汁浸七日白礬水浸七日芒硝水浸七日皂角水浸三日再用白藜芒硝煎水浸一日一易至七日大者七片小者爲末如露霜名半夏膏大者名法製半夏每一斤如薄荷葉六兩炙甘草三兩

歌曰

開胸屢臻實効 止膈未必虛談 更能治嗽化延痰 蘊積胸中不散
夏日能消暑渴 冬天却解沉寒 隨時細嚼有餘甘 利濟人生于萬

上金香油方

排草末四兩 檀香一兩 目松一兩 陵陵香三丁香三錢 薄荷葉二錢 真射二錢
白芷五錢 大黃二兩 北綿辛五錢 茉莉壳七錢 蘇合香油二兩 右爲細末

衣香方

官桂二兩 白芷三兩 大黃三兩 三柰一兩 小茴五錢 細辛七錢 薄荷葉一

右爲末用

德州肥皂

獨活五錢 白芷三兩 細辛七錢 紅豆五錢

右爲末肥皂三斤磨爲末，擣糖一斤，共搗爛爲丸。

上工香茶餅

檀香一兩 柯子皮一兩 兒茶一兩 砂礫一兩 沉香一錢 薄荷葉一兩 甘松一兩

烏梅肉五錢 右爲末，甘草一斤水七斤熬成膏爲丸，再加些冰片尤妙。

京山王府香豆豉

鹽一斤 薄荷葉四兩 草果十箇去皮 蒜蘿二兩

花椒一兩 官桂二箇

陳皮切絲二兩

甘草去皮切二兩

杏仁去皮切四兩

紫蘇切絲二兩

生薑二斤臨時切

茱瓜片臨時切

桔皮切絲二兩

右藥俱爲末，於三月三或五月五用大黃豆一官斗水淘淨浸一宿，晒乾。

