

丙子

7612

歲寒三友

紫翔作於酒赤廳

費德甫先生醫業不衰



南京中医药大学图书馆版权所有

費繩甫先生醫案下卷

吐血

鼻衄

嘔吐

胸胱痛腹痛

情志

心悸

不寐

喘哮

肺腎病

失音

咽喉

泄瀉

癆疾



南京中医药大学图书馆版权所有

膀胱

病

白渴

痔瘡

遺精

虛羸



南京中医药大学图书馆版权所有

吐血

肺有瘟疫耗氣灼榮終血上溢今早除血止
乾不欲多飲疫為血熱遇無汗宣泄清肅無
權已可概見脉來狂細治宜化疫清毒垂肅
肺氣

東方參生牡丹皮生鮮竹葉口含承子口
白茅根生石斛生川貝母生麻皮生

胸腹作痛牽引腰背納穀無多吐血而痛不減

吐血

商務印書館

病不在血而在氣。肝陽上昇，扶溼疫阻，塞胃氣宣佈無權。脈寒經細，治宜養血清肝化疫，和胃順氣，治宜宗前法進治。

生白芍、白朮、當歸、白芷、參、葛根、白芍、黃芩、

生甘草、白朮、陳皮皮、川芎、半夏、白芍、杜仲、白芍、白朮、金香附子、畢澄氣、葛根、補骨脂、白朮。

生熟穀芽、白朮。

肝陽上昇，勢漸平津潤，宣佈日晡，凜寒肌

表已退每早疫肉帶血難減東心脾腎久虛疫
熱灼陰耗氣肺寒沈細治宣脾腎益培清化
疫毒

西洋參三錢元參三錢大鮮生地三錢青子一錢
生白芍一錢生僵蠅頭一錢左牡蠣一錢竹茹一錢
甜川貝五錢生皮皮一錢石斛三錢天花粉三錢
生穀芽四錢荷子四錢生夏枯草一錢梨五錢

吐血

商務印書館

延令月餘雖減肺陰受傷咯血上溢內熱口乾
脈象細弱而數易已入損治宜清養肺陰垂
化痰熱

生熟參四兩以參頭多青子二兩鮮生地二
生母竹耳生白芍一兩甜川貝五錢所子四
川石斛三兩生皮2兩生熟葛根一兩生熟夏枯草
改方加甜杏仁二兩竹心三錢



南京中医药大学图书馆版权所有

効

經謂腎藏精又謂肺開竅於鼻腎陰久虛封
藏不固屢次遺精鼻塞且効氣逆多肝
陽上灼肺陰清肅無權脉來洪弦而滑治宜
益腎清肺化痰肅肺

冬青子云南沙參白生母草牛膝葛花五
以石斛五味子參白芍皮云苓附仁二
鮮竹茹四兩皮白朮生熟身四升心三錢

膏方加此以考耳黑料豆

內寒臭衄背退肺金清肅之令下行惟脾
土未健積溼阻胃宣佈無權肚腹作痛即
欲大便納穀無多脈素細弦治宜健脾化
溼兼和胃氣

赤林參鬚平南以參耳以石斛
大白芍耳以棲肉耳矣而金元生甘草耳
南董炭五陳廣皮四冬瓜子四

六神曲云生熟穀米
年

銘

商務印書館



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有



南京中医药大学
1951

此为试读，需要完整PDF请访问：www.er Tong

嘔吐

溼疫漱以胃氣流行胸院皆舒嘔吐止大
便通暢惟精神萎頓腹乏粉弱無力脾胃
久虛中無底柱之權下之生發之氣脉來沈
細宜宗前法而追一籌

高麗參口西洋參口大白芍禹生杜仲云
黑料豆云左牡鈞口蕉茹仁云陳皮皮云
製半夏禹佩蘭葉禹冬瓜子

紅棗五枚 生熟穀芽各半

肝陽上昇挾素火逼之溼疫阻塞胃氣宣
佈無權脘悶作噁嘔吐苦水飲食少進
肢節麻木作痛溼疫濕化榮衛互阻
脉來沉弦而滑治宜清肝化疫調和胃氣
首橘紅丸製半夏姜象鼻以云冬桑葉八
升桔梗半赤芍各四分生熟仁三分
炒竹茹六連翹克等 生熟穀芽各半



風邪外解。壹術流行。惡寒發熱。正心胸膈。
作痛嘔吐。清火雖減。未盡退。疫阻喉際。
喉不易出。居經不行。已三閱月。濕疫阻咽喉。
宣佈無權。脉弦弱。退沙濁。是常宜宗前法。

追治

傳書

以葛連二分。淡姜薑三分。薦橘紅四製半夏。
法竹茹五分。大附子。光李仁三分。冰糖子四分。
赤茯苓三分。白蔻壳四分。生熟穀三分。水一升。


喉嚨

商務印書館

肝當衝脉衝任隸於陽明榮血久虛肝陽
上灼胃陰衝任亦同月事愆期胸腹脹脹
痛納穀不易消化嘔吐頭眩脈來弦細
養血清肝頤為合度宜宗前法更宜一籌
陳廣皮本製年夏月炙肉金石後竹茹工
女貞子生熟鶴草生桔梗根生沙門參生
全魚附子生胡麻生白芍熟左牡蠣生
宣木瓜熟以橘肉熟紅棗熟

感風受寒扶素之體。疫阻塞氣機。
肺不清，肅濁不宣，通院間，腹痛二便不甚。
通利，嘔吐，疫水肢節，陰疫神倦，力乏，脈
虛浮，經治宜泄邪化疫，肅肺和胃。

老蘇核五冬，兼葉易酒以連亨，後吳孟亨
多加子公首，橘紅等，清竹葉，葛白芍，紫苑，
老李仁五生熟轉，茅根一兩，桔梗一尺。



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读,需要完整PDF请访问: www.eertong.com