

太醫院增補青囊藥性賦直解卷五

山曉星樵人刊

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

○蔬菜部

人部類

既以言之五穀又當取用

看方猶看律意在精詳用藥如用兵機毋輕發

蔬菜

草木之性既陳人物猶宜立哉

忽主頭疼堪發散通大小

律法度也齊之以刑用藥猶將兵謂醫者乃

腸自可安胎止痛非專補

人之司命

腎益元陽溫中下氣子收

天靈蓋最主傳尸久病虛勞熱蒸在骨

夢裡遺精

天靈蓋乃死人頂骨十字解者此骨是天生

葱味辛平無毒○韭味

天賜蓋壓一身之骨節陽人用陰陰人用陽

辛微酸溫無毒葱韭皆

味鹹平無毒主傳尸鬼疰人

不可多食昏人精神又

熱病及陽毒發狂當求人糞汁打撲損傷併新產快索男童溺

發瘡止頭疼喘嗽風痰葉

人糞一名人中黃性寒無毒專治天行疫熱

旅子酒煎噴痘體自然紅

勞氣骨蒸燒末調服解諸毒爲末湯調治熱

潤說胡葵

病發狂絞糞汁飲之○男童溺童子小便也

萊菔卽蘿蔔也味辛甘

女子者不宜用主寒熱虛勞頭疼溼氣

無毒寬胸理痰嗽常人

乳汁有點眼之功視襠救陰陽之易

作菜食之熟啖消食和

婦人乳汁味甘平無毒能安五臟悅皮膚昔

中下氣去痰癖肥健人

張倉常服享壽百餘歲衍義云乳汁治眼之

○胡蔓味辛溫無毒消

功何多蓋人心生血而肝受血則能視婦人

各通心竅補五臟不足

利大小便辟邪穢

白冬瓜劫燥煩止渴白芥

子寬胸膈豁痰

冬瓜味甘微寒無毒治

淋利小便清熱散癰除

小腸熱醒脾用子中仁

尤良○白芥味辛溫無

毒青白紫數種惟白芥

子稍大色白者入藥除

冷氣攻反胃治上氣

之血上爲乳汁下爲月水用以治目不亦宜乎○視襠以視之當陰處取方圓六七寸許燒爲末用男子病新瘥而婦人與之交則男病陰易女人病新瘥而男子與之交則女病陽易小腹絞痛攣手足目中生花頭重不能舉君不急治則死男子病用婦人視襠女人病用男子視襠以水調服

調諸淋破瘀血亂髮元來卽血餘止吐衄理肺痿溺垢便是人中白

血餘乃人亂髮燒灰味苦微溫無毒治癰疽轉胞○便溺人中白卽尿桶中澄底垢積之

婦人產難好催生滑臟利

結曰者火上燒灰最治緊脣及發熱傳尸

世冬葵子霍亂轉筋心腹

圖經衍義無虛醫者可知端的

痛滅煩卻暑羨香需

蟲魚部類

冬葵子味甘寒無毒處

抑又聞蠶者爲蟲潛者爲魚堪行人藥貴賤何

處有之其子是秋種覆

拘

春蠶動也潛登藏也

養經冬至春作子故謂

全蠹有毒須當去能透耳聾調諸風驚搐斑蝥

之冬葵子除寒熱治腫

不宜生通淋墮孕宜療癰之疵

用根○香茹味辛微溫

全蠹宜緊小者佳味甘辛須去毒方可用○

無毒下氣除疸熱治疽

斑貓去足翅以米同炒至米黃留去米生用

止渴

卽令人吐瀉味辛寒有大毒

發病生蟲又敗陽便是云

消水氣去癭瘤無如海蛤安心志磨翳障大喜

臺菜生瘡長癰損精神少珍珠

吃水茄兒

芸臺菜味辛溫有毒不

宜多食敗損陽氣生腹

中長蟲主破癥瘕通血

除丹毒消乳癰○茄子

有青白二種味甘寒性

冷不宜多食○茄根煎

湯治凍瘡帶燒灰治腸

風

婦人惡血能令下溼脾筋

海蛤味苦鹹平無毒治浮腫除欬逆定喘消

煩○珍珠味寒無毒出廉州主潤澤皮膚悅

人顏色綿包塞耳可治聾

水蛭吮癰疽通經破血田螺去目熱反胃堪療

水蛭卽馬蝗蜋生水中名水蛭生草中名草

蛭生泥中名泥蛭並能著人及牛馬腹脰間

啞血用之當用水蛭小者佳此物極難死雖

火炙經年得水猶可活若用之須火炒令黃

極熟不然人人腹生子爲害○田螺性大寒

無毒不可多食其肉敷熱瘡殼主翻胃汁能

藥取豆芽黃卷瘡疥傷寒

醒酒止渴須用田中生者爲佳

最得宜血風血暈用荆芥

鼠婦通月經利便癢仲景將來醫久瘡蝨蟲破

假蘇

堅癥磨血積傷寒方內不曾無

大豆黃卷似黑豆大者

鼠婦味酸溫無毒生人家地上處處有之○

爲芽生便陰乾名黃卷

蝨蟲名土蠶味鹹寒有毒處處有之

入藥用味甘平無毒○

搜癩癥驚風明目催生稱蛇蛻正喎斜口眼墮

荆芥卽假蘇味辛溫無

胎點翳捉衣魚

毒下氣除勞兼治頭痛

蛇蛻味鹹苦平無毒主纏喉風攻頭瘡癰癰

馬齒莧散血敷瘡傳火丹

○衣魚味鹹溫無毒今處處有之衣中乃少

殺蟲磨翳草藥縷發背瘡

多在書卷中小兒淋閉以磨臍及小腹溺卽

癆丹風起爛搗堪塗

通仍可磨瘡

馬齒莧處處有之味酸能出箭頭人肉醫附骨鼠瘻蜣螂便是推車客
寒無毒止渴攻血痢瘕補打撲損傷療兒疳昏眼蝦蟆本草卽蟾蜍

眼翳利便難○草藥錄

蜣螂味鹹寒有毒療兒驚癎瘕風癰臨用當

味酸平無毒名雞腸菜

炙過勿置水中令人吐入藥去足翅○蝦蟆

消痰定喘寬膨當求蘇葉

肉味辛寒有毒主邪氣堅癎惡瘡鼠癧

風氣頭疼發散切要薄荷

殺伏尸鬼疰三蟲地龍俗名蚯蚓正風邪斜喎

蘇味辛溫無毒葉下紫

肛脫蝸牛本是蛞蝓

色而氣香者佳消痰下

地龍味苦無毒須用白項者良傷寒狂熱須

氣開胃用葉風氣頭疼

用汁治痢消丹毒用糞○蝸牛俗名蜞螺處

發散用莖寬喘急治咳

處有之生砂石垣牆下溼處亦治背疽用涎

嗽用子○薄荷味苦辛

塗抹

溫無毒發汗消食寬膨
除霍亂傷寒可發散
堪止嗽兼補肺邪鬼咸驅

飴糖斂汗建中補虛羸不
小神麴養脾進食使胃氣
有餘

飴糖味甘微溫無毒以
糯米煮粥候冷入麥蘖
用以法取之行常一雌一雄相隨入藥亦當
用成對者良

澄清再熬成飴糖以淨
器盛貯夏天浸於井中
牡蠣固血漏遺精補虛止汗蟲蟲破癥瘕血積
經閉通渠

免令酸諸米可作飴惟
糯米者入藥止渴消痰
牡蠣味鹹平微寒無毒主瘡疾寒熱除驚恐
○蟲蟲味苦微寒有毒嘔牛馬背血去足翅

治嗽○神麴味甘大煖

炒用

消宿食下氣

鰻鱺魚退勞熱骨蒸殺蟲愈痔石龍子除熱淋

調理產婦去瘀生新須用止血蜥蜴殊途

醋通行血脈助添藥勢酒

鰻鱺魚味甘有毒處處有之雖毒而能補五

同途

臟虛損消項腮白駭風熱燒骨薰蚊則滅○

醋一名苦酒治癰除癥

石龍子與蜥蜴蝦蟇蛭守宮五種相形

消疽退腫○酒味苦甘

烏賊骨是海螵蛸退翳殺蟲治崩止痢鯪鯢鱗

辛大熱有毒除邪辟惡爲穿山甲堪醫疥癬鬼魅遭鋤

破癰結

烏賊魚骨味鹹微溫無毒療陰瘡治耳聾其

豆豉本食中之物醫傷寒

血似墨能吸波巽墨以溷水所以自衛有入

切不可無

足聚生口旁浮泛於水面烏見謂其必死欲

淡豆豉味苦寒無毒治

頭疼發汗止痛痢解煩

熱以酒浸爛搗患腳人

傳之良效

禽獸部

蓋言走者屬獸飛者屬禽

禽屬陽身輕故能飛而

上獸屬陰身重惟能走

而不能上飛

鹿角煎膠補腰痠又安胎下血之徒

止痛屬香辟邪通竅安容

啄之則聚足抱鳥拖入水中食之故曰烏賊

魚○穿山甲性涼有毒王和驚治痺

勞熱骨蒸尊驚甲脫肚狐臭尚蜘蛛

驚甲味鹹平無毒處處有之治崩療瘡主癰

瘕癰癖不可與雞子同食入莧菜食傷人○

蜘蛛性冷無毒處處有之然多種身有毛刺

及五色并薄小者不可用療癰惡瘡炷牙兼

治口斜喎僻喜忘者取網著衣領中

蟬消風斷小兒夜哭之品蛻皮主痔捷腸風

蟬蛻味鹹甘寒無毒亦治婦人產難小兒驚

忤驚癇

癇○蝟皮味甘苦無毒治疝氣陰蝕瘡

鹿角味苦辛依法煎煉鯉魚寬胎治脹骨止赤白之崩瞻抹青盲赤目
成膠及霜入藥用止泄蟹除大熱結胸黃能化漆爲水殺燒集鼠招鼠
精遺尿○麝香味辛溫
無毒攻風產墮胎救產
人不可服○蟹味鹹寒有毒能破血墮胎

牛黃治風癰驚熱龍骨攻
鯽治腸風下血宜作鱠又宜作羹治痢無分赤
泄痢遺精
白蛙能補損祛勞一種水雞爲羹饌專補產婦

牛黃味苦平有小毒除之虛

燥治天行時氣○龍骨

鯽味甘溫無毒燒灰治諸瘡補胃和中○蛙

味甘平微溫無毒治女

味甘寒無毒治單腹脹極效

子崩止小便遺解療陰蜈蚣開小兒口噤墮孕婦之胎制諸蛇毒土狗

瘡龍齒鎮驚治顛癇

催產難之生罨肉中之刺退腫須臾

牛乳補諸虛益氣通腸須

蜈蚣味辛溫有毒不堪入湯藥殺三蟲入藥

求羊酪獺肝開熱脹傳尸

當炒孰生則令人吐瀉○土狗卽蝮蛄味鹹

勞嗽有驗堪應

無毒處處有之下腫利大小便解毒潰癰

牛乳味微寒性平無毒

石決明瀉肝黑障青盲終可決桑螵蛸補腎洩

止渴獺肝爲君味辛溫精遺溺竟無虞

有毒凡人素有冷氣虛

石決明味鹹平涼無毒除肝經風熱○桑螵

膨者此二味皆不宜服

蛸味鹹甘平無毒卽螳螂子也用炒黃色不

象牙治肉中之刺熊膽醫

然令人洩瀉

痔痢之靈

原蠶蛾主洩精好強陰道白殭蠶治諸風口噤

象牙味甘平無毒主煮難呼

汁飲之利小便燒末治

遺精磨屑傅肉中刺凡

骨鯁者磨水服卽下更

祛勞熱止風癰○熊膽

味苦寒無毒難分真偽

取一粟許滴水一道如

線不散者爲真治天行

熱證諸疳惡防風地黃

羚羊角明目祛風可保驚

狂心錯亂服膈膈溫中補

賢何憂夢與鬼交情

蠶蛾雄者有小毒炒去翅足補腎療血風痺

風癰癰用蠶砂○殭蠶炒去絲嘴味鹹平寒

無毒療驚癰崩帶病又除口噤及喉風

白花蛇主諸風溼痺拘攣兼疥癩五靈脂行經

閉昏迷產婦早來沾

白花蛇與烏梢蛇味甘鹹溫有毒主諸風喎

斜口眼并治大風瘡○五靈脂卽寒號蟲糞

也治腸風并冷氣炒熟治崩中

不揣愚衷而作賦是爲藥品之斤銖

附製方君臣佐使法

帝曰方製君臣何謂也岐伯曰主病之謂君

羊角味鹹性熱無毒主

驚癇消宿血除瘰癧氣

阿膠止血安胎兼除嗽痢

犀角涼心解毒殺鬼聞名

阿膠味甘平微溫無毒

出阿縣城北井水煮取

烏驢皮以阿井水煎成

爲真須用一片鹿角同

煎方成膠不爾不成也

養肝虛勞熱止四肢熱

疼○犀角味苦酸鹹寒

佐君之謂臣應臣之謂使主上中下三品之

謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊用

也○凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉升

降隨時變更主病者爲君假令治風者防風

爲君治上焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲

君治溼防己爲君治寒附子之類爲君兼見

何證以佐使藥分治之此製本之要也本草

說上品藥爲君各從其宜也

用藥各定分兩

爲君者多爲臣者次之佐者又次之藥之

於證所主同者則等分勻

無毒祛風明自除心熱

湯液煎造

狂言又治時疫癘麻疹

病人服藥必擇人煎能識煎熬虔製須令親

鹿茸益氣補虛男伐泄精

信恭誠至意者先取藥罐汰除油垢腥穢則

女征崩漏虎骨祛邪辟惡

新淨甜水爲上多寡斟酌以漫火煎熬數沸

男安風毒女保胎驚

用紗濾去粗渣取清汁服之無不效也

鹿茸用茄 頂骨者

古人服藥二法

味甘酸溫無毒一云味

在上不厭頻而少在下不厭頓而多少服則

苦辛○虎骨性平味辛

滋榮於上多服則峻補於下

微熱無毒治惡瘡及風

古人服藥有法

痺拘攣

病在心上者 先食而後藥

免頭骨治頭疼和髓燒灰

病在胸下者 先藥而後食

催產雞牛角腮治崩帶燒

灰入藥效如神

兔頭骨味甘平寒無毒

治頭昏痛兔骨治熱中

消渴肉不可多食損人

陽氣孕婦食兔肉生子

缺脣不可合雞肉生薑

同食○牛角腮味甘苦

無毒消血閉便攻治痢

瓦雀肉則益氣卵則強陰

白丁香可潰癰療目疾雄

病在四肢者

藥宜飢服而在旦

病在骨髓者

藥宜飽服而在暮