

本草求源

五

十三年十月



本草求原卷十三

藁之味

川椒

結實于夏而氣熱生于西而味辛是火炎上

而歸于金之降故能由肺直達命門三焦引腎氣

歸元治肺感風寒欬逆

肺虛不能固腠理辛熱以散之

溫中逐骨

節寒濕皮膚死肌寒濕痺痛腹冷痛泄瀉消留飲

宿食水腫黃疸煖腰臍縮小便

皆脾腎火虛不能制水濕以溫肌肉

此味葉青皮紅花黃膜白子黑備五行之氣而功更在脾腎

益命門火下氣治

飯後飽悶氣上冲心

三焦者命門之別使水谷之道路氣之所終始此補火以



通三焦導火下達則食止陰汗泄精下焦寒安虵定

消氣歸元而不上冲嘔而諸藥不納虵虫動也虫生于風殺鬼疰虫

木此稟金氣下降故虫得之而頭伏殺鬼疰虫

魚毒蠱毒古有人病傳尸勞以此炒出汗為末米飲下三錢服至二斤吐出如蛇而安

堅齒明目同茯苓蜜丸鹽湯下忌缺破血通經血溫則行止心寒歸火

水中則水不犯心而心安肺陰入心金火合德而生血則血行金明于火中即水孕于金中故齒固

目明按川椒能收水銀蓋水銀出于丹砂為陽中之陰而陽中之陰根于陰也椒補命門陰中之陽故能

合承陽中之陰得其所歸即此可知其直歸命門以為補也

久服頭不白通腎氣秦椒即花椒主治與川椒

略同止吐逆而辛烈太過多服鬚髮易白不及川

椒。川椒肉厚皮皺。凡用去目及閉口者。閉口者有毒殺

人誤中其毒吐沫者地漿水解毒之。微炒出汗。乘熱搗去裡面黃壳。

取紅用。名椒紅。收貯要封密。不見風。取其全氣以補

火也。得鹽良。八腎。使杏仁畏。欸冬。防風。附子。雄黃。麻

仁涼水。椒能辟疫伏邪。故歲旦飲椒柏酒。司蒼

醋。煮焙為末。酒或米飲下。治久痢及餐泄不化。一人腰

痛痰喘足冷如冰。服八味丸無功。以川椒茯苓蜜

丸。塩湯下而安。陰虛及肺胃熱忌之。花椒葉敷寒濕脚

腫。風弦爛眼。調食品。香美。其子光黑如瞳人。故名椒

本草原
卷三 菓之味 川椒 吳萸 二

腫水喘及腎虛耳鳴同巴豆菖蒲為末以松香黃蠟溶和為挺納耳中一日一易

吳茱萸

氣溫

肝味辛肺

使火氣上宣而辛又大苦

心使火氣下達凡辛熱多上行而此則苦辛有小

毒溫中下氣

溫達肝氣則腎陽先暢復得心肺下行之令而無旁掣則中土之滯陰亦

降止胸腹諸痛

濁陰不降則閉塞痞滿而痛陰得陽化則脾健陰行而痛自止除

濕肺喜溫而惡寒辛溫燥濕則水道通調

血痺肝寒則血逐風邪開

湊理欬逆寒熱

風邪傷人則湊理閉而為潤肝燥寒熱欬逆辛溫能宣之

脾治兩脇刺痛脉弦而細

陰滯于脾則血鬱不能潤肝而脾反患于濕是

即溫中除濕血痺之義

腎氣自腹上冲咽喉噓逆連聲

醋炒用

子陳皮麵糊

九姜湯下。

厥陰頭痛。

仲景用吳茱萸湯。

去痰嘔逆吐舌。

酸俗名醋心皆飲食傷中所致宜去痰濕有濕同

加干姜或用醋煎亦可若濕鬱成熱則宜合六一

散或同芩連陳皮蒼朮以降火仍用此為引導熱

下行噎膈腹痛中寒也為末酒調和熱油再煎沸

也發者同桃仁炒至茱萸取老人多年泄瀉泡過

桃仁去皮尖和熱葱酒服老人多年泄瀉入猪

腸內煮為九米湯加鹽下以其消腹中癥塊酒煮

暖水道分解清濁而大腸自固消腹中癥塊熨之

陰疝痔疾脚氣水腫衝脉為病逆氣裡急皆濁陰

病故凡肝脾寒口舌生瘡為末醋調塗足利大腸

滯非此不治。

壅氣故治腸風痔痢○痺在臟者宜補而兼行痺

在腑者宜疎者兼補皆須此行氣以暢血。

下產後餘血產後多用之但走氣動火昏目發瘡血虛

有火及虛寒無滯者忌之凡肝脾火逆之症必兼苦寒以降之如用左金

丸是小兒痘瘡口噤嚼此抹之即開亦辛散之意揀去閉口者泡七次去

苦烈水焙用止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醋

炒

吳萸是肝肺之氣味何以又溫中仲景治陽明食

穀欲嘔及干嘔吐涎沫悉用之蓋肝寒化風必犯

中土未有肝不安而能和胃者且少陰病吐痢手

足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之蓋少陰皆太

陽明水穀以資生而後交會于中土若陰陽水火
之氣不歸中土則上吐下利上煩下躁中土之氣
內絕則逆冷過肘膝所謂升降息則氣孤立危中
土實升降之樞也取此大熱之味佐人參之中和
以安中氣姜朮之和胃以行四末耑治陽明是絕
處求生之法

胡椒 大辛大熱煖胃大腸快膈下氣消寒痰食積

治心腹虛脹風冷痛

倍沒藥爲末酒下

反胃吐利霍亂氣

逆冷痢腸寒而滑胃寒吐水

須佐他藥過劑則走氣

牙齒浮

熱作痛。合畢菱散之。殺一切魚肉鱉蕈。音尋。毒故食料宜

之。但多食損肺走氣動火發瘡痔臟毒齒痛目昏。

○冬月泡水磨墨則硯不冰。勝于火酒易禿筆。

畢澄茄 胡椒向陽生。此向陰生。一類二種。主治略

同。更治反胃吐黑綠水。肝腎寒也。為末。米糊丸。姜湯下。痘瘡入目

為末。鼻塞。同荊芥穗薄荷蜜丸。含咽。則肺氣下降。傷寒陰盛呃逆。同良

姜為末滾水入酢少許下。皆取其溫脾胃膀胱腎冷下氣而兼

達上焦之陰塞也。

茗茶 茗即茶之粗者。茶之種類不一。總以甘香不

瀉苦味少者為良。蓋苦泄熱甘香和胃體輕氣浮。

陰中陽也。更採于初芽得春初生升之氣故皆清。

肅上膈下氣。熱降則氣下。消食去痰熱除煩渴滌腸胃。

垢膩清頭目。火下則上清。同芎歸烏梅黑豆生地甘菊茯苓治血虛有火頭痛。主。

癭瘡利小便治多睡。同川連生薑仁通草蓮實。解酒食煎炒熱。

毒治傷暑下痢。合醋炒或鹽炒至黑煎飲。熱毒下痢赤白。同連皮生。

姜等分。茶助陰姜助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒。時疫發熱頭痛同姜。

白吐風熱痰涎。痰厥頭痛卒然頭痛如破濃煎恣飲吐出胆汁口渴即瘥。經冬。

過臘陳久者名臘茶治便血。同寄奴。徽之松羅崙最效。

化食。浙紹之日鑄。耑清火。閩之建茶。耑辟瘴。六合之苦燈。耑止痢。滇南之普洱。餐辟瘴。止痢。杭之龍井。武夷之雨前。皆稱上品。然真者甚少。其餘雜茶。皆苦寒而瀉。伐胃。肝傷。包絡。傷肝則不能由陰達陽。以上升傷心。包絡則不能于陽中化陰。以下降。必致脹滿。氣逆而胃亦不施化。故濃茶能引吐。胃虛血弱。人多飲。則中寒。土不制水。精亦不化。致痰飲痞脹。痿痺黃瘦。嘔泄腹痛。諸症作矣。早晨多飲。或入鹽而飲。每傷腎氣。酒後嗜茶。引入膀胱。多成茶癖。癰疔水腫。新茶多飲。令人音暗。以其鬱遏火邪也。如暑

月以生姜。冬月以食茱萸合食。則不致傷陽。又宜于飽後飲之。方去煩膩。而脾胃不覺。且苦能堅齒。消蠱爲得飲茶之妙。精氣寒滑人。以沙苑子代之。○茶子苦降。耑治頭中鳴響。天白蟻之病。茶子餅煮汁澆花。去蚯蚓。洗衣去膩。而不退顏色。

又武夷茶。甘寒微苦。清肝肺脾火。化老痰。消食積。黃疸。肺癰。喉痺。○普洱茶。甘苦寒。清肝胆浮熱。除肺胃虛火。生津止渴。○安化茶。苦寒。清肺脾火。舒肺胃氣。消脾胃濕。下食化痰。○松羅茶。苦寒涼。

血。清肝。燥胃。瀉脾。濕熱。化痰。水通二便。滑腸。治小兒。臍瘡。驚癇。火毒。古勞茶功亦同。得鹽同炒。則利水止瀉。得尖檳則泄水。



本草求原卷十四

穀部

胡麻

即脂麻一名巨勝

黑芝蔴

一名烏麻子

四月種

六月收

得火

土而成甘平多脂溫潤五藏還歸於腎以填精髓

色黑入腎補虛羸脾血充則肉長治傷中益肺氣止心驚益氣

力甘平益氣血以暢真陽利大小腸潤滑之功逐風濕氣遊風頭

風炒食不生風病風人久食則正步利耐寒暑勞

氣平即辛腎喜辛開湊理辛平堅筋骨精氣入脉為血則筋

得養歸腎入明耳目耐飢渴九蒸晒服食能辟穀初食滑腸久食去陳

留新與白朮并用
尤勝能健脾益氣

白脂麻

名白油麻

亦潤肺滑腸行風通血脉客熱作汁生

寒治嘔吐因痰飲成癖蒸熟補人炒食生嚼敷小

兒頭瘡白麻油甘微寒煎煉未久涼血通滑二

腸潤燥結治虺心痛伏痰遇冷即嘔吐同各藥解

食毒虫毒瘡毒初起煎和醋飲毒不內攻生肌排

膿止痛消腫入血餘熬膏銚滑胎

為其始終于火土能宣金水之氣化故解毒如此

但入藥白油不及黑麻油以其溫達至陰之元氣

也和蜜熬治血干難產麻油動人生痰新磨則寒而解毒炒煉陳久須常常蒸熟否則火性反

復油麻渣入兩。鹽三兩用生地十斤取汁同熬。再封煨赤。研末。日揩牙三次。皆畢。飲姜茶。一月髮鬚變黑。按新磨者為生油。但可照點。再煎煉為熟油。始可食。但須逐日煉用。乃不動火。如缺出火中仍為生鉄。栗色者名驚蟄。胡麻解散風熱濕毒。佐苦參。蒺藜為大麻風疥癩之要藥。醉仙散用之。燈盞油吐風痰食毒治癰。

大麻仁

即火麻仁

種於春夏

木火主氣

甘平

益肺脾氣

多脂

補津血

能

宣氣以化血

氣化血液。血液化血。血本于金。心成于木。火氣不宣。則血凝不化。

復血

脉通關節

陰化陽暢之效

潤五藏去五藏風

風血燥則內利風自動

利

大腸風燥秘結

古方治風用之。俱不離于大腸。燥秘是皆血中之燥風也。金本制木。

太燥則反

利小便

經曰雲霧不精。白露不降。肺陽化陰下降。則治節行。

下氣

從風化

逐水除熱淋消渴血痢脚氣骨髓風毒下焦虛熱

氣化血以利經脉

調血必脉結代心悸陽不得陰

下歸之功須宜氣脉結代心悸陽不得陰

能滑耳而不知其妙在宣氣若不宣氣則適滋膩

滯矣滑于何有水研濾取汁同蘓子汁煮粥治

風水腹脹五淋及老人產婦便秘陽明胃熱大汗

亡津而秘亦宜合桃仁酒浸服通經製粉酒

煎服治骨中風毒痛不能運取汁煮綠豆止消

渴及血痢煮赤小豆治脚氣腫渴但性滑下走

多食損血脉滑精發帶疾極難退壳帛包浸滾

水中待冷懸井口一夜晒干就新瓦上去壳畏

伏苓白微牡蠣按麻有五黃麻葉五岐苧麻葉

圓背白惟黃麻之子為大麻黃麻生破血利小

便治熱淋浸汁飲之煮熟則止血治崩中下血心

麻根葉搗汁服治產難胞衣不下并跌打瘀血心

腹滿痛黃麻燒灰酒服極散內傷瘀血消外傷