

百代医宗

七

永樂太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古養論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法

上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌

五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣

十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧

五運主病切要

六氣為病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天千臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法

用藥根身稍三法

五味用法

五入五走

五多五傷

煮煉鹿角霜膠法

辯用硝黃巴豆誤人論

治十腫水氣病根主藥

丙集卷之三

風論

該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論

暑論

附注夏論

濕論

燥論

火論

六鬱論

痰論

咳嗽論

哮論

喘論

丁集卷之四

癰論

痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論

水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論

癥瘕論

虛損論

癆瘵論

怔忡論

顛狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論

秘結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論

翻胃膈噎論

頭痛論

腹痛論

腰痛論

腸痛論

胸氣論

痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

三消論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論

便濁遺精論

新增漏濁論

已集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論

嘈雜論

痞滿論

邪崇論

眩暈論

惡心論

惡寒論

發熱論

諸氣論

丹溪活套云

傷食論附傷酒方

關格論

結核論

梅核論

癰風論

跌撲傷損論附金瘡湯火等瘡

破傷風論

心痛胃脘痛論

注夏論

胃風論

脫肛論

腸風臟毒論

痼冷論

與集卷之七

耳論

鼻論

口舌唇三論

丹溪活套

牙齒論

面論

咽喉論

目疾証候

眼科所用藥性

目論

各臟所屬宜用某方并附詩訣

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法 點眼藥訣

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

疝瘕論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血分水分論

產後血法病機要畧

謹按伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癢陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛奎亭秘書

頸項強痛論

流注論

赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌

小兒科論

五癰論

諸疳論

黃疸論方

遺尿尿濁二論

語遲牙遲行遲總論

膿耳論

癰疾論

附小兒五疳病源妙方

附錢仲陽小兒諸疳論

諸蟲論

蠱毒論

鼻病論

大小便閉論

桃生論

吐瀉論

腹脹論

啼論

解顙論

脫囊論

脫肛論

疳論

弄舌論

龜背論

癸集卷之十

痘疹論

疹論

外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症

方論

痘疽瘡瘍論

乳硬乳癰論

痔漏論

癰論

疥瘡論

楊梅瘡論

背發腦發鬚發髭發四總論

疥癬論

臙瘡論

鎖喉瘡論

發乳瘡論

赤瘡瘡論

纏腸瘡論

骨槽風瘡論

五疳論

火赤瘡論

魚脊瘡論

喉閉瘡論

火殞瘡論

鴉跖瘡論

紅絲瘡論

陰蝕瘡論

漏睛瘡論

新刊大醫院頒行內外諸科百代醫宗十卷目錄終

鼎鑪太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗卷之七

太醫院醫官

金谿

省吾 涂紳 著述

振吾 張文英 叅訂

金陵 少泉 李潮 刻行

耳論

夫耳者腎之外候也又曰腎通竅於耳故生人之初先生二腎而一陰藏焉又有相火存命門之中每挾君火之勢而侮所不勝經云一水安能勝二火此之謂也耳所以屬足少陰腎之經腎家所以寄竅于耳者也經云耳和則能知五音若精氣調和腎氣克足則耳自常聰矣然耳有左右證亦有左右左耳聾者有曰忿怒過度則動少陽膽火故聾從左女人有之有龍會丸主之右耳聾者有曰色慾過度則動太陽膀胱相火故聾從右男子有之有六味地黃丸主之有左右俱聾者醇酒厚味過度則動陽明胃火故從中而聾膏粱之子多有通聖散滾

痰火主之。又有嗜慾無節勞瘵過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴無日而不作矣。或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響深為患也。王節齋曰耳鳴等症或左或右或時聞時塞世人每作腎虛而治不見功效殊不知多屬痰火上升鬱於耳中而為鳴也。鬱甚而閉塞無聞當此之疾審其平日厚味多者素有痰火只宜降火清痰為主大抵此症先曰痰火在上又加之於惱怒怒則氣上少陽之火客於耳也。若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升之故法宜瀉南方之火補北方之水無有不安者矣。錢仲陽曰腎有補而無瀉者厥有旨哉。丹溪曰耳聾屬熱少陽厥陰熱多亦致於鬱而聾亦有氣閉者風熱上壅者荆芥散犀角散氣閉不通者通氣飲大病后陰虛火動而聾者用四物湯加知母黃柏如蟬噪者鍾鼓音者或閉塞不通者此係痰火上升鬱於耳中而為耳鳴之患前所謂鬱甚而為聾者明矣。治宜清痰降火惱怒而得者是少陽之火客於耳怒則氣上宜用順氣聰耳湯有回風入而

得其鳴如輪之閑閑然或兼掉眩宜祛風芎芷散熱用酒吞連翹有腎
虛而鳴者其人必多慾當見勞怯等症宜滋腎丸肅潛丸大補陰丸八
物湯加黃知母厚味飲酒之人而得聾者宜用木香檳榔丸之類增減
用藥所以云上工之醫必有高明之見詎可據方而執論哉

滋腎丸 治耳鳴耳聾

黃柏

一兩 鹽酒炒

知母

酒炒

肉桂

五分

右末煉蜜為丸梧桐子大每服五十丸淡鹽湯下

柴胡聰耳湯 治耳中乾結耳鳴而聾

連翹

四錢

柴胡

二錢

炙甘草

當歸身

人參 各二錢

射香

一分半 另研

菖蒲

一錢

右切一劑先煎六味五沸方入射耳煎一沸服

蔓荊子散 治上焦鬱熱耳鳴而聾及膿水不乾

炙甘草

升麻

木通

赤芍

桑白皮

麥門冬

生地黃

前胡

菊花

赤茯苓

蔓荊子

各五分

右切一劑煎服

黍粘子湯

治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍膽各三分

黍粘子

連翹

生地黃

當歸

黃芩

黃連

各三分

柴胡

黃芪

各四分

桔梗

一錢二分

杏仁

三錢去尖

紅花

少許

右切一劑煎服

蛇退散

治耳內忽大痛如蟲在內奔走或有血水流出或乾痛不可忍

蛇退皮不拘多少燒存性細末用鴉管吹入耳中神效

清神散

治風氣壅上頭目不清耳常重聽

薑蚕

去嘴

且菊花

各一兩

荊芥穗

羌活

木通

川芎

香附

防風

石膏

各三錢

甘草

一錢

右為末每用三錢食後清茶送下

復聰湯 治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏

陳皮

白茯苓

甘草

扁蓄

木通

瞿麥

黃柏

炒各一錢

右切一劑煎服

地羊丸 治勞損耳聾

熟羊

川芎

當歸

肉桂

兔絲子

川椒

炒六分

故絳

白疾藜

炒

胡蘆巴

炒

杜仲

炒去絲

白芷

石菖蒲

各一錢

磁石

火煆過

水飛一錢二分

右為末煉蜜丸梧桐子大每用五十丸酒煎葱白湯下

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去濕之藥

磁石

三兩火煆至赤七次用葱子一合

木通

三兩用水同煎一日一夜去渣

川芎

白朮

川椒

肉棗

防風

茯苓

北細辛

山藥

遠志

去心

大川烏

燉

木香

當歸

鹿茸

兔絲子

黃芪

肉桂

六錢五分

熟辛

二兩

石菖蒲

一兩九錢

右末用羊腎一對去皮膜酒煮爛研汨糊為丸梧桐子大每服五十九

溫酒送下

余按耳聾皆屬於熱上方又用辛熱之藥不無使人疑矣殊不知耳聾俱屬痰火鬱結非磁石之鎮降川烏之流通川椒肉桂菖蒲之辛散則老痰鬱火伍由而開耳聾何由而愈雖然耳聾何由而安亦為劫功之劑當用通聖散和之可也

石膏丸

治耳中膿黃汁水流出不止者

石膏

枯礬

黃丹

炒

真蛤粉

龍骨

各五分

射香

右末待用時先將絲纏竹枝子入耳中乾汁水再換絲杖子蘸藥入耳

中即効

當歸龍會丸

治飲酒太過而耳鳴者

當歸

草龍膽

梔子

黃連

黃芩

各一兩

大黃

酒蒸

蘆薈

青黛

各一兩

木香

二錢五分

射香

五分

右末炒神麴為丸梧桐子大每服二十九薑湯下

一方有枳殼柴胡南星青皮桔梗制芥其不見効再加四物湯

通靈丸 治耳聾神効

松香

五錢

巴豆

二十枚為末

右將松香入鍋溶化下巴豆末入葱汁為丸如蓮子大塞耳中過夜如左耳聾塞右耳右耳聾塞左耳雙耳俱聾次第交相輪塞一耳甚効不可因微物而不信凡蟲入耳急用香油灌之其蟲即出或用鷄冠血亦妙不可不信謹錄之遺驗

鰮射散 治耳出膿

鰮硝

一個

射香

二分

枯礬

五分

右為末用少許吹入耳中神効

吸蟲訣 治諸蟲入耳藥品不便者此法最妙

竹管入透半耳中使口用力一吸其蟲隨氣而出俗人未識此捷

通明利氣湯 治虛火上升痰火鬱於耳中或閉或鳴痰火為患或憂鬱

痞滿咽喉不利煩燥不寧

蒼朮一錢 鹽炒 白朮一錢 鹽炒 撫芎八分 陳皮二錢 鹽炒 香附一錢 童便炒

貝母三錢 生草一錢 黃連一錢 半 黃芩二錢 酒炒 黃柏二錢 酒炒

梔子仁錢炒 玄參二錢 酒炒 木香五分 檳榔一錢 甘草五分

右切分二劑生薑倍用煎服

玄參貝母湯 治耳出汁作痒是痰所致也腎火上炎之象

防風 天花粉 貝母 黃柏鹽炒 白茯苓

玄參 蔓荊子 白芷 天麻各一錢 生甘草五分

半夏一錢 右切一劑煎服

奮龍散 治膿耳曰腎經氣實其熱上冲於耳遂使壅結為膿變成耳聾

亦有沐浴水入耳中濕氣停留交搏氣血釀成熱毒攻作膿汁者有藥

枯白礬一錢 龍骨一錢 黃丹一錢 胆脂一錢 射香少許

右為末待用先將綿杖子拭乾膿水以藥末吹入耳中勿令風襲其耳
神効

聰耳湯 治耳重聽

當歸 白芍 川芎 生辛各一錢 黃精

知母各一錢 陳皮 烏藥各一錢 白芷 防風

羌活 獨活各一錢 細辛八分 薄荷八分 蔓荊子一錢

藁本一錢

右切一劑食後進連煎渣頭低一時頃少睡一時此藥方行也

薰耳神方 專治氣聾不論遠近神効但實聾不能取効

蘄艾一兩為粗末 磁石七錢 射香三分常門者佳 珍珠七個用鉄線穿

右用磁射珍三味為末今均將白絲一張鋪熱鐵器板上用黃礬